

# ライフデジタル・プロフェッショナル V3 取扱説明書



日本語版  
© 2024 年

## 目次

はじめに	3
電気治療器療法とは何か	3
技術説明	4
プロ V3 CPU アップグレード	101
ストラップの正しい装着の仕方	101
プロ V3 のキーボタン	103
コード類の接続と電源投入	8
電圧設定	8
言語設定	9
プロ V3 のスーパースイープ機能	10
メニュー: スーパースイープ	10
メニュー: デュアル・スーパースイープ	11
プロ V3 の 30 種類の疾病グループ機能	13
グループ選択とモード	14
モード①: ラン	15
モード②: パルスラン	17
モード③: スイープ	18
モード④: パルススイープ	20
モード⑤: プログラム	21
24 種類の特定疾病プリセットグループリスト	23
共通機能	26
機能: 無線周波数式 (RF)	26
機能: 搬送波式 (CW)	123
機能: マスターリセット	28
よくある質問	29
取り扱い推奨事項、警告、注意、他	34
一般的な推奨事項	34
一般的な疾患の治療	34
重篤な疾患の治療	35
周波数の選び方	35
ヘルクスハイマー反応とは何か	37
ヘルクスハイマー反応が起こったらどうすればよいか	37
警告	133
注意	38
技術データ (ETDFL)	39
免責事項	42
国際販売およびお問合せ	45
RDPV3 ストラップ、アクセサリ、Beamer マット	42
RDPV3 ライトマット	45
お問い合わせページ	141
ETDFL 2020	142

## はじめに

電気治療器(ETD)ライフデジタル・プロフェッショナル V3をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本説明書では、電気療法の概要と使用方法について説明しております。また、本器用に改訂された公式 ETDFL 周波数リストも添付しております。弊社は、この新しいデバイスにがあなたの健康に役立つことを願っております。

本器は、非常に高い周波数の出力電圧を持つ電気治療器です。本説明書をよく読んで、指示どおりにご使用下さい。

## 電気治療器療法とは何か

- **特定のウイルス、細菌、寄生虫などと戦うために**  
電気療法は、ホメオパシーと似た方法で働き、自然治癒力を使います。私たちの身の周りの物全てには電気が作用しており、それぞれに電気の固有周波数があります。私たちは常にそれにさらされています。あなたがあるウイルスを持っている場合、それは与えられた周波数領域に住んでいるのです。話を簡単にするために、それが単一の電氣的固有周波数でのみ存在すると仮定してみます。あなたの体にそれと同じ周波数を電気治療器によって与えると、ウイルスは共鳴振動により死滅してしまいます。
- **活力回復と健康維持のために**  
このプログラムは、体内で調和的共鳴を起こします。各疾患は体内で電氣的不調和を引き起こしています。腰痛、あるいは肺や肝臓の解毒プログラムなどの一般的なプログラムでは、体内の不調和を調和的共鳴へ変換します。この場合、4つのストラップを組み合わせせた経絡療法が、特に有効です。
- **解毒のために**  
体内の重金属、化学物質、その他の毒素を解毒します。
- **その他、様々な病気の治療のために**

## **技術説明**

### **▶周波数範囲**

0.01kHz～999.99kHz(約 1MHz)

### **▶30 種類の治療プログラム**

- 24 個の特定疾病プリセットグループ
- 6 個の空きグループ(ユーザが設定)
- 各グループは 10 個の周波数で構成
- 24 個のプリセットグループもユーザが再プログラム可能
- プリセットグループを再プログラムしてもマスターリセットにて復帰可能

### **▶周波数と側波帯**

研究室でテストされた方形波を用い、30MHzマイクロプロセッサによる RF または CW の周波数を出力。ただし、ビームレイ使用時のみ正弦波を出力。

### **▶CW と RF を常時切替可能**

研究室では 100%周波数で倍音波形の周期をテスト。ライフマシンモデル 110 と 281 の CW と RF を両立。CW と RF を常時切替可能。

### **▶電圧入力**

直流 19V/4500mA (110V/250V スイッチング電源)

電圧は全世界対応。外部直流スイッチング電源アダプタ。

### **▶真の振幅ピーク電圧出力(オシロスコープでの確認値)**

正側 100%オフセットで 12.5V、14.5V、17V 直流電圧

### **▶50%振幅ピーク電圧出力(マルチメータでの確認値)**

正側 100%オフセットで 6V、7V、8.5V 直流電圧(マルチメータでは正確な振幅電圧ピークは測定不能)

### **▶安全な CPU 作動温度**

26°C～33°C(通常作動温度)

### **▶2 箇所の RCA 出力端子**

RCA 端子を 2 箇所配備。例えば1つは手に、もう1つは足に。

## プロ V3CPU アップグレード

ETD 研究室は、最新のマイクロチップ技術を使用して、同時に2つの高い無線周波数を出力するために、オリジナルのライフマシンモデル 110と 281 の機器を接続し研究を行いました。

この革新により、「10 ヘルツから高い無線周波数までの可聴域周波数+モデル 281 由来の搬送波周波数」とで、変調することも可能になりました。最新のマイクロチップ技術と独自のプログラミング演算法を使用して、2 台のモデルを超精密に組み合わせるには、6ヶ月以上の開発期間を要しました。

CW(搬送波式)を出力するライフデジタル・プロフェッショナル V3 モデルは、強力なライフマシン(モデル 110と 281)を再現しています。

これらの技術はザッパーデジタルプロフェッショナル V3 モデルにも移行されており、ライフ技術の進歩はクラーク博士のプロモデルにも引き継がれています。


## ストラップの正しい装着の仕方

一晩中などの長時間にわたる治療を行う場合、足の裏に金属ボタンが触れるよう装着するのがベストです。足の裏は非常に皮膚が厚いので、長時間にも耐えることができます。金属ボタンが常に足の裏に触れていることが必要です。


【推奨】ストラップを足の裏に装着




ストラップを手のひらに装着



金属ボタンが手のひら側にくるようにする



手首など皮膚の薄い部位は避けること



**警告**

手首にストラップを  
付けると肌荒れの  
原因になります

## プロ V3 のキーボタン

▶MasterReset (マスターリセット) ボタン



▶電源ボタン



▶Enter (エンター) ボタン: 全てのメニューアイテムを選択



▶ESC (エスケープ) ボタン: 前のメニューに移動



▶▼ (下向き) ボタンと▲ (上向き) ボタン: メニューを上下に移動



▶無線周波数式 (RF) ボタン: 常時切替可能 ([P69](#)参照)



▶搬送波式 (CW) ボタン: 常時切替可能 ([P70](#)参照)




▶0~9 数値ボタン: プログラムモードで周波数数値を入力する



## コード類の接続と電源投入

- ① 電源プラグを電源コンセントに接続する
- ② 電源コードをPowerに接続する(下図参照)
- ③ ONランプ(赤)が点灯する
- ④ 1本目のストラップリードをStraps1または2に差し込む(下図参照)
- ⑤ 2本目のストラップリードをStraps1または2に差し込む(下図参照)
- ⑥ 電源ボタンを押してマシンを起動させる
- ⑦ LCDディスプレイが点灯する
- ⑧ マシンタイプと情報が表示される



## 電圧設定

最初は電圧を設定します。初期設定は 17V です。17V はライフデジタルの標準ですので、以下に示す場合を除き変更しないで下さい。この電圧レベルが最も効果的です。

初回設定後でも、メインメニュー中でいつでも変更可能です。


電圧を下げる場合

- 幼児の場合
- 電気刺激に対して過敏な場合
- 発赤または発疹を引き起こす場合
- ライフ・ヒーリングマット、ベルトを直接皮膚に使用する場合

プロ V3 でビームレイ・ライトベルト(その他 3 種類のライトマット)を使う場合、常に 17V で使用ください。また、重篤な疾病のプログラムは、全て電圧 17V 用に設計されているので、17V を維持して下さい。



## 電圧設定メニューと本メニュー時で使用可能なボタン



「→」を▲▼ボタンで移動し Enter ボタンで確定

## 言語設定

電圧設定の次は言語設定です。プロフェッショナル V3 モデルには、英語（初期設定）、日本語、スペイン語の 3 カ国語が入っています。  
初回設定後でも、メインメニュー中でいつでも変更可能です。

## 言語設定メニューと本メニュー時で使用可能なボタン




「→」を▲▼ボタンで移動し Enter ボタンで確定

英語を初期設定にしておりますが、誤ってユーザの母国語以外を選択してしまうと言語が理解出来なくなる可能性があります。もしそのようになり、言語設定を戻すことが出来ない場合は、マスターリセットボタンを押して工場出荷状態に戻して下さい。

# プロ V3 のスーパースイープ機能

メインメニュー中には 2 種類のスーパースイープがあります。

## メニュー:スーパースイープ




スーパースイープは、0.01kHz から 999.99kHz までのあらゆる周波数を連続的に出力するモードです。

全ての周波数が出力されるので、新しい周波数を経験することができます。それは、ETDFL(周波数リスト)に記載されている特定の周波数セットなどが、素早い結果をもたらさない場合に役立ちます。スーパースイープモードを時々使用してみることも有用です。


スーパースイープはメインメニュー上にあり、▲▼ボタンで選んで Enter ボタンを押すだけで即再生が始まります。Enter ボタンをもう一度押すと、いつでも一時停止でき、もう一度 Enter ボタンを押すと再開します。

## スーパースイープで使用可能なボタン

出力中



一時停止中



### ▶Enter ボタン

Enter ボタンを押すと周波数を出力します。画面に「プレイ」が表示され、他のほとんどのボタンがロックされます。画面に表示されている周波数が出力されています。もう一度押すと一時停止します。さらにもう一度押すと再開します。一時停止中は全てのボタンのロックが解除されます。

### ▶ESC ボタン

一時停止状態で ESC ボタンを押すと、前のメニューに戻ります。

### ▶CW ボタン／RF ボタン

搬送波周波数(CW)モードと無線周波数(RF)モードの切替え。プレイ中でも切替可能です。

## メニュー：デュアル・スーパースイープ

メニュー  
→デュアル・  
スーパースイープ



デュアル・スーパースイープは、スーパースイープの高機能バージョンです。2つの周波数を同時に出力します。

一方の周波数は 000.01 から 999.99 に向かって出力され、もう片方の周波数は 999.99 から 000.01 に向かって出力されます。

スーパースイープ同様、全ての周波数が出力されるので、特定の周波数が素早い結果をもたらさない場合に役立ちます。

デュアル・スーパースイープはメインメニュー上にあり、▲▼ボタンで選んで Enter ボタンを押すだけで即再生が始まります。Enter ボタンをもう一度押すと、いつでも一時停止でき、もう一度 Enter ボタンを押すと再開します。

## デュアル・スーパースイープで使用可能なボタン

出力中

デュアル・  
スーパースイープ  
999.99 KHz  
000.01 KHz プレイ×

一時停止中

デュアル・  
スーパースイープ  
777.00 KHz  
223.00 KHz 停止



### ▶Enter ボタン

Enter ボタンを押して周波数を出力します。画面に「プレイ」が表示され、他のほとんどのボタンがロックされます。画面に表示されている周波数が出力されています。もう一度押すと一時停止します。さらにもう一度押すと再開します。一時停止中は全てのボタンのロックが解除されます。

### ▶ESC ボタン

一時停止状態でESC ボタンを押すと、前のメニューに戻ります。

### ▶CW ボタン／RF ボタン

搬送波周波数(CW)モードと無線周波数(RF)モードの切替え。プレイ中でも切替可能です。

# プロ V3 の 30 種類の疾病グループ機能

メインメニュー中の疾病グループは、▼▲ボタンで#1 から#30 まで順番に表示されます。

メニュー

→ グループ 1

関節炎、リウマチ、  
骨粗鬆症

メニュー

→ グループ 2

喘息とアレルギー  
(全般)

⋮  
⋮

メニュー

→ グループ 30

▼▲ボタンを使って所望の疾病グループを選び、Enter ボタンで確定します。



プリセットグループは#1～#24 です。空グループは#25～#30 です。#25～#30 はユーザ自身がプログラムして下さい。

各グループは 10 個の周波数で構成されています。

なお、プリセットグループ#1～#24 も、ユーザがプログラムを上書き変更することができます。

## グループ選択とモード

#1～#30 各グループにおいて、▼▲ボタンで実施したい下記のモードを選び、Enter ボタンで確定します。

### 各グループ内のモードの種類(5種類)

- ① ラン  
選択したグループの中で選んだ1つの周波数を連続して出力します。詳細は、[P58](#)～59をご参照下さい。
- ② パルスラン  
選択したグループの中で選んだ1つの周波数をパルス出力します。詳細は、[P60](#)をご参照下さい。
- ③ スイープ  
選択したグループの#0～#9(10個)全ての周波数を、各10分ずつ順番に出力します。詳細は、[P61](#)～62をご参照下さい。
- ④ パルススイープ  
選択したグループの#0～#9(10個)全ての周波数を、1秒ごとにパルス(脈動)させながら順番に出力します。詳細は、[P63](#)をご参照下さい。
- ⑤ プログラム  
選択したグループの周波数をプログラムします。詳細は、[P64](#)～65をご参照下さい。

RDPV3には、「グループスイープ」という追加機能があります。これは、RDPV3のメインメニューの機能3です。

グループスイープにより、ユーザーはマシン内のすべての周波数を実行できます。これは、多くのグループを一晩使用していて、1つのセッションに複数の治療プログラムを含めたい人に適しています。

例:ユーザーがプログラム機能を使用して、特定の5つのグループをマシンにプログラムし、グループスイープでEnterキーを押して、すべてのグループプログラムを再生します。10個の周波数の1つのグループが完了すると、番号順に次のグループが選択され、再生されます。上記の例では、5グループ x 100分は8.3時間の再生であり、これは通常の最大治療時間です。

グループスイープは、すべてのグループですべての周波数を実行し、無期限に繰り返されます。

## モード①:ラン

ランは、単一周波数をかけるモードです。選んだグループの周波数の 10 個 (#0~#9)のうち、任意の 1 つを選ぶことができます。グループ内にプログラム済みの周波数であれば、いつでも素早く出力することができます。

### 使い方

所望の周波数が設定されているグループへ、▲▼ボタンを使って変更します。所望のグループを選び Enter ボタンを押して確定します。次に「→」位置の表示を▲▼ボタンを使ってランに移動し、Enter ボタンを押します。

モード	
グループ	1
周波数	0
→ ラン	



▲▼ボタンを使い、任意のグループから任意の周波数 1 つを選び(周波数番号にアンダーラインが付いて点滅)、Enter ボタンを押すと、周波数を出力し始めます。

一時停止中

ラン	
グループ	25
周波数	<u>7</u>
123.45 KHz	停止



出力中

ラン	
グループ	25
周波数	7
123.45 KHz	プレイ×

一時停止したり、エスケープ(ESC)してメニューに戻らない限り、数時間あるいは数日間でも、単一周波数を出力し続けます。

## 推奨

効果的な疾患治療のためには、複数の周波数を当てることが望ましいため、ランではなく、スイープまたはパルススイープを推奨します。

## ランで使用可能なボタン



### ▶Enter ボタン

Enter ボタンを押して周波数を出力します。画面に「プレイ」が表示され、他のほとんどのボタンがロックされます。画面に表示されている周波数が出力されています。もう一度押すと一時停止します。さらにもう一度押すと再開します。一時停止中は全てのボタンのロックが解除されます。

### ▶▲▼ボタン

一時停止状態の時に別の周波数を選択するには、▲▼ボタンを使います。

### ▶ESC ボタン

一時停止状態でESC ボタンを押すと、前のメニューに戻ります。

### ▶CW ボタン／RF ボタン

搬送波周波数(CW)モードと無線周波数(RF)モードの切替え。プレイ中でも切替可能です。



## モード②:パルスラン

パルスランはランとほぼ同じですが、ランが非脈動で一定であるのに対し、パルスランは1秒毎にパルス＝脈動(オン・オフ)させる点が異なります。

パルスは独自のプロセッサを使用して、瞬間的なオフ時に、エネルギーを保存および構築し、この蓄積されたエネルギーを迅速なスイープ作動で体内へ戻します。より効率的な治療のために、周波数の有効性を高め、波形を集中させて、エネルギーを体内の深部へ作用させます。

ボブ・ベック博士(Dr. Bob C.Beck)は、彼のオリジナル・ライフデバイスと動的回路出力を、古いカメラから取り出したキヤノンカメラ・パルスフラッシュに変換することで、この方式を作り出しました。ベック博士は、標準的な一定出力方式よりも、保存エネルギーパルス出力方式がはるかに効果的であることを発見しました。同じパルス方式が、最新のマイクロチップ技術を使用したこのプロマシンにも使用されています。

### 推奨

効果的な疾患治療のためには、複数の周波数を当てることが望ましいため、パルスランではなく、スイープまたはパルススイープを推奨します。

パルスランの操作は、画面表示が「パルスラン」である以外は、ランと全く同じです。

## モード③:スweep


スweepは、全てのオリジナル電気治療器 に使用されていたモードです。グループ内の各周波数(10 個)を 10 分毎に順番に切替えながら出力します。

10 個の周波数 1 セットを終えるのに、100 分間(1 時間 40 分)かかります。一時停止したり、エスケープしてメニューに戻らない限り、連続して繰り返されます。したがって、就寝中など、夜通しで治療プログラムを実施することができます。1 セット 100 分かけるのに時間の無い場合は、スweepの代わりに、1 セットが 20~30 秒であるパルススweepを選んでみてください。


スweepは実績的に最も効果的なモードであることが証明されています。これは、8 年以上にわたって電気治療器 に組み込まれ、使用されてきた事実に基づいています。このオリジナル電気治療器 モード(スweep)は全てのタイプの疾患に有効であることが、お客様の反応により証明されています。

### 使い方

所望のグループへ、▲▼ボタンを使って移動します。所望のグループを選び Enter ボタンを押して確定します。次に「→」位置の表示を▲▼ボタンを使ってスweepに変更し、Enter ボタンを押すと周波数を出力し始めます。



出力中



## 一時停止中

スイープ  
グループ 25  
周波数 9  
567.89 KHz 停止

一時停止したり、エスケープ(ESC)してメニューに戻らない限り、グループ内の10個の周波数を順番に出力し続けます。

## スイープで使用可能なボタン



### ▶Enter ボタン

Enter ボタンを押して周波数を出力します。画面に「プレイ」が表示され、他のほとんどのボタンがロックされます。画面に表示されている周波数が出力されています。もう一度押すと一時停止します。さらにもう一度押すと再開します。一時停止中は全てのボタンのロックが解除されます。

### ▶▲▼ボタン

一時停止状態の時に別の周波数を選ぶには、▲▼ボタンを使います。

### ▶ESC ボタン

一時停止状態でESC ボタンを押すと、前のメニューに戻ります。

### ▶CW ボタン／RF ボタン

搬送波周波数(CW)モードと無線周波数(RF)モードの切替え。プレイ中でも切替可能です。

## モード④:パルススイープ

パルススイープはスイープとほぼ同じですが、スイープが 10 分毎(非脈動)に周波数を切替えていくのに対し、パルススイープは約 1 秒毎に周波数を切替えながら脈動させる点が異なります。

パルススイープは、10 個の周波数の 1 セットを 20~30 秒毎で出力し、一時停止したり、エスケープしてメニューに戻らない限り、連続して繰り返されます。パルススイープはプロフェッショナルモデルのみで使用できます。

パルス動作についての説明は、パルスラン・モードと同じです。

## モード⑤:プログラム

▲▼ボタンを使って、設定したいグループへ移動します。所望のグループを選び Enter ボタンを押して確定します。次に「→」位置の表示を▲▼ボタンを使ってプログラムに変更し、Enter ボタンを押します。

モード  
グループ 25  
周波数 0  
→ プログラム



すると、周波数番号にアンダーバーが付くと共に、周波数番号が点滅します。▲▼ボタンを使って設定したい周波数番号に変更し、Enter ボタンを押して確定します。

モード  
グループ 25  
周波数 0  
→ プログラム



例として、周波数番号 1 に 123.45KHz を入力してみます。

プログラム  
グループ 25  
周波数 1  
000.00 KHz

0~9 の数値ボタンのみを使用して、左下の周波数数値(点滅)に、左から5桁の周波数数値を 12345 と順番に入力する。1つ数値を入れると点滅が移動していきます。数値ボタン以外は受け付けません。数値を修正する場合は、上書きします。

プログラム  
グループ 25  
周波数 1  
123.45 KHz



正しく周波数数値が入力できたら、Enter ボタンを押して確定します。



以降、同様に各周波数番号の周波数数値を入力します。

全て入力し終わったら、念のため全周波数の数値を再確認し、最後に ESC ボタンでプログラム・モードから離れます。

## 24 種類の特定疾病プリセットグループリスト

プリセットグループ#21～#24 の詳細については、ETDFL.com で 4 種類のライトベルト用説明書の PDF をダウンロードしてください。その説明書は、マシンに同梱されている USB メモリにも含まれています。

### **グループ 1: 関節炎、リウマチ、骨粗鬆症**

0.05, 0.90, 9.00, 11.09, 55.33, 225.47, 398.40, 425.71, 522.53, 642.91

### **グループ 2: 喘息とアレルギー(全般)**

0.04, 0.37, 0.57, 0.85, 2.50, 27.50, 52.50, 95.75, 375.79, 871.00

### **グループ 3: 性感染症(全般)**

0.95, 23.25, 45.56, 47.50, 173.21, 182.50, 275.03, 367.50, 388.90, 456.11

### **グループ 4: 肝炎(特定): A 型、B 型、C 型**

0.20, 0.87, 5.29, 27.50, 45.56, 95.22, 182.50, 414.55, 418.80, 421.80

### **グループ 5: 歯科(全般)、口腔衛生**

0.06, 0.37, 0.83, 2.75, 3.00, 15.00, 85.54, 175.00, 225.36, 575.83

### **グループ 6: がん(全般)**

2.75, 5.03, 15.61, 17.50, 37.00, 95.50, 200.00, 434.39, 739.10, 905.31

### **グループ 7: がん転移(臓器)(全般)**

0.13, 0.46, 0.83, 12.69, 93.50, 221.50, 434.71, 512.33, 667.00, 753.07

### **グループ 8: がん等、ライフ博士の特定 MOR 周波数(3.3MHzCW 使用)**

1.86, 7.27, 7.66, 7.87, 8.02, 8.45, 17.22, 20.08, 21.27, 28.16

### **グループ 9: アルツハイマー病と他の認知症**

0.11, 7.50, 67.50, 92.50, 377.91, 453.72, 515.16, 688.29, 712.00, 995.38

### **グループ 10: グラム陽性/陰性菌感染(風邪、インフル)**

0.12, 0.55, 0.85, 7.50, 12.50, 77.50, 120.00, 307.25, 320.00, 615.00

**グループ 11: ウィルス(全般)**

0.03, 0.25, 0.45, 0.95, 6.15, 22.50, 30.28, 51.33, 77.50, 313.35

**グループ 12: 高血圧**

0.03, 0.40, 0.78, 1.00, 2.50, 33.39, 75.79, 185.58, 425.79, 719.34

**グループ 13: 心臓病と慢性閉塞性肺疾患(全般)**

0.07, 0.41, 0.70, 0.97, 2.75, 7.50, 15.31, 67.50, 115.70, 356.72

**グループ 14: 糖尿病(全般)、1型、2型、初期**

0.15, 0.89, 1.70, 6.97, 12.89, 62.30, 429.70, 465.00, 895.00, 951.30

**グループ 15: HuldaClark 博士の寄生虫(一般)**

0.16, 0.30, 0.68, 0.90, 2.50, 5.50, 13.93, 93.50, 356.72, 451.17

**グループ 16: 乳がん(特定)**

0.02, 0.46, 5.12, 27.50, 85.00, 95.75, 150.00, 434.71, 682.45, 753.07

**グループ 17: 脳障害と脳疾患**

0.04, 0.25, 0.65, 0.75, 42.50, 87.50, 132.41, 376.29, 497.61, 689.93

**グループ 18: 糸状菌(一般)とヒトの真菌**

77.00, 126.00, 133.00, 177.00, 181.00, 188.00, 232.00, 242.00, 277.00, 288.00

**グループ 19: 痛み(一般)**

0.16, 0.35, 0.95, 5.26, 27.50, 52.50, 225.47, 522.53, 682.02, 750.00

**グループ 20: ストレス障害(一般)**

0.14, 0.68, 2.50, 60.00, 122.53, 300.00, 496.01, 655.20, 750.00, 912.33

**グループ 21: 外傷(Dr Rife Red LED IR ベルト使用)**

0.24, 0.92, 1.77, 18.32, 28.23, 32.12, 48.90, 54.30, 109.73, 328.50

**グループ 22: 網膜黄斑変性症(Dr Rife Retyne™ White Light IR ベルト使用)**

0.15, 0.18, 0.80, 5.50, 33.20, 172.30, 471.20, 557.82, 603.44, 921.88



**グループ 23: アンチエイジング (Dr Rife Culique™ Multiple Light IR ベルト使用)**

22.50, 50.42, 132.80, 158.63, 429.30, 533.90, 678.21, 834.63, 888.76, 942.32

**グループ 24: がん (Dr Rife Beam Ray™ SMD Light ベルト使用)**

17.22, 20.08, 21.27, 28.16, 93.5, 221.5, 350, 434, 739.1, 753.07

**(グループ 25~30: ユーザ自身が設定するグループ)**

# 共通機能

## 機能: 無線周波数式 (RF)



プレイ □


- ▶全ての「プレイ」モードで RF が使用可能
- ▶CW と常時切替可能
- ▶RF では画面右下に「□」が表示

私たちの所有するライフ博士に関する文書情報によれば、微生物と共鳴するライフ博士の真の MOR (Mortal Oscillatory Rate: 致死反応振動数) は、「ケネディ社モデル 110 と 281 (= ライフ光線マシン 3 号機)」や「ライフ光線マシン 4 号機」で使われた高次の無線周波数であり、そして「医療販売用ライフ光線マシン」で使われた高次倍音周波数でした。ライフ博士のマシンの全ては、可聴域周波数ではなく無線周波数で動作しました。

ライフ光線マシンのスペクトラム解析からは、フィリップ・ホイランドが MOR の高次倍音周波数を作り出すために、倍音間隔側波帯手法という新しい方法で可聴域周波数を使用したことがわかりました。ライフ博士の当時の助手であったヘンリー・サイナーは、ホイランドの設計マシンが顕微鏡観察下で微生物を殺したと報告しました。

そのマシンを使って、多くの病気が治癒したと語った多くの医師がいます。これはホイランドの倍音手法に効果があることに疑問の余地がないことを示しています。

## 機能:搬送波式(CW)



- ▶全ての「プレイ」モードでCWが使用可能
- ▶RFと常時切替可能
- ▶CWでは画面右下に「x」が表示

私たちの所有するライフ博士に関する文書情報によれば、オリジナルの「医療販売用ライフ光線マシン」が、搬送波方式(CW)で動作していたことを示しています。そのマシンが最も治療実績を上げていました。

ライフデジタル・プロフェッショナルモデルは、3.3メガヘルツの高い搬送周波数と可聴域周波数の組み合わせで側波帯周波数を生成しており、オリジナルのライフ光線マシンのシミュレーションモードを再現しています。

この側波帯周波数が真のライフMOR周波数と一致し、有害な微生物を死滅させ無害にします。

搬送波式(CW)は、ライフ博士のオリジナル・ライフマシンで使用され、16人の末期がん患者を治癒させたモードでした。

## 機能: マスターリセット



マスターリセットを押すと工場出荷状態に戻ります。

▶グループ 1～24 のプリセットグループは初期設定 (P66～68 参照)に復帰し、グループ 25～30 のユーザ設定グループは全てゼロ(000.00)にリセットされます。

▶言語は英語、電圧は 17V の初期設定になります。

▶マスターリセットは 1 秒で完了します。

▶マスターリセットは、メインメニュー時のみで作動し、モード、プレイ中等では作動しません。

▶誤ってマスターリセットを押さないようご注意ください。ユーザ自身が設定した内容は全て消去され、元には戻りません。

▶マスターリセットを押した場合、電源オン後は、直ちに電圧設定メニュー、続けて言語設定メニューにアクセスします。

# よくある質問

## 質問 1

搬送波方式 (CW) と無線周波数方式 (RF) のどちらを使った方がいいですか？

## 答え 1

搬送波方式 (CW) (デフォルト) は、全てのがんの周波数セットに推奨される側波帯方式です。

CW 方式と RF 方式は、ライフマシンの進化の産物です。ライフマシン初期の頃から 10～15 年経過すると、がん治療は RF 方式から CW 方式に変わっていきました。

ビームレイ・ライフマシンの頃、ライフ博士は、RF 周波数だけではなく、CW 側波帯を使用することが、がんの特定周波数に対して最も効果的であるということを確認しました。これは、オリジナルの RF 周波数が無効なことを意味するのではなく、より効果的ながん治療のために出力波形を CW 側波帯へ微調整したのです。

CW 方式は ETDFL の全ての周波数で利用することが可能で、ユーザは CW と RF を切り替えることができますが、がんの周波数では常に CW にする必要があります。また、Dr Rife Beam Ray Light Mat では常に CW を使用してください。

## 質問 2

自分のためにマシンにプログラムする周波数はどこにありますか？

## 答え 2

ETDFL (電気治療器周波数リスト) は、取扱説明書の巻末にあります。リストは英語になっています。その理由は英語の医療用語と医療記述が、世界の多くで使用されているからです。

### 質問 3

このマシンを外部 12V の自動車または太陽電池に接続することはできますか？

### 答え 3

プロフェッショナル V3 モデルは 19V を必要とするため、直接電池で使用する場合は、12V→19V の変換器が必要です。トレーラー（自動車牽引移動住宅）やキャンピングカーは、電源アダプタをバンの電源ソケットに安全に差し込むことができます。アダプタは、米国ソケット（110V）または他国用（220V、230V、240V）で使用できます。

外部電池オプションについては、[healthproducts2@gmail.com](mailto:healthproducts2@gmail.com) にお問合せ下さい。米国店には、電力グリッドなしで、プロフェッショナル V3 モデルを動作できる太陽電池ポータブル機器があります。

2020 年には、リチウム電池を電源とするライフデジタルプロ V3 ポータブルを発売します。このポータブルマシンは通常のライフデジタルプロ V3 と同等の出力を有しており、徒歩中、運転中、旅行中に適しています。

### 質問 4

2 人でマシンを使用できますか？

### 答え 4

はい、2 人でマシンを使用できます。プロフェッショナルシリーズの上部には 2 つの出力端子があり、2 人分のストラップコードが使用できます。ただし、出力は同じプログラムのみなので、2 人別々のプログラムは出力できません。（デュアル・スーパースイープは 2 つの周波数を出力）

最大 30 種類のプログラムをマシンに保存することができるので、最大 30 人のクライアントの治療プログラムを事前に準備するクリニックで役立ちます。

### 質問 5

プロフェッショナル電気治療器マシンにはどんな保証がありますか？

## 答え 5

全ての国を対象に 12 ヶ月間の国際保証があります。英国、米国、オーストラリア以外の国には、返送料が適用されることがあります。

## 質問 6

割引のために一括購入したり、販売代理店になることはできますか？

## 答え 6

はい、一括購入で割引が利用できます。お住まいの地域の代理店にお問合せ下さい。英国、欧州連合、米国、日本の問い合わせ先は、最終ページに記載しています。

## 質問 7

ストラップが苦手です。代替品はありますか？

## 答え 7

(1)「ヒーリングマット(およびベルト)」は、胴体部や治療部位に取り付けられる片面導電性の「ウエアラブル・マット」です。。腰痛や他の治療プログラムにも最適です。ショップでは、マットとセットで割安なスーパーマットパックをご利用ください。

(2)「最新式のライフ・ヒーリングマット」も「ウエアラブル・ライトマット」で、4種類のモデルがあります。ライトマットは、プラズマから赤外線までさまざまな種類のライトを使用しています。ライトマットは、胴体部や治療部位に取り付けられます。ライトマットは、米国と欧州の販売店の次の Web サイトから注文できます。

(米国)

[healthproducts2.com](http://healthproducts2.com)

(マットはホームページに表示されています。)

(英国)

[rifedigital.net](http://rifedigital.net)(「マットパック」はカートページにあります。)

米国では、マットは USPS(米国)郵便サービスを使って郵送され、全ての国向けにも利用可能です。ライフ・ヒーリングマットは、「プロフェッショナルシリーズ」にのみ接続できます。

英国および欧州連合諸国では、「マットパック」は追跡サービス付きのロイヤルメールで送られます。

### 質問 8

私は「ドクター・ライフ・ジャーナル」を読んで、ライフ博士は 1940 年代のライフマシンではストラップを使用したことを知っていますが、治療のオプションとして、ライトかランプを使用したことも知っています。プロフェッショナルマシン用のライフライトも販売していますか？

### 回答 8

ドイツの ETD 研究室は、ライフデジタル・プロフェッショナルモデルに合わせてライフ・ビームレイ・ライトマット完成させました。光での周波数伝達には多くの研究と試行が必要であったため、開発に 4 年間以上かかりました。ライフ博士のビームレイ・ライト技術に基づいたライフ・ビームレイ・ライトマットは、全てのライフデジタルストアおよびリセラー・ストアで 2020 年に販売されました。

### 質問 9

顧客と一緒に作業しているので、数本のストラップとストラップコードが必要です。予備のアクセサリも必要です。

### 答え 9

- ▶ベルクロストラップ
- ▶フレキシブルストラップ
- ▶追加ストラップコード
- ▶ライフ・ヒーリングマット
- ▶太陽電池ポータブルパック



これらは米国内の店舗から購入でき、こちらから直接注文することもできます。

[healthproducts2.com](http://healthproducts2.com) (ストラップはホームページに掲載されています。ストラップは世界各国のお客様も注文可能です。)

英国、欧州連合、世界向け

ライフ・ヒーリングマットは [rifedigital.net](http://rifedigital.net)

(または e メール [rifedigitaluk@gmail.com](mailto:rifedigitaluk@gmail.com)) からご利用可能です。

日本

ライフ・ヒーリングマット、ベルクロストラップ、ストラップコードは [rifedigital.jp](http://rifedigital.jp) から購入できます。

# 取り扱い推奨事項、警告、注意、他

## 一般的な推奨事項

この治療法を初めて行われる場合や、プロフェッショナル V3 を長期間または一度もご使用になっていない場合は、治療をゆっくり開始することをお勧めします。スイープでは、1日に最大1サイクル(約100分)とし、それを2回に分けるとよいでしょう。(例えば、最初に5つの周波数、その数時間後に5つの周波数)

この控えめな治療を数日続けられた後、1日に2サイクル(約200分)まで治療時間を増やすことができます。マシンを定常的に使用される場合には、付属のストラップを足に使うて7～9時間の治療を開始できます。就寝中に3～4サイクルをこなすことが可能になり、早く治療が感じられるでしょう。一般的に睡眠を妨げることはありません。むしろ多くの利用者は反対の感想で、電気治療を行った夜後はスッキリとした気分が目覚めが良くなると言っています。

ETDFLには、数千の病気や疾患が掲載されています。たとえば風邪の場合は、マシンを「風邪(一般)」の周波数セットでプログラムし、マシンをスイープに設定します。より複雑な疾患状態には、ETDFLとは別の個別のプログラムを必要とする場合もあり得ます。

## 一般的な疾患の治療

一般的な治療法は、たとえば寄生虫の浄化、風邪またはインフルエンザの治療、カンジダまたは皮膚疾患、細菌、ウイルス感染および解毒などです。これらの状態は21～30日かけて治療します。

一般的な寄生虫の治療の場合は、Hulda Clark 寄生虫一般(プリセットグループ15)をお勧めします。

各周波数でプログラムし、スイープまたはパルススイープを使用します。多くの人が足に装着した夜間中に電気治療器を使用しており、浄化の最初の21日間は、休憩中または睡眠中に、1日中または夜間7～9時間使用しています。両足にストラップを装着し、金属ボタンが足の裏に触れるようにしま

す。スイープは1サイクル100分なので、全ての周波数がかかるように一晩中行うのが良いでしょう。

治療する状態がわからない場合は、マシン内のデフォルト周波数プリセットの1つを使用し、スイープを使って上記の手順に従って周波数を出力します。

## **重篤な疾患の治療**

より深刻な病気では、より長い治療期間を要し、数週間毎に周波数を変化させることが必要かもしれません。弊社のマシンは何千人もの重い病気の治療に成功しており、長い治療時間が最良の治療効果をもたらすことを示しています。

長い治療時間のためには、昼間の活動や仕事のスケジュールを妨げない、就寝中が最適です。ストラップを足に付けて一晩中行う方法は、身体器官に浸透する、より深い治療を可能にします。例えば、腸は、以前の周波数装置では到達できなかった臓器ですが、現在の電気治療器では、腸や肝臓、腎臓、胆汁、胃など他の器官に寄生する寄生虫や病原体を排除することができます。しかし、そのためには時間を要し、また病原体や寄生虫と確実に共鳴する周波数を使う必要があります。この目的のために、10個の周波数をそれぞれ10分毎に繰り返すスイープをお勧めします。このスイープ・モードならば、10個のいずれかの周波数が特定の疾患状態に共鳴する確率が高くなると考えられます。

電気治療器は自然な周波数を使っているため、深刻な病気の緩和には3ヶ月が妥当な場合もあります。この自然治療法は、より微妙なレベルで長期間にわたって作用します。ここでもまた、夜間の長い治療時間により、最良の結果が達成されます。

## **周波数の選び方**

ETDFLで容易に判別できない症状である場合に、治療プログラムを決めるためのいくつかの方法があります。

正しい周波数あるいは周波数セットを選択するには、キネシオロジー（無意識のうちに、体が既に必要なものを知っているという考えに基づくもので、筋肉の反応を見る方法）があります。キネシオロジー開業医と一緒に行うか、

自宅でこの技術を学ぶことができます。振り子を使う方法などがあります。

非常に正確な診断結果を出すことができる電気治療器もあります。それらは、ホメオパシー(ベガ・マシン)や自然療法(Quantum SCIO などの波動機器)でよく使用されます。これらは同じ原理に基づいており、完全に健康な体から始めるだけで、そして不健康な体に存在する不調和を測定し診断します。そのような診療所で診断結果をもらって、自分の装置で治療することもできます。

ほとんどの疾患が ETDFL に記載されていますが、医学的定義は時間とともに変化したり、新しい定義にまとめられたりします。周波数が見つからない場合は、本の間違った部分を見ている可能性があります。たとえば、「Skin Cancer(皮膚がん)」は「Cancer: Skin (がん、皮膚)」と表示されている場合があります。また「Tapeworms(サナダムシ)」は「Parasites tapeworms(寄生虫、サナダムシ)」と表示されている場合があります。疑わしい場合は、マシンの販売元に正しい周波数セットをメールで問い合わせるか、この本の PDF 版をダウンロードし、Adobe PDF の「検索」コマンドを使って病名を検索して下さい。

電気治療器を定常的に使用すると、別の重要な副作用が観察されます。ご自分の体をより良く判るようになり、この治療法に対する体の変化に、より敏感になってきます。ご自分の症状を評価できるようになり、より正確に自分の治療法を選択することができます。健康につながる周波数を特定し、必要に応じて新しい周波数を取り入れると良いでしょう。

本治療法に「悪影響」はありません。(例えば)特定の寄生虫を排除するために使用して、その寄生虫を持っていなかったとしても、電気周波数は身体に悪影響を与えません。病原体が特定の周波数範囲に存在することを示す研究があります。共鳴が類似する他の病原体や寄生虫に、その周波数を与えると、その種を排除できる可能性があります。長期治療(5日間)後にも病状の変化を感じない場合は、周波数セットを変更することをお勧めします。ETDFLの本が、さらなる治療を支援するための新しい周波数選択肢を提供するでしょう。

## ヘルクスハイマー反応とは何か

電気療法を開始すると、多くの寄生虫や病原体が死滅します。これが免疫システムを狂わせ、吐き気、疲労およびめまいにつながります。これは血液や組織中の毒素に対する免疫反応である「ヘルクスハイマー効果」、または「寄生虫死滅症候群」と呼ばれています。最初のうちは、肝臓や他の排泄器官の症状を悪化させるかもしれません。数時間の場合もあるし、気分が良くなるまで2~3日かかることもあります。症状が悪化しても、治療が失敗したわけではないことを知っておくことが重要です。事実それは正反対で、非常に強力で効果的な解毒の証拠なのです。

## ヘルクスハイマー反応が起こったらどうすればよいか

最も重要なのは、治療が効いている結果として、この体の反応を受け入れることです。重度の場合には、治療時間を短くし、水をたくさん飲み(少なくとも1日4リットル)、休み(運動せず)、軽く食べて消化器系に負担をかけないようにし、絞りたてのレモンジュースを飲み、消化システムが適切に機能していることを確認して下さい(エプソム塩または天然下剤の使用をお勧めします)。回復するまで、数日間は電気治療を休んで下さい。

## 警告

- 妊婦は使用しないで下さい。
- ペースメーカー: ペースメーカーと一緒に使用できますが、マシンのストラップやコードは、胸の位置から12インチ(30センチ)以上離して下さい。
- アシドフィルス菌の周波数域(346.05, 347.00, 348.00, 349.00, 350.00, 351.65, 352.00, 353.00, 354.00, 355.00)が、一部の人々にカンジダ症(カンジダ)を引き起こすことが報告されています。利用者の実施する周波数がこの範囲内にある場合は、アシドフィルス菌を補うため、健康食品店等で入手できる「生菌」サプリメントを毎日服用して下さい。アシドフィルス菌は、天然ヨーグルト、ケフィアおよび紅茶キノコにも含まれています。

## 注意

電気治療器を使用しているために、まれに皮膚に刺激を感じるかもしれません。これは通常、腹部、手首、または他の皮膚の薄い領域など、敏感な皮膚にストラップを装着した場合のみに発生します。これを避けるためには、皮膚の厚い、手のひらや足の裏だけに、ストラップを装着して下さい。

上記の刺激感にもかかわらず、ストラップを長時間使用続けると、局所的な発疹や低温やけどを引き起こす可能性があります。やむを得ずこれらの箇所を治療する必要がある場合には、数分毎に定期的にストラップをずらして下さい。長時間にわたる治療を行うベストな場所は、手のひらや足の裏です。

刺激の問題を軽減するには、プロフェッショナル V3 の場合、電圧を 17V から、14.5V または 12.5V に切替えることもできます。初期設定は 17V です。この 17V が疾患治療に対して最も効果的なため、不用意に変更しないで下さい。

以下の場合にだけ電圧を下げます。

- 幼児の場合
- 電気刺激に対して過敏な場合
- 発赤または発疹を引き起こす場合
- ライフ・ヒーリングマット、ベルトを直接皮膚に使用する場合

一晩中などの長時間にわたる治療を行う場合、足の裏に金属ボタンが触れるよう装着するのがベストです。足の裏は非常に皮膚が厚いので、長時間にも耐えることができます。

(写真)最も効果的な足にストラップを装着する例



ガラス製のテーブル、木製のベッドサイドキャビネット、または大理石などの硬い表面がある場合は、マシンをそこに置いて下さい。ベッドの上、ベッドの中、絨毯敷きの床、枕や衣服の上には置かないで下さい。

0.01kHz~0.04kHz の超低周波数範囲の場合、緑色の Output ランプが点滅し始めても心配無用です。周波数が 0.01kHz~0.04kHz の場合、緑色の Output ランプが点滅し、マシンが低周波数を出力していることを示します。解毒では、0.01kHz~0.04kHz の非常に低い周波数セットが最も効果的な範囲であり、このために、点滅するランプを装備し、医師および医療従事者がお客様を監視できるようになっています。


超低周波数範囲の解毒セットは、一部の方に軽いヘルクスハイマー反応を引き起こす場合があります。この解毒周波数は体内の病原菌やバクテリアを迅速に排除するので、数時間続く寒気の症状など、一部の方に軽い副作用を引き起こす場合があります。

このマシンは、何年にもわたり成功し続けた品質管理に合格しています。

## 技術データ


図 1 Wave Form

Offset ⊕



- ・ 方形波出力
  - ・ 電圧 17V( オシロスコープ)
  - ・ 電圧 8.5V( マルチメーター)
  - ・ 100% 正オフセットのサイクル
  - ・ DAC: デジタル精度
  - ・ RF 周波数を使用
  - ・ CW インピーダンス
- ※ライフ博士の光線ランプを使用する場合のみ、正弦波に自動切替え  
研究室は 100%周波数

図 2 Square Wave Harmonics



## ▶DAC

ダイレクトデジタル合成とデジタル信号処理からのデジタル周波数は、電気治療器 から送信される前にアナログに変換されます。これらの DA 変換器は DAC (Digital-to-Analog Converter) と呼ばれます。電気治療器 信号は DAC を通過し、ローパスまたはバンドパスフィルタを通過してアナログ変換を終了します。生成される周波数は、そのアナログ周波数の全ての高倍音と低倍音を伴う非常に正確なアナログ周波数です。

デジタルチップによって生成されるアナログ周波数は、多くの周波数発生器よりも正確に上下にスイープされます。最も重要なことは、周波数が電気治療器 から出力される前にアナログに変換されることです。アナログに変換された時、デジタル的に生成された周波数が最も正確です。これらのアナログ周波数は方形波に変換されると(図 2)のように方形波の倍音を生成します。無線周波数は搬送波のインピーダンスを使用して生成されます。

## ▶波形

波形は方形波で、病原体を排除し、病気の治療をするのにテストされた中で、最も信頼性の高い形です。デューティ周期は標準モデルでは 50%、プロフェッショナル V3 モデルのパルスモードオプションでは 10%~90%の方形波デューティ周期に固定されています(図 1)。ライフデジタル・プロフェッショナル V3 では、ビームレイを使用する場合、ライフ博士のビームレイ・マシン仕様に準拠して、波形は正弦波に切り替わります。

## ▶電圧とアンペア数

オシロスコープで測定した電圧出力は、方形波の上端(+17V)と下端(0V)を正確に測定し、17V の正しい出力を生成します。しかし直流マルチメータで測定される出力は、方形波振幅の半分のみ(8.5V)を測定します。測定値は瞬間的なもので、実際の値の合計(8.5+8.5=17V)を測定できません。したがって、直流マルチメータで電気治療器の出力を測定する場合は、表示されている測定値が電気治療器の合計出力の 50%しか反映していないことを認識して下さい。このおかしな現象は、ほとんどの直流マルチメータが、波形からの電圧を正確に測定できないことに関係しています。不安な場合は、高品質なオシロスコープで電気治療器の出力をテストして下さい。直流電源からのアンペア出力は 4500mA です。



### ▶倍音周波数(ハーモニック周波数)

周波数は、波出力列(図 2)内で、高から低、そしてまた高に進む倍音を生成します。周波数の倍音は、その周波数の高音と低音からなります。電気治療周波数発生器のような機器では、倍音は無限に発生します。倍音では、その周波数自体の治療効果が得られるだけでなく、病原体が特定の周波数を逃れるのを困難にします。

## ETDFL(電子治療器周波数リスト)のご紹介

ETDFL(Electro Therapy Device Frequency List: 電気治療器周波数リスト)の改訂版(ETDFL2020 年～2024 年版)は、電気治療器ユーザに、さまざまな病気や疾患に対して電子治療器を使用するための、明確で包括的なマニュアルを提供しています。

このリストは、オリジナルの CAFL 周波数リストをベースとし、ライフデジタルマシンで使用するため、全ての周波数はキロヘルツ(kHz)単位で記載されています。

### ▶ETDFL について(©ETDFL Association)

ETDFL は、ライフデジタル・プロフェッショナル V3 マシンを、Quantum SCIO 波動療法マシンと組み合わせて使用し、様々なライフ周波数の設定で、特定の周波数が患者に成功することを確認した医学研究者によって編纂されました。治療が成功した時、医療従事者たちは、特定の病気のための周波数範囲を記録しました。それらがこのリストに転載されています。

ETDFL の周波数は、ライフデジタルマシンを使用して成功した治療を反映しています。病気をいつも完治させるわけではないかもしれませんが、その周波数は多くの病気の軽減に役立っています。多くの寄生虫特有の病気は、ETDFL に記載されている特定の周波数プログラムによって治療することができます。このリストの ETDFL の全ての周波数はキロヘルツ(KHz)です。1KHz は 1000Hz に相当します(すなわち 30000Hz=30.00KHz です)。ライフデジタルマシンの範囲は、000.01KHz～999.99KHz(約 1MHz(メガヘルツ))です。このリストの周波数単位は、ライフデジタルマシンに直接入力できる単位になっています。

症状の改善、様々な病気や身体疾患の治療を達成するために、このリストの周波数セットをキーボタンで直接マシンに入力して下さい。

### ▶ETDFL プロジェクトについて

ETDFL は、世界 12 箇所の診療所で進行中のプロジェクトで、Quantum SCIO 波動療法マシンを使用した、実際の患者の病気への周波数を記録し、ライフデジタルマシンで治療するのに適した 10 個の最も正確な周波数を発案します。このプロジェクトは、オリジナルであった CAFL 周波数リストが廃止された 2006 年より開始されました。ETDFL は現在世界中の 10 万人以上のライフマシン利用者が使用する新しいリストとなりました。周波数の正確さは、各国の診療所や家庭でこの周波数リストを使用するお客様の肯定的な結果で証明されています。

ETDFL は年に 1 度アップデートされます。最新の PDF 版は [etdfl.com/](http://etdfl.com/) で入手できます。

ETDFL.com の ETDFL の PDF 版では、本書に記載されているリストよりもアップデートされた疾患周波数の ETDFL データベースを検索することができます。

このデジタルプロフェッショナル V3 マシンは、全ての ETDFL 周波数セット ©2020 – 2024 ETDFL Berlin Germany を使用するためにライセンスされています。

## 免責事項

ETDFL 協会 (ETDFL.com) は、本書中の周波数が特定の病気を治療することを保証するものではありません。この一覧は、特定の各周波数で成功した結果を持つ電気療法医療スタッフによって、まとめられたガイドです。

RDPV3 アクセサリは、RIFEDIGITAL.JP で入手できます。

▶ RDPV3 治療マット



▶ RDPV3 治療マット



▶ RDPV3 治療ベルト



▶ Beamer.Tech P.E.M.F フルサイズマットトリートメント  
([www.beamer.tech](http://www.beamer.tech))



Dr Rife プラズマライトテクノロジー : RIFEDIGITAL.JP で入手可能

▶ Dr Rife Retyne™黄斑変性症用ライトヒーリングマット  
25 以上の眼疾患の治療に。



▶ Dr Rife 赤外線赤 LED マット傷害治療  
-あらゆる種類のねんざやけがの治療に。



▶ Dr Rife Culique™マルチアンチエイジング IR ヒーリングマット  
-アンチエイジング治療、皮膚治療、脱毛治療



▶ Dr Rife Beam Ray™がん治療用プラズマライトマット



## 国際販売およびお問合せ

### ▶米国／カナダ／オーストラリア／世界 販売とサービス

(ウェブサイト): [rifedigital.com/](http://rifedigital.com/)

(E メール): [healthproducts2@gmail.com](mailto:healthproducts2@gmail.com)

米国☎: 206-708-6408

国際☎: 0011-1-206-708-6408

### ▶英国と欧州連合、東欧および世界中

英国ロンドン店、マネージャー: ロザリー(Rosalie)

(ウェブサイト): [rifedigital.net/](http://rifedigital.net/)

(E メール): [rifedigitaluk@gmail.com](mailto:rifedigitaluk@gmail.com)

(ウェブサイト): [drclark.co/uk/](http://drclark.co/uk/)

(E メール): [clarkzappersuk@gmail.com](mailto:clarkzappersuk@gmail.com)

英国☎: 07376056374

国際☎: 0044-7376056374

### ▶日本

(ウェブサイト): [rifemachine.jp](http://rifemachine.jp)

マネージャー: ピーター・ウィリアムズ博士(Dr. Peter Williams)

(E メール): [etdfi.web@gmail.com](mailto:etdfi.web@gmail.com)



©2024 Electro Therapy Devices Berlin Germany

©2024 ETDFL Berlin Germany


# ETDFL 2024

ETDFL.com



Loa loa

## Baylisascaris procyonis



ETDFL への紹介 ETD 周波数リストの最新版（2024 年版電気療法装置周波数リスト）は、ライフマシンのユーザーがさまざまな疾患や不調に対処するための包括的なマニュアルを提供します。このマニュアルは、CAFL 周波数リストの元の内容をお使いのデバイスとの互換性のために適応し、すべてのプログラブル周波数はキロヘルツ（kHz）で提供されています。

### ▶電気療法装置リスト（ETDFL 協会による 2024 年版）

この編纂物は、「ライフマシン」と「Quantum SCIO バイオレゾナンス装置」を組み合わせて医療研究者が特定の周波数を特定し、さまざまな RIFE 周波数設定で患者の成功した医療治療に関連する周波数を特定するために使用しています。これらの周波数は、特定の疾患の成功した治療に基づいて文書化されています。このマニュアルに記載されている周波数は、デジタル電気療法装置を使用した成功した治療を反映しています。これらの周波数は常に治療を構成するわけではありませんが、多くの疾患や疾患の緩和に役立つ場合があります。ETD 周波数リストで概説されている特に適合された周波数プログラムは、多くの寄生虫関連疾患を効果的に治療し、治癒させることができます。このマニュアルのすべての周波数はキロヘルツ（kHz）で提供されています。1 kHz は 1000 Hz に対応します（たとえば、30000 Hz = 30.00 kHz）。デジタルデバイスの周波数範囲は、000.01 kHz から 999.99 kHz（約 1 MHz）までです。これらの周波数は、ナビゲーションコンソールを介して直接プログラミングされるように整理されています。このマニュアルから周波数セットをデバイスのナビゲーションコンソールに入力すると、症状の改善、疾患の治癒、またはさまざまな身体的な不調の緩和につながる可能性があります。

## ▶ETDFL プロジェクト

ETDFL は、Quantum SCIO バイオレゾナンス機器を利用して実際のクライアントの疾患周波数を記録する世界 12 か国のクリニックによって実施されている進行中のプロジェクトです。その後、プロジェクトは、ロイヤル・ライフ・マシンで治療に適した最も正確な 10 個の周波数を特定します。ETDFL は、2006 年に元の CAFL 周波数リストの廃止に続いて開始され、世界中で 10 万人以上のロイヤル・ライフ・マシンのユーザーによって使用される新しい標準リストとなりました。これらの周波数の正確さは、世界中のクリニックや家庭で観察された肯定的な結果によって裏付けられています。ETDFL は年次更新され、最新の EXCEL バージョンが [etdf.com](http://etdf.com) で利用可能です。ETDFL の EXCEL バージョンを使用すると、このマニュアル内で提供されるものよりも最新の疾患周波数をデータベースで検索できます。さらに、ETDFL 2024 の PDF バージョンも [ETDFL.com](http://ETDFL.com) で利用できます。

## ▶ETDFL 2024 アップデート要約

- ETDFL 2024 は、ETDFL 2023 の小規模なアップデートです。
- 番号付けシステムが追加されました。左側の列には、各障害または疾患についての参照番号が付けられており、正確なグループへのより精密なガイドが提供されています。
- 眼に関連する障害や疾患の更新または検証（#2067 #1407 #619 #1233 #1229）。
- 皮膚に関連する障害や疾患グループの更新または検証（#877 #3153 #3154 #3157 #0076）。
- 怪我に関連するグループの更新（#1027、#289、#2233、#375、#213）。
- Rife Machine Beam Ray Technology と互換性のあるグループの更新、検証、およびテスト（#320、#465、#469、#515、#1026）。
- ETDFL 2024 のフォントが ARIAL から Helvetica に調整されま



した。

- 検索機能と可読性の向上のために、[etdfl.com](http://etdfl.com) から ETDFL の PDF または XLSX バージョンのダウンロードをお勧めします。
- ETDFL の使用方法やその他の質問について：[etdfl.com](http://etdfl.com) の検索バーをクリックしてください。[etdfl.com](http://etdfl.com) から 15 の異なる言語で ETDFL をダウンロードしてください。

## ETDFL 免責事項

ETDFL 協会 (ETDFL.com) は、このマニュアルに記載されているロイヤル・ライフの周波数が特定の疾患を治癒することを保証しません。リストは、各特定の周波数で達成された成功した結果に基づいて、電気療法の医療スタッフによって編纂されたガイドとして提供されます。Rife Digital は、ETDFL Royal Rife Frequency Sets 2024 を RDPV3 取扱説明書に拡張として組み込むことが認可されています。

ETDFL リストのアルファベット順 A-Z ETDFL.com による 2024 年版 [左列の数字は、その特定のグループに対する参照番号としてのみ機能します]

## ETDFL 2024

障害または病気を見つけるには、**Adobe Acrobat** の検索または検索機能を使用してください。

- 1: アシドーシス[酸血症]: 0.49、0.73、0.8、2.5、132.6、347.5、377.65、597.5、775.95、925.31
- 2: 酸血症: 0.49、0.73、0.8、2.5、132.6、347.5、377.65、597.5、775.95、925.31
- 3: ニキビ: 0.05、0.37、0.83、2.5、3、73.3、383.75、387、389、393
- 4: 後天性免疫不全症候群: 0.15、0.9、5.58、30、47.5、360.59、365、388.9、434、456.11
- 5: 末端合指症: 0.14、1.22、2.62、12.75、125.78、158.33、351.3、532.41、613.32、709.8
- 6: 先端巨大症: 0.08、0.42、0.77、7.92、31.21、122.74、255.64、371.35、742.8、955.2
- 7: 急性炎症性多発神経障害: 0.04、0.32、0.92、5.97、35.25、112.73、296、392.97、701.66、933.5
- 8: 多動性を伴う追加: 0.04、0.25、0.46、0.52、0.75、0.9、42.5、87.5、132.41、376.29
- 9: 依存症: アルコール: 一般: 0.23、0.29、0.44、1.5、2.3、3.3、83.35、184、283、303.4
- 10: 依存症: 薬物: 一般: 0.28、0.35、0.47、1.88、4.34、5.2、43.42、143.04、234.04、343.45
- 11: アジソン病: 0.19、0.75、0.9、7.5、27.5、222.7、425.71、563.19、642.91、978.05
- 12: アジソン貧血: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992
- 13: 腺炎: 0.12、0.21、0.93、7.56、25.54、35.64、87.5、93.5、215.7、533.69
- 14: 下垂体腺疾患: 0.32、0.97、2.75、15.03、71.5、196.9、275.87、419.34、612.74、858.57
- 15: 下垂体腺下垂体分泌不全 [下垂体]: 0.13、0.57、6.75、71.21、101.15、347.5、579.5、690、775.87、816.9
- 16: 腺腫: 0.04、5.81、22.5、52.5、224.37、434、527、667、721、987.23
- 17: 腺腫: 基底細胞 [唾液腺腫瘍]: 0.12、0.27、9.33、34.21、205.69、317.25、434.5、692.5、776.95、838.25
- 18: 腺腫: ベータ細胞: 0.04、5.81、22.5、52.5、92.5、434、529、668、721、987.23
- 19: 腺腫: 濾胞性 [甲状腺腫瘍]: 0.18、0.49、0.75、0.95、2.5、7.5、112.36、325.95、434.29、534.25
- 20: 腺腫: 小嚢胞性 [膵臓腫瘍]: 0.07、0.57、23.1、50、375.18、434.5、527、667、753.23、986.22
- 21: 腺腫: 単形性 [唾液腺腫瘍]: 0.12、0.27、9.33、34.21、205.69、317.25、434.5、692.5、776.95、838.25
- 22: 腺腫: 乳頭状 [腎腫瘍]: 0.1、0.52、7.5、30、225.03、434.15、527、662.71、749、986.22
- 23: 大腸腺腫性ポリポース: 0.04、0.25、0.5、2.4、322.06、422.53、561.93、709.83、842.5、985.9
- 24: 腺筋症: 0.03、0.25、0.73、3.72、7.5、35.51、62.58、125.35、672.91、924.37
- 25: アデノウイルス科感染症: 0.18、0.52、0.8、37.5、93.2、150、392.9、509.36、755、866.15
- 26: アデノウイルス感染症: 0.18、0.52、0.8、37.5、93.2、150、392.9、509.36、755、866.15
- 27: 癒着: 骨盤: 0.02、2.5、35.16、67.5、90、355.08、419.34、567.7、707.26、930.12
- 28: 癒着性関節包炎: 0.06、0.23、20、62、125.75、150、357.7、532.41、653.69、759.83
- 29: アディアドチヨキネシス: 0.07、0.83、2.5、10.89、52.5、87.5、103.5、214.35、552.59、719.68
- 30: アディ症候群: 0.17、0.48、10.85、55.16、96.5、350、567、692.33、810.2、982.11
- 31: 脂肪症: 0.16、0.97、27.5、110.25、325、476.5、527、665.34、749、985.66
- 32: 付属器炎: 0.04、0.46、33.01、72.5、117.59、231.9、509.02、645.44、798.72、915
- 33: 副腎疾患: 0.07、5.5、73.3、134.25、357.3、454.37、519.68、689.41、712.23、993.41
- 34: 副腎過形成: 先天性: 0.22、0.97、52.5、93.5、236.42、376.29、426.9、571、813、932
- 35: 副腎白質ジストロフィー [AMN]: 0.16、0.19、0.75、5.16、30、229.32、323.4、564.28、714.82、978.05

36: 副腎髄神経障害 [AMN]: 0.16、0.19、0.75、5.16、30、229.32、323.4、564.28、714.82、978.05  
37: 薬物副作用: 0.14、0.2、0.33、0.42、0.44、0.52、0.55、0.73、0.76、1.86  
38: 情動精神病: 双極性障害: 0.16、2.5、10.53、45.16、62.5、293.83、425、571、833、932  
39: 求心性瞳孔欠損: 0.02、0.24、0.9、9.85、201.75、365、423.01、697.3、875.93、979.53  
40: 無フィブリノゲン血症: 0.15、0.18、2.5、322.06、458.5、515.05、684.81、712.42、785.53、995.38  
41: アフリカリンパ腫: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、250、434.37、682.02、753.07  
42: アフリカ睡眠病: 0.06、0.83、0.97、5.16、20、65、476.5、175.11、475.11、527  
43: 無ガンマグロブリン血症: 0.12、0.8、22.5、90、175、451.17、517.7、683、712.23、992  
44: アガングリオン症: 結腸: 0.15、0.52、0.72、5.52、8.22、47.5、72.51、126.33、275.56、475.22  
45: 失認: 0.13、0.9、5.62、93.5、222.2、425、522.53、689.93、752.63、923.7  
46: アギリア: 0.12、0.22、0.69、2.53、10.72、124、321.15、421.2、505.52、632.02  
47: アイカルディ症候群: 0.78、8、92.5、125、355.08、452.59、515.16、687.62、712.81、997.87  
48: AIDP [急性炎症性脱髄ポリ]: 0.19、0.35、13.32、90、329、355.08、475.16、667、789、986.22  
49: AID: 0.17、0.9、5.58、30、47.5、360.59、365、388.9、434、456.11  
50: エイズ/HIV: 0.18、0.24、22、30、47.5、162.82、365、388.9、434、456.11  
51: 飛行機酔い: 0.09、10.57、30.42、88.32、109.5、257.68、344.2、346.26、572、792.33  
52: AIS [後天性免疫不全症候群]: 0.15、0.9、5.58、30、47.5、360.59、365、388.9、434、456.11  
53: アラジール症候群: 0.08、0.8、0.95、22.4、57.5、176、419.34、563.19、813.96、983.17  
54: アラストリム: 0.08、0.41、5.5、35.18、62.5、93.5、215、496.03、682.45、753.07  
55: アルバース・シェーンベルク病: 0.03、0.24、0.7、1.77、12.3、27.5、135.52、550、725.29、875  
56: オルブライト症候群: 0.2、0.46、0.6、2.25、12.85、144.9、323.72、602.53、726.82、918.28  
57: アルドステロン症: 0.08、0.26、0.78、2.5、17.5、255.87、321.55、405、645.87、723.58  
58: アルドリッチ症候群: 0.2、0.77、2.53、3.8、5.59、95.87、175.91、343.92、425.87、571.4  
59: アレクサンダー病: 0.14、0.78、2.5、97.5、357.77、475.05、527、657.11、749、987.23  
60: アルゴジストロフィー: 0.09、0.52、0.65、0.93、5.71、87.5、255.31、525.23、675.31、878.5  
61: アルカローシス: 0.05、0.75、2.25、72.5、110.25、379.93、424.37、561.93、642.06、978.05  
62: アルカプトン尿症: 0.07、0.4、7.5、55、96.5、376.29、426.9、571、822、937.41  
63: アレルギー性血管炎: 0.19、0.52、0.65、1、13.93、110.57、380、447.5、728.98、825.27  
64: アレルギー性肉芽腫性血管炎: 0.19、0.52、0.75、1.78、13.93、110.53、380、447.5、728.98、825.27  
65: アレルギー性紫斑病: 0.15、0.23、0.65、18.2、56.5、108.02、305.31、606.3、719.94、822.53  
66: アレルギー: 喘息、0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
67: アレルギー性鼻炎: 0.04、0.48、0.78、7.5、118、215.43、362.51、422.06、608.41、751.2  
68: アレルギー[一般]: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
69: アレルギー[薬剤]: 0.04、0.42、0.61、0.92、2.56、27.8、52.5、95.79、375.79、871  
70: アレルギー [食物アレルギー全般]: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
71: アレルギー [ペット: 昆虫: 咬傷を含む]: 0.04、0.46、0.52、0.98、3.33、22.1、83.4、95.3、375.79、871

72: アレルギー乳製品 [乳糖関連]: 0.04、0.42、0.61、0.92、2.56、27.8、52.5、95.79、375.79、871  
73: アレルギー【カビ関連: カビ】8、77、126、133、177、181、188、232、242、277、288  
74: アレルギー[花粉]: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
75: アロパール全前脳症: 0.04、0.35、0.7、59、150、322.5、479.5、527、662.71、749  
76: 脱毛症 [脱毛] [Dr Rife Culique IR マットオン頭皮]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41  
77: アルバース症候群: 0.26、0.78、0.93、7.5、10.89、95.9、321.53、415.7、562.91、742.06  
78: アルファ 1-アンチトリプシン欠損症: 0.04、0.12、7.5、40、132.41、342.06、419.34、560、642.91、930.12  
79: アルファマンノシドーシス: 0.75、7.5、57.5、122.53、269.71、479.7、527、667、742、986.22  
80: アルファウイルス感染症: 0.17、0.78、12.71、55.1、91、175.05、425、576、822、932  
81: アルポート症候群: 0.03、0.37、0.7、0.78、5.14、12.69、32.7、73.5、392.5、575.56  
82: ALS [筋萎縮性側索硬化症]: 0.02、2.5、60、95、225.33、479.5、527、667、742、985.67  
83: アルストロム症候群: 0.07、0.31、0.95、7.5、83、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
84: 高山病: 0.09、10.57、30.42、88.31、109.5、257.68、344.6、346.27、572、792.33  
85: 肺炎炎: 線維化: 0.41、0.62、0.63、4.97、7.5、15.31、325.93、385.9、397.8、504.37  
86: アルツハイマー病 + その他の認知症: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
87: アルツハイマー病およびその他の認知症 総合: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
88: 黒内障フガックス: 0.18、0.78、2.5、37.5、85、110.25、175、352.93、495、552.88  
89: 弱視: 0.05、0.7、2.5、67.5、125.05、322.06、347.35、655.2、752.63、924.37  
90: 歩行障害: 神経性: 0.13、0.25、0.62、2.75、10.89、25.26、125.37、245.47、393.5、505.4  
91: アメーバ症: 0.52、2.5、40、95、376.29、476.5、527、665.34、752.7、987.25  
92: アメーボマ: 0.52、2.5、40、95、376.29、476.5、527、665.34、752.7、987.23  
93: アメトロピア: 0.03、0.24、0.71、15.83、29.75、187.5、324.54、592.5、820.11、923.53  
94: アミノ酸代謝: 0.17、2.5、20、92.4、310.25、450、517.5、687.62、712.23、993.41  
95: アミノ酸輸送障害: 0.17、2.5、20、92.4、310.25、450、517.5、687.62、712.23、993.41  
96: アミノ酸障害: 先天性: 0.17、2.5、20、92.4、310.25、450、517.5、687.62、712.23、993.41  
97: 記憶喪失: 0.07、2.25、87.5、92.5、275、432.41、564.28、640、690.28、978.05  
98: 羊膜症候群: 0.07、0.18、5.62、37.5、100、275.16、525.71、655.2、750、926.7  
99: アメーバ症: 0.52、2.5、40、95、376.29、476.5、527、665.34、752.7、987.23  
100: 両生類の病気: 0.07、5.81、10.83、57.5、125.05、376.29、419.34、560、642.91、930.12  
101: 切断: 子宮内: 0.08、0.58、0.62、0.9、2.5、32.5、305.05、431.2、632.59、723.01  
102: アミロイドーシス: 0.06、7.5、10.83、322.53、452.59、519.68、689.41、712、833.21、995.38  
103: 先天性筋形成症: 0.14、0.57、0.83、20.5、40、90.5、330.41、470.11、667、702.7  
104: 先天性筋緊張症: 0.04、0.35、2.05、6.79、115.74、234.25、342.12、472.5、551.23、657.7  
105: 筋萎縮性側索硬化症: 0.02、2.5、60、95、225.33、479.5、527、667、742、985.67  
106: 筋萎縮症: 神経痛性: 0.02、2.5、60、95、225.33、479.5、527、667、742、985.67  
107: 鎮痛: 0.04、0.57、10.53、95.05、210.25、424.37、563.19、671.29、707.26、985.9  
108: 無脂肪リポタンパク質血症: 0.12、0.41、8.2、17.7、87.5、95.75、323.85、476.5、527、662.71  
109: アナンカスティックな性格: 0.19、0.75、1.42、5.25、25.51、42.57、326.7、492.83、671.51、808.53  
110: アナフィラキシー反応: 0.12、0.75、2.5、65、87.3、236.42、327.85、561.93、714.82、978.05

111: アナフィラキシー様紫斑病: 0.14、0.23、0.65、18.2、56.5、108.02、305.31、606.3、719.94、822.53  
112: アナフィラキシー: 0.12、0.75、2.5、65、87.3、236.42、327.65、561.93、714.82、978.05  
113: アナプラズマ症: 0.1、0.24、0.8、15.2、32.5、97.5、322.06、377.91、492.5、723  
114: アンダーソン・ファブリー病: 0.1、0.5、0.7、2.97、15.87、37.5、77.5、157.5、326.5、722.01  
115: アンドロゲン不応症症候群: 0.06、7.5、67.5、95、357.25、376.29、475.05、665.34、761.85、987.23  
116: 貧血: 0.08、0.55、5.97、23、50.5、80.5、97.53、210.5、533.21、909.26  
117: 貧血: アジソン病: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
118: 貧血: 形成不全: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
119: 貧血: ファンconi: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
120: 貧血: 溶血性: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
121: 貧血: 溶血性: 後天性: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
122: 貧血: 形成不全: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
123: 貧血: 鉄欠乏: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
124: 貧血: 巨赤芽球: 0.11、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、475.05、527、657.11、753.23  
125: 貧血: 微小血管障害: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
126: 貧血: 悪性: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
127: 貧血: 鎌状赤血球: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
128: 無脳症: 0.17、0.49、1、2.24、31、97.5、325.71、342.06、750、934.25  
129: 動脈瘤: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、321、415.4、775.68  
130: 動脈瘤: 脳 [I.血管障害]: 0.16、0.57、0.78、0.93、2.75、7.5、22.5、40、125、433.77  
131: 動脈瘤: 頭蓋内 [I.血管障害]: 0.16、0.57、0.78、0.93、2.75、7.5、22.5、40、125、433.77  
132: アンジェルマン症候群: 0.2、7.5、27.5、95.33、375.16、419.34、567.7、642.06、808.23、980  
133: 血管炎: 0.08、0.22、0.73、2.5、5.81、50、322.45、532.41、689.93、750  
134: 狭心症: 0.06、0.23、0.85、35.23、63.02、125.03、235.68、396.5、575.61、751.77  
135: 狭心症: 微小血管: 0.06、0.23、0.85、35.23、63.02、125.03、235.68、396.5、575.61、751.77  
136: 血管浮腫: 0.12、0.59、0.8、5.07、15、90、375.05、410.25、564.28、824.96  
137: 血管線維腫: 0.16、0.62、7.5、65.33、175、434.25、563.19、642.91、764.73、930.12  
138: 血管濾胞性リンパ過形成: 0.04、0.5、0.7、0.97、5.75、7.6、37.5、96.5、223.91、425.37  
139: 血管血友病: 0.02、0.25、7.5、51、67.5、95、275.02、475.09、667、985.67  
140: 体部びまん性血管角腫: 0.07、0.22、0.73、2.7、5.2、48、475.11、527、667、987.23  
141: 血管リンパ過形成: 0.15、1、5.5、11.33、45、234.51、475.16、527、752.6、987.23  
142: 血管腫: 0.17、0.24、0.7、0.83、2.5、17.5、432.5、555.91、625.28、775.52  
143: 血管粘液腫: 0.05、0.31、1.59、5.03、7.29、125.44、321.56、625.91、732.5、815.03  
144: 血管強虫症: 0.68、0.9、2.5、9.2、13.93、25.3、93.5、417.3、422、424.5  
145: Angiostrongylus Cantonensis: 0.68、0.9、2.5、9.2、13.93、25.3、93.5、417.3、422、424.5  
146: 血管けいれん: 頭蓋内: 0.19、0.26、0.57、7.6、12.69、35.38、322.06、425.71、564.28、930.12  
147: 無汗症: 0.03、0.55、0.87、10.72、27.5、127.5、328.95、525.61、826.32、919.55  
148: 無汗性外胚葉異形成: 0.15、0.52、0.9、8.5、12.53、145.88、262.5、397.5、633.91、825.17  
149: 動物疾患: 0.05、0.57、0.87、2.5、5.81、92.5、424.37、561.93、709.83、985.9  
150: 無虹彩: 0.07、0.24、0.68、0.83、2.5、157、357.3、451.17、517.5、687.62

151: アニサキス症: 0.04、0.23、0.78、5.62、15.05、35.33、67.5、125、225、733  
152: アニソコリア: 0.12、0.57、0.83、2.5、5.33、65、93.5、325.16、515.05、884.81  
153: 不同視性弱視: 0.05、0.7、2.5、67.5、125.05、322.06、357.25、655.2、752.63、924.37  
154: 強舌症: 0.08、0.78、5.81、67.5、350、475、527、665.34、742、985.67  
155: 強直性脊椎炎: 0.14、0.32、0.97、7.5、125.71、175.75、512.33、682.02、759.83、927.1  
156: アノミア: 0.56、0.8、0.92、37、175.33、275、379.93、450、519.68、883  
157: アノフトルモス: 0.12、0.97、5.05、7、40、222.7、425.16、571、824、932  
158: 神経性食欲不振: 0.08、0.5、0.83、11.7、58.87、320.65、330.21、653.02、822.01、971.32  
159: 嗅覚喪失: 0.11、0.49、0.57、5.27、13.39、20、35.52、60、93.5、315.7  
160: 酸素欠乏: 0.15、0.18、0.8、5.5、17.5、32.5、151.27、257.46、413.91、692.27  
161: 酸素欠乏症: 脳: 0.15、0.18、0.8、5.5、17.5、32.5、151.27、257.46、413.91、692.27  
162: 酸素欠乏性脳症: 0.15、0.18、0.8、5.5、17.5、32.5、151.27、257.46、413.91、692.27  
163: 前角細胞疾患: 0.19、0.32、0.94、5.51、32.45、47.51、162.21、215.7、397.7、475.87  
164: 下垂体前葉ホルモン [腺腫]: 0.13、0.57、6.75、71.21、101.15、347.5、579.5、690、775.87、816.9  
165: 炭疽菌: 0.07、0.68、0.93、5.5、11.09、119.34、150、175.33、545、705  
166: アンチエイジング キュリーク マルチプル IR MAT [3]: 22.5、50.42、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
167: 抗糸球体基底膜: 0.17、0.95、2.5、10.53、125.09、375.17、525.71、650、752.63、923.7  
168: 抗リン脂質症候群: 0.05、0.73、1.55、13.39、22.5、247、361.15、571、827、937.41  
169: アンチトロピンIII欠損症: 0.05、0.65、1、5.62、7、377.91、400、563.19、642.06、985.9  
170: 肛門疾患: 0.05、0.6、2.25、7.5、97.5、317.55、475、667、752.7、986.22  
171: 肛門脱出: 0.13、0.23、0.77、0.85、51.31、327.25、495、681.5、791.95、953  
172: 不安障害: 0.08、0.62、0.87、5.81、225、423.07、572、727.33、841.12、903.93  
173: 大動脈炎: ジャイアントセル: 0.07、0.24、0.6、7.29、132.25、427.5、555.95、690、875、936.42  
174: 大動脈弁狭窄: 0.13、0.23、0.75、0.8、5.25、7.25、35、95.4、759.83、926.7  
175: 大動脈炎症候群: 0.13、0.23、0.75、0.8、5.25、7.25、35、95.4、226.32、422.53  
176: 大動脈炎: 巨大細胞: 0.13、0.23、0.75、0.8、5.25、7.25、35、95.4、226.32、422.53  
177: アペール症候群: 0.14、1.22、2.62、12.72、125.75、158.33、351.3、532.41、613.32、709.8  
178: 失語症: 0.14、0.62、0.85、5.07、12.85、327.45、453.72、684.81、712.81、993.41  
179: 失語症: 後天性: 0.14、0.62、0.85、5.07、12.85、327.45、453.72、684.81、712.81、993.41  
180: 失語症: 後天性でんかん: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
181: 失語症: 健忘症: 0.14、0.62、0.85、5.07、12.85、327.45、453.72、684.81、712.81、993.41  
182: 失語症: アノミック: 0.14、0.62、0.85、5.07、12.85、327.45、453.72、684.81、712.81、993.41  
183: 失語症: 公称: 0.14、0.62、0.85、5.07、12.85、327.45、453.72、684.81、712.81、993.41  
184: アフト: 0.05、0.41、0.92、5.17、42.5、119.34、357.1、527、662.71、789  
185: 先天性皮膚形成不全: 0.13、0.52、0.9、8.4、12.53、145.83、262.5、397.5、633.91、825.17  
186: 無呼吸: 0.06、0.83、0.97、5.16、20、65、476.5、527、742、987.23  
187: 無呼吸: 睡眠: 中枢: 0.06、0.83、0.97、5.16、20、65、476.5、527、742、987.23  
188: 脳卒中: 0.09、0.12、0.9、15.17、96.5、225、425.17、571、841、937.41  
189: 虫垂炎 [48時間断水する]: 0.14、0.46、7.5、50、93.5、376.29、524.37、652.43、752.63、922.53

190: 失行: 0.6、1、5、246.2、365.8、454.34、515.16、689.41、712、997.87  
191: 前脳: 0.16、0.49、1、2.29、30、97.3、325.71、342.06、750、934.25  
192: アブロンディア: 0.18、1.07、4.82、15.25、58.21、109.42、324.6、387.02、434.27、611.05  
193: クモ膜嚢胞: 0.16、0.19、0.6、2.45、4、56、221.5、225.33、344.5、490  
194: くも膜憩室: 0.16、0.19、0.6、2.35、3、55、201.5、225.33、344.5、492  
195: クモ膜小脳肉腫: 0.14、0.22、0.72、2.58、193.11、247.59、385.21、521.68、651.3、729.34  
196: クモ膜炎: 0.16、0.6、0.85、2.5、7.5、35、87.5、479.5、527、665.34  
197: アルボウイルス感染症: 0.07、0.68、2.33、35、87.5、476.5、527、667、753.23、987.23  
198: アルゲンタフィノーマ: 0.05、0.52、0.6、0.93、12.64、125、269.71、434.03、571、839  
199: 無脳症: 0.08、0.24、0.65、0.9、2.5、27.5、55.91、119.34、393.5、536.43  
200: 腕の負傷: 0.18、0.9、5.5、13.93、55.16、250、425.09、571、827、932  
201: アーノルド・キアリ奇形: 0.06、0.83、2.5、20、65、207.46、479.93、527、749、986.22  
202: 不整脈: 心臓: 0.09、0.78、0.83、7.5、8、225.33、510.25、689.93、750、936.42  
203: 不整脈原性心筋症: 0.13、0.26、23.8、135.6、390、404.37、515.16、687.63、712.81、992  
204: 不整脈原性右室異形成: 0.08、0.24、0.63、7.82、32.25、67.5、307.65、391.02、415.7、726.07  
205: ヒ素中毒: 0.1、0.83、5.5、52.5、342.06、458.5、515.09、687.62、712.23、995.38  
206: 動脈肝異形成: 0.17、0.52、0.62、0.85、20.7、97.5、155.27、562.5、753.2、850  
207: 動脈硬化: 0.07、0.73、5、7.25、92.5、352.93、451.17、519.68、684.81、712.81  
208: 動脈硬化性認知症: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
209: 動静脈奇形: 0.1、0.83、5.07、12.33、12.71、225、519.34、655.2、752.63、923.7  
210: 動脈炎: 高安病: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
211: 動脈炎: 時間的: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
212: アテローム性動脈硬化症: 0.07、0.73、5、7.25、92.5、352.93、451.17、519.68、684.81、712.81  
213: 関節炎: リウマチおよび骨、0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
214: 関節炎特異的: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
215: 関節炎: 変性: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
216: 関節炎: 若年性慢性: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
217: 関節炎: 若年性特発性: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
218: 関節炎: 若年性リウマチ: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
219: 関節炎: 感染後: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
220: 関節炎: 反応性: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
221: 関節炎: リウマチ性: 急性: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
222: 関節炎: リウマチおよび骨粗しょう症 総合: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
223: 関節炎: リウマチ: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
224: 関節拘縮: 0.19、0.57、0.83、2.25、5.09、67.5、96.5、325.16、424.37、566.41  
225: 関節筋異形成症: 先天性: 0.13、0.57、0.83、2.25、5.09、67.5、96.5、325.16、424.37、566.41  
226: 関節症: 神経因性: 0.11、5.38、7、15.8、125、349.7、425、571、828、932  
227: 節足動物疾患: 0.06、0.85、7.8、25、52.5、275.09、426.9、571、829、937.41

228: 節足動物媒介脳炎: 0.12、9.55、55.85、102.5、192.5、247.5、472.5、525.33、650、974.5  
229: アリールスルファターゼ A 欠損症: 0.14、0.55、0.82、7.16、32.5、35.54、317.56、376.29、515.7、689.98  
230: 石綿肺: 0.04、0.97、7.5、87.5、175.33、475.16、527、657.11、742、985.67  
231: 回虫症: 0.06、1.33、5.27、10.89、90、379.93、425、571、829、932  
232: 腹水: 0.07、0.52、6.23、37.5、355.08、475.09、527、667、789、987.23  
233: 腹水: ゼラチン状: 0.08、0.52、0.65、2.5、355.08、475.09、527、667、789、987.23  
234: アスコルビン酸欠乏症 [Vit.C]: 0.14、0.65、25.05、87.3、125.37、222.53、479.93、527、667、987.23  
235: 無菌性骨壊死: 0.1、0.52、7.5、5.5、17.5、32.5、72.5、127、356.5、624.37  
236: アジアリア: 0.12、5.81、25、87.5、228、458.5、522.39、683、712.23、992  
237: アスペルガー症候群: 0.04、0.4、2.5、10.53、47.5、210.25、518.92、688.29、712.23、916  
238: アスペルギルス症: 0.12、0.83、5、7.25、37.5、357.3、434.25、563.19、709.83、978.05  
239: 窒息: 0.03、0.7、2.5、5.07、40、72.5、125、275.16、829、937.41  
240: 喘息とアレルギー: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
241: 喘息とアレルギーの総合: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
242: 喘息特有: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、95.75、150、377.3、534.2、871  
243: 喘息: 気管支: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、150、387.4、534.2、871  
244: 乱視: 0.6、0.9、7.5、12.33、12.71、55、234.51、325.71、491、667.9  
245: 星状細胞腫: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、350、434.39、739.1、905.31  
246: 星状細胞腫: 巨大細胞: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、350、434.39、739.1、905.31  
247: 星状細胞腫: グレード Iv: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、350、434.39、739.1、905.31  
248: 非対称中隔肥大: 0.13、0.26、0.9、125、376.29、404.37、515.16、687.62、712.81、992  
249: 毛細血管拡張性失調症: 0.16、5.5、20、37.5、96.5、312.33、475.15、527、662.71、789  
250: 運動失調: 小脳: 0.24、0.7、0.92、72.5、97.3、336.42、475.19、527、662.71、752.7  
251: 無気肺 [肺]: 0.05、0.73、0.95、5.7、17.5、37.5、322.06、563.19、714.82、930.13  
252: 無気肺: うっ血性 [肺]: 0.05、0.73、0.95、5、17.5、37.5、322.06、563.19、714.84、930.12  
253: アテローム塞栓症[コレステロール塞栓症]: 0.04、0.23、0.85、5.75、20、125.19、350、450、775.17、927  
254: 水虫: 0.02、0.75、0.9、5.95、8.5、125.69、262.5、592.6、758.57、823.44  
255: アトピー性過敏症: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.1、95.79、250、475.58、527  
256: 胆管閉鎖: 0.14、0.26、5.62、42.5、65.11、90、517.5、688.25、712.23、997.87  
257: 食道閉鎖: 0.18、0.34、2.33、17.5、45.75、375.17、475、527、725.47、925.37  
258: 閉鎖: 肺: 0.22、0.75、0.85、10.84、32.5、62.03、225.54、410.5、719.34、865.36  
259: 閉鎖: 三尖弁: 0.17、0.62、2.75、15.75、42.5、62.5、97.5、357.3、712.23、997.87  
260: 心房細動: 0.08、0.73、0.97、5.75、37.5、85.08、96.5、125.16、325、377.91  
261: 萎縮: 筋肉: 腓骨: 0.04、0.46、0.62、1、2.75、15.87、65、219.34、324.94、425.87  
262: 注意欠陥障害: 0.04、0.25、0.46、0.52、0.75、0.9、42.5、87.5、132.41、376.29  
263: 聴覚失認: 0.13、0.9、5.62、93.5、222.2、425、522.53、689.93、752.63、923.7  
264: 聴覚過敏: 0.04、0.24、0.57、17.5、86.53、132.75、342.51、721.2、823.1、919.34  
265: オーラ: 0.07、0.18、0.87、0.9、5.71、7.2、22.5、97.5、375.35、500  
266: 耳介がん: 0.08、0.12、0.85、85.03、119.34、325.25、434.22、691.27、759.83、927.1  
267: 心房細動: 0.07、0.18、1.65、7.93、102.53、165.5、320.53、693.5、875.31、915.93  
268: 耳介心室解離: 0.08、0.24、0.63、7.82、32.25、67.5、307.65、391.02、415.7、726.07  
269: 自閉症: 幼児: 0.03、0.23、0.9、0.93、7.5、13.52、95、322.53、454.37、517.5  
270: 自閉症-認知症: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
271: 自閉症障害: 0.03、0.25、0.9、0.98、7.5、13.52、95、322.53、454.37、517.5



272: 自己免疫疾患: 0.05、0.26、0.57、2.5、13.39、85.39、250、456、784、927  
273: 自己免疫 i: 多腺性: 0.05、0.26、0.57、2.5、13.39、85.39、157.5、525.83、757.77、  
975.34  
274: 自己免疫 II: 多腺性: 0.05、0.26、0.57、2.5、13.39、85.39、157.5、525.83、757.77、  
975.34  
275: 自己免疫性多発性内分泌障害[カンジダ ED]: 0.05、0.26、0.57、2.5、13.39、85.34、157.5、  
525.5、757.67、975.34  
276: 自己免疫性甲状腺炎: 0.19、0.95、2.5、7.5、15、33、426.9、571、836、932  
277: 自律神経失調症: 、0.07、3、70、95.19、175.16、325.17、515.7、650、750、927.1  
278: 自律神経系: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32  
279: 常染色体: 0.19、0.23、0.37、15.19、63.77、258.23、326.9、452.5、833、975.75  
280: 骨の無血管性壊死: 0.13、0.22、0.9、5.5、17.5、32.5、72.5、127、356.5、624.37  
281: 鳥インフルエンザ: 0.03、0.5、0.83、5.71、79.3、192.5、467.5、652.2、802.51、912.56  
282: ビタミン欠乏症 [ビタミン欠乏症]: 0.04、0.26、0.46、7.5、37.5、57.5、210.25、326.51、  
436.42、561.93  
283: 覚醒時てんかん: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
284: アエルザ症候群 [肺]: 0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、325.51、472.5、612.5、  
930  
285: アゾレス病: 0.15、0.25、0.87、7.5、8、13.93、85.68、225.23、475.68、527

## B

286: パバシア症: 0.04、0.18、0.7、0.9、7.5、45.75、71.5、95、219.34、379.93  
287: パバシア症: 0.04、0.18、0.7、0.9、7.5、45.75、71.5、95、219.34、379.93  
288: 桿菌感染症: 0.05、0.37、0.83、2.5、3、73.3、355.08、359、363、393  
289: 背中の怪我 [Dr. Rife RED IR ヒーリングマット]: 0.14、0.04、7.5、55、96.6、376.29、  
425.09、571、833、932  
290: 腰痛/痛み [Dr. Rife RED IR ヒーリングマット]: 0.14、0.04、7.5、55、96.6、376.29、  
425.09、571、833、932  
291: 菌血症: 0.35、0.87、2.5、11.09、40、90、275.16、425.71、564.28、640  
292: 細菌グラム [+] および [-]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、77.5、120、307.25、320、615  
293: 風邪およびインフルエンザに特有の細菌グラム [+] および [-]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、  
77.5、120、307.25、320、615  
294: 細菌感染症および真菌症: 0.05、0.37、0.9、2.5、3、73.3、95.75、175、269.71、355.08  
295: 細菌感染症: グラム [-]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、307.25、435.37、587.5、795.57、  
901.03  
296: 細菌感染症: グラム [+] : 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、275.29、307.25、435.37、587.5、  
795.52  
297: 細菌性髄膜炎: 0.11、0.26、0.97、2.5、12.8、35.34、470、592.5、625.23、723.01  
298: ベーカー嚢腫: 0.17、0.38、8.85、57.5、117.5、237.52、357.5、691.02、810.5、915.7  
299: 亀頭包皮炎: 0.03、0.25、0.93、7.5、13.61、95、310.25、451.17、519.68、688.29  
300: はげ[脱毛症]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、  
993.41  
301: 湾コンセントリック硬化症: 0.24、0.78、0.93、7.5、10.89、95.9、322.53、412.7、562.91、  
742.06  
302: パナナヤン・ライリー・ルヴァルカバ症候群: 0.06、0.26、0.9、9、10.89、45.91、125.29、  
526.16、652.48、750  
303: パナナヤン・ゾナナ症候群 [ライリー BZS]: 0.06、0.26、0.9、9、10.89、45.91、125.29、  
526.16、652.48、750  
304: バルデ・ピードル症候群: 0.31、0.5、0.68、0.86、35.25、164.27、204.19、325.69、  
521.29、662.52

305: 裸リンパ球症候群: 0.07、0.24、35.11、150、375、477.5、527、662.7、749、969.67  
306: 気圧外傷: 0.18、0.23、0.85、5.81、20、62.5、150、350、510.25、653.69  
307: バレット食道: 0.12、0.2、0.9、47.5、2.25、17.5、135.37、385.94、591、722.53  
308: バレット症候群 [食道]: 0.12、0.2、0.9、47.5、2.25、17.5、135.37、385.94、591、722.53  
309: バース症候群: 0.05、0.18、17.5、45、70、125.75、377.91、475.16、527、753.23  
310: バルトネラ感染症: 0.07、0.12、0.9、20、40、134.27、357.77、510.25、752.63、923.7  
311: バルトネラ症: 0.07、0.12、0.9、20、40、134.25、357.73、510.25、752.63、923.7  
312: 基底細胞母斑症候群: 0.1、0.57、0.8、7.5、15.2、52.8、95.11、655.2、750、923.7  
313: バセドウ病: 0.08、0.43、55.61、119.87、232.22、308.29、455.52、585.37、697.5、825.91  
314: 脳底動脈瘤: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、321、415.4、775.68  
315: バッテン病 [神経系障害]: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32  
316: B細胞リンパ腫: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、250、434.37、682.02、753.07  
317: ビールス症候群 [拘縮性くも指症]: 0.16、0.49、0.62、0.85、15.73、105.25、335.5、432.5、725、933.91  
318: Beamer.Tech PEMF パルス E フィールド MAT 0 [ストレス リリーフ]:、0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
319: Beamer.Tech PEMF パルス E フィールド MAT 9 [鎮痛]:、0.16、0.35、0.95、5.26、27.5、52.5、225.47、522.53、682.02、750  
320: ビームレイ、ドクターライフキャンサーSMD ライト: BEAM RAY ライトマット、17.22、20.08、21.27、28.16、93.5、221.5、350、434、739.1、753.07  
321: ビーパー熱 [ジアルジア症]: 0.17、0.32、0.85、2.75、17.5、47.3、75.5、97.5、151.07、451.04  
322: ベヒテレウ病 [リウマチ性]: 0.17、0.23、0.62、9.97、167.11、325.5、422.5、650、875.95、919.34  
323: ベックウィズ・ヴィーデマン症候群: 0.55、0.9、290.05、292、293.2、375.5、414、495.22、730.25、824.3  
324: 床ずれ: 0.15、0.85、282.25、292、293.01、305.5、434、494.22、734.2、823.37  
325: ベーチェット病: 0.24、0.9、9、13.58、85、92.5、250、376.29、425.75、845.1  
326: ベーチェット症候群: 0.24、0.9、9、13.58、85、92.5、250、376.29、425.75、845.1  
327: ベル麻痺: 0.11、0.55、47.5、92.5、375.75、475.18、527、667、752.7、987.23  
328: 良性本態性振戦: 0.19、0.37、0.78、0.95、2.25、5.25、45、65.72、752.63、924.37  
329: 良性頭蓋内圧亢進症: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
330: 良性髄膜腫: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.8、692.47、752.01  
331: バーガー病 [血栓血管炎]: 0.18、17.85、27.5、47.5、150、225、452.59、684、713、993.41  
332: 脚気: 0.17、17.85、27.5、45.47、148、230.5、472.5、719、725.71、903.32  
333: 脚気: 脳: 0.17、17.85、27.5、45.47、148、230.5、472.5、719、725.71、903.32  
334: バーナード症候群: 0.06、0.49、0.68、7.3、102.5、231.7、472.5、625.69、705.8、857.2  
335: ベルナル・スーリエ症候群: 0.06、0.49、0.68、7.3、102.5、231.7、472.5、625.69、705.8、857.2  
336: ベリー動脈瘤: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、321、415.4、775.68  
337: ベルティリア症 [サナダムシ]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、360.5、373、375.3、386.4  
338: ベリリア症 [ベリリウム障害]: 0.23、0.95、12.86、25.05、97.5、110.25、322.8、536.42、650、752.63  
339: ベリリウム病: 0.23、0.95、12.86、25.05、97.5、110.25、322.8、536.42、650、752.63  
340: ベニエ・ベック [肺線維症]: 0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、325.51、472.5、612.5、930

341: 最高の疾患 [黄斑変性症]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
342: ベータ細胞腫瘍: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、250、434.37、682.02、753.07  
343: ビルハルジア症: 0.14、0.26、5.62、42.5、65.11、90、517.4、688.29、712.23、997.87  
344: 胆道閉鎖症: 0.14、0.26、5.62、42.5、65.11、90、517.5、688.25、712.23、997.87  
345: 胆道疾患: 0.14、0.26、5.62、42.5、65.11、90、517.5、661.71、742、988.9  
346: ビリルビン脳症: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.85、603.44、921.88  
347: ビンスワンガー病 [白質脳症]: 0.15、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、896.5、917.2  
348: ビオチン欠損症: 0.13、0.23、0.73、0.85、5.25、137.25、545.76、687.5、895.27、976.29  
349: 双極性障害: 0.16、2.5、10.53、45.16、62.5、293.83、425、571、833、932  
350: 鳥類疾患 [H5N1 を含む]: 0.03、0.5、0.83、5.71、79.3、192.5、467.5、652.2、802.51、912.56  
351: パート・ホッグ・デュベ症候群: 0.08、0.35、0.5、0.6、2.75、5.5、50、62.5、90、95.67  
352: 噛みつきと刺し傷: 0.04、0.46、0.52、0.98、3.33、22.1、83.4、95.3、375.79、871  
353: ブラックウォーターフィーバー: 0.19、0.35、13.02、90、326.8、355.08、475.16、667、789、986.22  
354: 膀胱疾患: 0.16、0.8、7.5、30、67.5、125、352.93、563.18、642.91、930.12  
355: 膀胱拡張: 0.16、0.8、7.5、30、67.5、125、352.93、687.62、712.81、992  
356: Blastocystis hominis 感染: 0.18、0.23、0.97、7.5、32.5、175、453.72、515.11、684.81、712.42  
357: 眼瞼炎 [Retyne Light マット]: 0.06、0.05、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
358: 眼瞼下垂: 0.04、0.24、0.95、1、12.05、177.71、234、591、683.16、849.34  
359: 眼瞼けいれん {眼障害}: 0.04、0.24、0.95、1、12.05、7.25、97.5、229.32、325.95、532.41  
360: 眼瞼けいれん・口顎ジストニア症候群: 0.04、0.24、0.95、1、12.05、7.25、97.5、229.32、325.95、532.41  
361: ブロッチ・スルツバーガー症候群: 0.04、0.46、0.75、2.75、7.5、47.5、96.5、357.3、834、937.41  
362: 血液凝固[血液凝固障害]: 0.1、0.83、5、45.11、93.5、475.16、527、650、759.83、926.7  
363: 血栓 [予防接種後]: 0.19、0.2、7.25、45.75、96.5、325、519.34、655.2、750、922.53  
364: 血液疾患: 0.07、0.25、22.5、42.5、125、324.52、377.91、650、759.83、926.7  
365: 血小板疾患: 0.12、0.23、0.73、0.83、5.62、7.25、32.5、42.5、90、175.11  
366: 血圧: 高 [高血圧]: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
367: 血圧: 低 [低血圧]: 0.07、0.18、0.75、0.83、2.5、7.5、326.05、379.93、425.68、932  
368: ブルーム症候群: 0.07、0.52、30、47.5、150、225.16、357.85、527、663.71、742  
369: プラント病: 0.04、0.52、11.09、55.75、60、125、275.16、571、834、932  
370: 青色ゴム斑点母斑症候群: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、185.58、367.15、425.79、719.34  
371: ベックサルコイド: 0.02、0.24、0.85、37.1、101.32、221.1、419.34、562.91、709.83、976.1  
372: おでき[深部毛嚢炎]: 0.05、0.12、0.87、5、27.5、62.5、193、322.53、475.17、527  
373: 骨疾患: 0.07、0.49、32.5、125.75、275、329.57、425、721、835.75、937.41  
374: 骨疾患: 代謝: 0.07、0.49、32.5、125.75、275、329.57、425、721、835.75、937.41  
375: 骨折: 0.08、0.25、0.57、7.5、10.53、12.5、40、173.3、329.37、675  
376: 骨肥大: 0.07、0.5、0.85、7.5、20、37.5、57.5、661.71、742、988.9  
377: 骨量減少: 年齢関連: 0.07、0.49、32.5、125.75、275、329.57、425、721、835.75、937.41  
378: ボネビー・ウルリッヒ症候群 [ターナー F]: 0.06、0.32、2.25、32.5、67.5、96.5、97.5、150、682.02、752.63

379: BOR [脳-耳-腎臓]: 0.17、0.41、0.62、0.85、2.5、25、109.32、362.57、621.68、775.67  
380: ボルナ病: 0.13、0.57、0.78、0.93、32.5、217.5、552.71、743.01、815.91、913.52  
381: ボツリヌス症: 0.12、0.25、0.7、2.54、2.74、10.54、32.5、92.5、356.72、425.58  
382: ボツリヌス症: 乳児: 0.12、0.25、0.7、2.54、2.74、10.54、32.5、92.5、356.72、425.58  
383: プシヤール結節: 0.07、0.57、0.73、2.6、50.2、150、475.5、527、663.71、776.5  
384: ポーンビル病 [水晶体疾患]: 0.15、0.49、0.62、0.8、5.13、125、426.9、571、838、932  
385: ポーエン病: 0.04、0.35、2.5、35.16、93.5、458.5、517.5、689.41、712、993.41  
386: 牛海绵状脳症: 0.13、0.25、0.62、5.75、17.25、37.3、129.56、345.43、415.7、682.02  
387: 腕神経叢障害: 0.02、0.32、16.55、85、232.41、367.1、458.5、687.62、712.42、992  
388: 腕神経叢神経炎: 0.03、0.25、0.87、2.5、5.87、357.3、424.37、561.93、642.91、930.12  
389: 腕神経叢神経障害: 0.02、0.32、16.55、85、232.41、357.2、458.5、687.62、712.42、992  
390: ブラッハマン・デ・ラング症候群: 0.07、0.2、0.85、9.5、98、141.2、297.5、425.95、  
675.31、827  
391: 徐脈性不整脈 [徐脈]: 0.04、0.12、17.33、57.5、250、451.17、515.11、689.41、712、  
995.38  
392: 徐脈[心拍数低下]: 0.04、0.12、17.33、57.5、250、451.17、515.11、689.41、712、995.38  
393: 脳膿瘍: 0.15、0.57、15.16、52.5、119.34、357.3、424.37、561.93、642.91、930.12  
394: 脳動脈瘤: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、321、415.4、775.68  
395: 脳震盪: 0.1、0.83、2.5、10.89、52.5、87.5、95.19、214.35、552.54、719.68  
396: 脳疾患: 0.04、0.25、2.75、17.5、57.5、92.5、132.41、376.29、497.61、689.93  
397: 脳疾患 + 脳疾患 7、0.04、0.25、0.65、0.75、42.5、87.5、132.41、376.29、497.61、  
689.93  
398: 脳障害 [一般] [代替セット]: 0.1、0.9、2.5、20、37.5、97.5、325、419.34、561.93、823.96  
399: 脳機能障害: 最小: 0.04、0.25、0.65、0.75、42.5、87.5、132.41、376.29、497.61、689.93  
400: 脳出血[脳]: 0.06、0.23、0.97、7、175.2、212.96、321.51、471.21、647.07、815.56  
401: 脳低酸素症: 0.03、0.46、0.6、0.85、2.5、5.25、17.5、405.79、429.7、539  
402: 脳虚血: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、301.33、415.7、775.68  
403: 脳幹虚血: 一過性: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、301.33、415.7、775.68  
404: 脳血管障害: 0.16、0.57、0.78、0.93、2.75、7.5、22.5、40、125、433.77  
405: 分岐鎖ケト酸尿症: 0.04、0.55、0.97、93.5、210.5、453.72、515.19、683、712.23、  
993.43  
406: 分枝眼顔面症候群: 0.17、0.18、0.8、5.5、17.6、32.5、151.27、257.44、413.91、692.27  
407: 鰓耳腎形成不全: 0.02、0.04、0.65、85.71、90、375.11、496、682、750、911.4  
408: 分枝耳腎症候群: 0.17、0.41、0.62、0.85、2.5、25、109.32、362.57、621.68、775.67  
409: 乳がん: 0.02、0.46、5.12、27.5、85、95.75、150、434.71、682.45、753.07  
410: 乳房嚢胞: 0.03、0.5、0.87、10.47、37.11、87.5、135.23、225.68、397.5、597.5  
411: 乳房嚢胞: 0.03、0.5、0.87、10.47、37.11、87.5、135.23、225.68、397.5、597.5  
412: 乳房疾患: 0.15、0.49、0.62、0.8、5.11、125、426.7、571、838、932  
413: 乳房異形成: 0.11、0.52、0.95、5.25、21、37.5、62.5、93.5、150、478.5  
414: 乳房の痛み: 0.19、0.49、0.82、9.93、43.39、103.67、232.5、342.52、625.35、975.54  
415: 乳房腫瘍: 0.02、0.46、5.12、27.5、85、95.75、150、434.71、682.45、753.07  
416: プライト病 [慢性腎炎]: 0.13、0.22、0.32、0.73、0.9、3.87、19.1、159.32、356.5、624.37  
417: ブリル病 [発疹チフス]: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、96.6、657.11、749、987.23  
418: ブリル・ジンサー病 [発疹チフス]: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、96.6、657.11、  
749、987.23  
419: 練炭症候群: 0.04、0.25、0.97、9、73.89、123.4、257.51、302.58、592.48、875.43  
420: 気管支喘息: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、95.75、150、377.3、534.2、871  
421: 気管支疾患: 0.02、0.46、5.12、18.8、85、95.71、150、434.71、682.42、753.09  
422: 気管支拡張症: 0.37、0.75、23.9、45、96.5、202.59、522.53、645.2、750、923.7  
423: 細気管支炎: 0.02、0.46、5.12、18.8、85、95.71、150、434.71、682.42、753.09

424: 気管支炎: 0.02、0.46、5.12、18.8、85、95.71、150、434.71、682.42、753.09  
425: 褐色腱鞘症候群: 0.04、0.37、0.83、2.5、3、75.85、95.16、175.03、269.71、350  
426: ブラウン・セカール症候群: 0.03、0.4、0.83、71.5、95.75、175.15、275.15、357.3、749、987.23  
427: ブルセラ症: 0.05、0.4、0.83、2.5、3、73.3、95.03、175、275.75、358.57  
428: ブリュエル症候群: 0.04、0.37、0.83、2.5、70、95.03、175、269.71、355.72、755  
429: 歯ぎしり: 0.04、0.23、0.95、7.5、10.89、55.15、376.29、534.25、655.2、904.1  
430: 腺ペスト: 0.04、0.18、0.3、0.7、42.5、71.4、95.3、232.04、390.5、429.93  
431: パッド・キアリ症候群: 0.5、0.68、87.4、95.03、234.51、347、452.59、684.81、712.23、997.87  
432: バージャー病 [血栓血管炎]: 0.18、17.85、27.5、47.5、150、225、452.59、684、713、993.41  
433: 球麻痺: 進行性: 0.08、0.4、0.75、0.89、2.5、32.5、305.05、431.2、632.59、723.01  
434: 球脊髄神経障害: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、412.74、532.04、843.55、937  
435: 神経性過食症: 0.08、0.5、0.83、11.7、58.87、320.65、330.21、653.02、822.01、971.32  
436: ブラ: 0.05、0.26、0.98、2.5、12.85、35.33、57.5、96.5、322.06、475.87  
437: 外反母趾: 0.05、0.24、72.5、122.53、342.06、512.33、682.45、753.07、802.59、926.7  
438: 胸口腫症: 0.1、0.58、0.78、5.25、21.8、49.48、158、342.06、475.16、533  
439: プニヤウイルス感染症: 0.07、0.22、0.62、2.1、5.1、40、475.03、527、667、742  
440: パークホルデリア感染症: 0.19、1.22、4.33、17.25、63.21、119.42、341.23、403.03、435、711.17  
441: パーキット細胞白血病: 0.11、1.49、32.57、102.25、212.5、434.5、672.5、735.34、893.5、930.1  
442: パーキットリンパ腫: 0.11、1.49、32.57、102.25、212.5、434.5、652、674.37、782.02、953.07  
443: パーキット腫瘍: 0.11、1.49、32.57、102.25、212.5、434.5、527、667、752.7、988.9  
444: 口内灼熱症候群: 0.26、0.65、5.12、7、42.5、200、458.5、515.15、683、712.42  
445: 火傷: 0.07、0.12、0.75、0.93、12.33、22.5、92.5、225、322.65、324.37  
446: 滑液包炎: 0.05、0.57、0.85、52.4、119.34、375.03、425.71、568.43、642.91、985.9  
447: ブルーリ潰瘍: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91

## C

448: カフェオレスポット: 0.05、0.57、0.85、52.1、119.34、375.04、425.71、568.43、642.91、985.9  
449: キャフィー・デ・トニ・シルバーマン症候群: 0.04、0.41、30、55.15、67.5、125、350、412.33、563.19、714.82  
450: カリシウイルス科感染症: 0.06、0.25、5、7、25.75、87.5、225、450、515.15、687.62  
451: カンピロバクター感染症: 0.06、0.23、20、62.5、125.75、150、357.3、532.46、653.69、759.83  
452: カナバン病 [海綿状]: 0.05、0.37、0.9、2.5、3、73.3、93.75、175、269.71、355.08  
453: カナバン-V ボガート [スポンジ]: 0.05、0.37、0.9、2.5、3、73.3、93.75、175、269.71、355.08  
454: がん: 副腎皮質がん: 0.06、0.49、0.57、2.5、7.5、30、225.75、329.53、419.34、561.93  
455: がん: 膀胱がん: 0.13、0.35、47.5、159.3、352.93、475.15、527、662.71、742、988.9  
456: がん: 骨: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
457: がん: 脳腫瘍: 0.02、0.97、5.69、32.5、175.03、434.17、517.5、683、712.42、995.38  
458: がん: 脳腫瘍: 脳幹神経膠腫: 0.04、0.97、5.69、32.5、175.03、434.17、517.6、683、712.42、995.38  
459: がん: 脳腫瘍: 小脳星状細胞腫: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、350、434.39、739.1、905.31

460: がん: 脳腫瘍: 脳星状細胞腫: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、350、434.39、739.1、905.31  
461: がん: 脳腫瘍: 上衣腫: 0.08、5.75、7.25、50、97.5、210.5、434.37、655.2、750、927.1  
462: がん: 脳腫瘍 [髓芽腫]: 0.16、0.35、0.93、35.78、112.5、212.71、434.79、396.5、597.5、751.17  
463: がん: 脳腫瘍: SPN&松果体腫瘍: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
464: がん: 脳腫瘍: 視覚路および視床下部神経膠腫: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
465: がん: 乳房特異的 6、0.02、0.46、5.12、27.5、85、95.75、150、434.71、682.45、753.07  
466: がん: 乳房: 0.02、0.46、5.12、27.5、85、95.75、150、434.71、682.45、753.07  
467: がん: 子宮頸部 [子宮]: 0.13、7.5、35.13、67.5、96.5、275.16、434.16、527、663.71、752.7  
468: がん: 結腸: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
469: がん: 総合: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、200、434.39、739.1、905.31  
470: がん: 包括的 [特定] 白血病、リンパ腫: 0.12、0.25、0.7、5.03、15.61、17.5、31.2、95.5、425.58、434.72  
471: がん: ライフ博士ビーム光線がん SMD ライト: 17.22、20.08、21.27、28.16、93.5、221.5、350、434、739.1、753.07  
472: がん: 消化器系: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
473: がん: 耳: 0.02、0.46、5.12、27.9、85、95.75、150、434.71、682.45、753.07  
474: がん: 内分泌腺: 0.57、0.83、2.85、32.5、97.5、322.53、434.42、566.41、835.96、978.85  
475: がん: 子宮内膜: 0.4、0.78、5.29、7.5、37、95.5、185、434、792、985.67  
476: がん: 食道: 0.05、0.52、0.6、0.93、12.69、125、265.71、434.03、571、839  
477: がん: ユーイング PNET [原始神経外胚葉腫瘍]: 0.08、0.12、0.85、85.03、119.34、326.15、350、691.27、759.83、927.1  
478: がん: 頭蓋外胚細胞腫瘍: 0.14、0.46、0.75、0.84、96.5、355.72、434.15、571、839、932  
479: がん: 肝外胆管: 0.03、0.93、2.12、2.5、15.69、115.9、434.5、540、670、790  
480: がん: 目 [Retyne Light マットと Rife Healing Mat の組み合わせ]: 0.07、2.12、5.69、20、93.5、175.75、434.5、527、667、873.29  
481: がん: 胆嚢: 0.05、0.52、0.6、0.93、12.69、125、260.71、301、434.03、812.2  
482: がん: 胃 [胃]: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.5、692.49、752.01  
483: がん: 消化器: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.5、692.49、752.01  
485: がん: 一般 <SWEEP> セット: 0.06、0.23、0.73、32.5、90、175、321.73、653.69、753.07、922.53  
486: がん: 生殖器: 女性: 0.08、0.85、2.5、43、97.23、175、434、791、853、972.1  
487: がん: 生殖器: 男性: 0.05、0.52、0.6、0.95、12.69、125、269.71、434.03、571、839  
488: がん: 生殖細胞: 0.05、0.52、0.6、0.93、12.69、125、263.71、434.03、571、839  
489: がん: 妊娠腫瘍: 0.05、0.52、0.62、0.94、2.5、127.6、235.37、434.5、792.2、875.47  
490: がん: 頭頸部: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.05、415.84、423.46、472.12、512.14、629.9  
491: がん: 下咽頭: 0.03、0.46、17.5、27.5、40、85.16、95、150、210.6、434.17  
492: がん: 腸 [胃腸]: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.5、692.49、752.01  
493: がん: 膵島細胞がん: 0.16、0.55、0.85、7.5、20、47.5、95.31、210.5、434.95、527  
494: がん: 腎臓 [腎臓]: 0.1、0.52、7.5、30、225.03、434.15、527、662.71、749、986.22  
495: がん: 喉頭: 0.11、0.32、0.97、2.6、11.09、20、57.5、225、434.01、565.36  
496: がん: 白血病: 0.11、1.49、32.57、102.25、212.5、434.5、672.5、735.34、893.5、930.1  
497: がん: 白血病: 急性骨髄性: 0.13、0.57、0.77、12.27、68.29、135.25、272.72、434.53、733.91、836.42  
498: がん: 白血病: 慢性リンパ: 0.13、0.57、0.78、12.27、68.29、135.25、272.72、434.53、733.91、836.42

499: がん: 白血病: 有毛細胞: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
 500: がん: 白血病: リンパ芽球性: 0.05、0.52、0.6、0.93、12.69、125.44、269.71、434.03、571、839  
 501: がん: 白血病: 骨髄性: 0.03、0.87、2.5、17.3、35.15、97.5、434.61、562、840.96、985.9  
 502: がん: 唇および口腔: 0.15、0.23、0.68、0.86、72.57、137.57、434.25、537.5、822.59、921.05  
 503: がん: 肝臓がん: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
 504: がん: 肺: 非小細胞: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
 505: がん: 肺: 小細胞: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
 506: がん: リンパ腫: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
 507: がん: リンパ腫: B 細胞: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、250、434.37、682.02、753.07  
 508: がん: リンパ腫: 悪性: 0.11、0.52、81.3、135.71、221.5、434.5、570.51、691.51、775.48、971.55  
 509: がん: リンパ腫: 非ホジキン: 0.05、0.41、0.62、15.75、87.5、324.65、434、655.2、750、927.1  
 510: がん: リンパ腫: T 細胞: 0.05、0.41、0.62、15.75、87.5、325.75、434、655.2、750、927.1  
 511: がん: リンパ形質細胞性: 0.35、0.93、7.5、17.5、52.5、70、215.7、324.3、434、523.01  
 512: がん: 悪性中皮腫: 0.43、0.93、2.76、17.5、35.67、87.5、236.42、324.2、434、519.34  
 513: がん: 黒色腫: 0.35、0.93、7.5、17.5、52.5、70、215.7、325.4、434、523.01  
 514: がん: メルケル細胞: 0.35、0.93、12.33、25.24、35.68、87.5、93.5、233.63、434、519.34  
 515: がん: 転移 [臓器]: 0.13、0.46、0.83、12.69、93.5、221.5、434.71、512.33、667、753.07  
 516: がん: 転移 [特に乳房、肺、前立腺]: 0.35、0.93、12.33、25.23、35.69、87.5、93.5、233.63、434、519.34  
 517: がん: 扁平上皮転移: 0.05、0.52、0.62、0.94、12.69、125、307.7、434.03、571、839  
 518: がん: 口: 0.15、0.23、0.68、0.86、72.57、137.57、434.25、537.5、822.59、921.05  
 519: がん: 多発性骨髄腫 [血漿 C を含む]: 0.1、0.5、0.68、0.83、190.89、312.6、452.5、687.5、795.69、892.5  
 520: がん: 菌状息肉腫: 0.08、0.12、0.85、5.17、22.4、43.3、87.22、97.5、355.72、434.5  
 521: がん: 骨髄異形成症候群: 0.13、0.46、0.83、12.69、93.5、221.5、434.71、512.33、667、753.07  
 522: がん: 骨髄増殖性疾患: 0.1、0.52、7.5、30、225.03、434.15、527、662.71、749、986.22  
 523: がん: 鼻咽頭: 0.57、0.9、15.75、62.5、95、250、434、524.37、682.02、753.07  
 524: がん: 神経系新生物: 0.17、0.22、0.93、2.75、27.5、132.5、255.58、434.85、724.94、825.87  
 525: がん: 神経芽腫: 0.06、0.35、0.62、0.97、12.5、27.5、142.5、434.87、623.01、815.58  
 526: がん: 口腔がん: 0.15、0.23、0.68、0.86、72.57、137.57、434.25、537.5、822.59、921.05  
 527: がん: 中咽頭: 0.05、0.41、0.6、0.95、5.78、30、57.5、97.5、434.87、675.96  
 528: がん: 耳鼻咽喉科: 0.07、0.32、0.62、0.85、5、22.5、60、352.93、434.53、563.19  
 529: がん: 卵巣: 0.17、0.52、0.68、0.83、2.5、127.6、235.37、434.5、792.2、875.47  
 530: がん: 卵巣上皮: 0.04、0.25、0.65、0.93、2.5、7.5、96.5、334.25、434.4、792.2  
 531: がん: 卵巣生殖細胞: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、434.4、524.37、682.02、792.2  
 532: がん: 卵巣低悪性度腫瘍: 0.17、0.52、0.68、0.83、2.5、127.6、204.35、235.37、434.59、792.2  
 533: がん: 膵臓: 外分泌および膵島細胞: 0.07、0.57、23.1、50、375.18、434.5、527、667、753.23、986.22  
 534: がん: 副鼻腔および鼻腔: 0.07、0.55、0.9、22.5、47.5、434.03、527、667、752.7、988.9  
 535: がん: 副甲状腺: 0.07、0.55、0.9、22.5、47.5、434.03、527、667、752.7、988.9  
 536: がん: 陰茎 [陰莖]: 0.07、0.55、0.9、22.5、47.5、434.03、527、667、752.7、988.9  
 537: がん: 褐色細胞腫 [非良性]: 0.07、0.55、0.9、22.5、47.5、434.03、527、667、752.7、988.9

538: がん: 下垂体: 0.06、0.5、47.5、150、210.5、219.34、321.25、434.5、515.16、688.29  
539: がん: 形質細胞新生物: 0.57、0.9、15.75、62.5、95、250、434、524.37、682.02、753.07  
540: がん: 前立腺: 0.18、0.22、3.52、13.81、57.63、291.14、434.8、608.11、771.42、795.02  
541: がん: 直腸 [直腸]: 0.18、0.25、5.71、18.5、41.5、126.51、434.4、472、538.1、614.01  
542: がん: 腎細胞 [腎臓]: 0.1、0.52、7.5、30、225.03、434.15、527、662.71、749、986.22  
543: がん: 残存: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
544: がん: 気道: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
545: がん: 横紋筋肉腫: 0.04、0.55、0.78、50、97.5、229.32、329.57、519.68、684.81、712  
546: がん: 唾液腺: 0.12、0.27、9.33、34.21、205.69、317.25、434.5、692.5、776.95、838.25  
547: がん: 肉腫: 共鳴光代替セット 1、0.13、0.57、0.75、12.27、68.29、135.25、272.72、  
434.53、733.91、836.42  
548: がん: 肉腫: 共鳴光代替セット 2、0.1、0.55、0.73、0.87、67.2、172.85、230、434.2、  
535.23、608.21  
549: がん: セザリ一症候群: 0.05、0.41、0.62、15.75、87.5、325.75、434、655.2、750、927.1  
550: がん: 皮膚: 0.11、0.4、0.83、5.5、25、125.17、225.75、475.19、527、662.71  
551: がん: 皮膚: カボジ肉腫: 0.11、0.4、0.83、5.5、25、125.17、225.75、475.19、527、662.71  
552: がん: 皮膚: 黒色腫: 0.35、0.93、7.5、17.5、52.5、70、215.7、325.4、434、523.01  
553: がん: 皮膚: T細胞リンパ: 0.11、0.4、0.83、5.5、25、125.17、125、375.75、434.33、  
563.19  
554: がん: 小腸: 0.3、2.12、2.33、17.5、45.75、375.17、434、527、662.71、723.01  
555: がん: 軟部肉腫: 0.15、2.12、20、45.15、73.3、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
556: がん: 扁平上皮がん: 0.05、0.52、0.62、0.94、12.69、125、307.7、434.03、571、839  
557: がん: 胃: 0.15、2.12、20、45.15、73.3、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
558: がん: 精巣 [精巣]: 0.11、0.4、12.71、42.5、95、210.48、434.75、571、837、932  
559: がん: 胸部: 0.15、2.12、20、45.15、73.3、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
560: がん: 胸腺腫: 0.05、0.52、0.6、0.93、12.63、125、269.71、434.03、571、839  
561: がん: 甲状腺: 0.18、0.49、0.75、0.95、2.5、7.5、112.36、325.95、434.29、534.25  
562: がん: 扁桃腺: 0.16、0.35、47.5、269.71、434.76、515.15、684.81、723、841.2、997.87  
563: がん: 栄養膜: 0.02、0.37、22.5、52.5、90、275、275.16、310.25、425.11、838  
564: がん: 尿道 [泌尿器]: 0.14、0.32、0.95、5.25、12.71、45、97.5、150、434.08、985.67  
565: がん: 膀胱: 0.14、0.32、0.95、5.25、12.71、45、97.5、150、434.08、985.67  
566: がん: 泌尿器系新生物: 0.14、0.32、0.95、5.25、12.71、45、97.5、150、434.08、985.67  
567: がん: 子宮: 肉腫: 0.08、0.12、40、85.9、136.42、328.05、357.3、571、840、937.41  
568: がん: 子宮頸部: 0.13、7.5、35.13、67.5、96.5、275.16、434.16、527、663.71、752.7  
569: がん: 膈: 0.03、2.75、7.5、17.5、96.5、358.57、434.82、518.92、683、712.23  
570: がん: 外陰部: 0.17、0.93、5.12、17.6、35.75、73.3、434.25、492.22、830、939  
571: がん: ウィルムス腫瘍: 0.03、0.46、0.75、0.85、2.5、7.5、96.5、328.85、434.93、451.17  
572: がん: 子宮: 0.05、0.52、0.62、0.94、2.5、127.6、235.37、434.5、792.2、875.47  
573: カンジダ: 0.04、0.4、0.78、5.29、7.5、37、320.05、434、792、985.67  
574: カンジダ症: 0.04、0.4、0.78、5.29、7.5、37、321.51、434、792、985.67  
575: カンジダ症: 外陰膺: 0.04、0.4、0.78、5.29、7.5、37、321.51、434、792、985.67  
576: 口内炎: 0.14、0.89、3.22、15.3、34.19、72.2、95、150、209.6、434.17  
577: カニキュレ挿入: 0.05、0.53、14.33、31.23、56.72、63.44、231.27、434.82、622.18、  
653.5  
578: カブグラ症候群: 0.15、0.93、2.5、41.5、71.5、97.5、125.75、434、642.91、983.17  
579: 関節包炎: 接着剤: 0.06、0.23、20、62、125.75、150、357.7、532.41、653.69、759.83  
580: 炭水化物欠乏糖タンパク質症候群: 0.13、0.83、5.23、17.3、32.12、71.5、320.3、434、  
642.91、983.17  
581: カルボキシラーゼ欠損症: 多発性: 遅発性発症: 0.13、0.23、0.73、0.85、5.25、137.25、  
545.76、687.5、895.27、976.29



582: カルチノイド: 0.08、0.12、0.85、20、40、352.93、434.72、517.5、684.81、712.42  
583: カルチノイド腫瘍: 0.08、0.12、0.85、20、40、352.93、434.72、517.5、684.81、712.42  
584: カルチノイド: 杯細胞: 0.06、0.23、20、60.5、125.75、150、357.3、532.41、653.65、759.83  
585: 癌: 0.05、0.52、0.6、0.94、12.69、125、269.78、434.03、571、839  
586: 癌腫: 未分化: 0.05、0.16、0.52、0.94、12.69、125、328.9、434.03、571、839  
587: 癌腫: 基底細胞: 0.05、0.52、0.6、0.94、12.69、125、269.71、434.03、571、839  
588: 癌: メルケル細胞: 0.35、0.93、12.33、25.24、35.68、87.5、93.5、233.63、434、519.34  
589: 癌腫: 非小細胞肺[癌]: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
590: 癌腫: エンバク細胞: 0.05、0.52、0.6、0.94、12.69、125、269.71、434.03、571、839  
591: 癌: 小細胞: 0.05、0.52、0.6、0.94、12.69、125、269.71、434.03、571、839  
592: 癌: 紡錘体細胞: 0.05、0.52、0.6、0.94、12.69、125、269.71、434.03、571、839  
593: 癌: 胸腺: 0.05、0.52、0.6、0.93、12.69、125、269.74、434.03、571、839  
594: 癌腫: 未分化: 0.06、0.18、0.97、5.83、22、47.28、87.22、97.5、355.72、434  
595: 癌腫症: 0.05、0.52、0.6、0.94、12.69、125、326.65、434.03、571、839  
596: 心不全: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
597: 心肥大: 0.14、0.4、0.72、0.8、2.3、122.85、329.95、487.5、725.79、915.7  
598: 心臓症候群 x: 0.11、0.34、7.25、45.76、96.5、325、519.37、655.2、750、922.53  
599: 心タンポナーデ[心臓]: 0.17、0.49、0.92、112.95、295.87、347.5、427.5、695.28、750、875.95  
600: 心肥大[心臓肥大]: 0.13、0.25、0.73、0.82、5.12、7.23、32.5、90、175.75、434.53  
601: うっ血性心筋症: 0.18、0.22、0.85、5.29、7.25、50、323.54、334.25、425、805.29  
602: 心筋症: 拡張型: 0.13、0.26、23.8、135.6、390、404.37、515.16、687.63、712.81、992  
603: 心筋症[肥大型閉塞性]: 0.03、0.18、5.53、20、93.5、175.75、323.35、527、667、749  
604: 心筋症[制限的]: 0.03、0.18、5.53、20、93.5、404.37、515.16、687.63、712.81、992  
605: 心けいれん: 0.12、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、993.41  
606: 心血管疾患: 0.17、0.25、20、125.16、377.91、414.17、515.17、683、712、993.41  
607: 心臓炎: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
608: カルニチン障害: 0.14、0.26、0.9、125、376.29、404.37、515.16、687.62、712.81、992  
609: カロリー病: 0.12、0.26、20、125.75、375.17、464.93、527、662.71、742、985.67  
610: 頸動脈狭窄[狭窄]: 0.13、0.23、0.75、0.8、5.25、7.25、35、95.4、759.83、926.7  
611: 頸動脈狭窄 [心臓および動脈]: 0.13、0.23、0.75、0.8、5.25、7.25、35、95.4、759.83、926.7  
612: 頸動脈潰瘍: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
613: 手根管症候群: 0.13、0.9、5.58、30、47.5、360.49、365、388.9、434、456.11  
614: 腐肉病 [オロヤ熱]: 0.68、0.9、2.5、13.93、205.53、331、337.6、408、409.7、435.85  
615: 軟骨疾患: 0.02、0.24、2.75、8.33、72.5、132、302.02、456.72、604.23、880  
616: キャッスルマン病 [腫瘍]: 0.04、0.28、3.24、14.2、23.16、55.5、208.32、314.37、563.19、875.96  
617: 猫の病気: 0.03、0.65、12.33、29、183.23、225.17、534.5、667、742、986.22  
618: キャットアイ症候群: 0.07、0.12、0.9、20、40、134.25、357.77、510.21、752.63、923.7  
619: 白内障 [Retyne Light マット]: 0.97、5.78、7.5、37.5、125.19、250、325.65、517.5、683、712.42  
620: 白内障: 膜性 [Retyne Light マット]: 0.97、5.78、7.5、37.5、125.19、250、325.65、517.5、683、712.42  
621: カテーテル治療: 0.04、0.5、0.7、0.97、5.76、7.5、37.5、96.5、225.91、425.37  
622: カテーテル治療: 心臓: 0.04、0.5、0.7、0.97、5.76、7.5、37.5、96.5、225.91、425.37  
623: カテーテル治療: 心臓: 0.04、0.5、0.7、0.97、5.76、7.5、37.5、96.5、225.91、425.37  
624: 牛の病気 [MCD ウシ]: 0.13、0.25、0.62、5.75、17.25、37.3、129.56、345.43、415.7、682.02  
625: 馬尾[脊髄疾患]: 0.97、1.12、17.74、51.2、131.02、217.5、517.5、653、772.29、956.03

626: 因果痛: 0.12、0.58、0.8、5.11、15、226.21、512.33、653.69、753.07、919.34  
627: 海綿体炎: 線維性 [ペロニー]: 0.1、0.35、0.95、13.61、27.5、47.52、60、110.25、425.05、932  
628: 空洞変形 [PES]: 0.15、0.9、5.62、93.5、222.7、425、522.53、689.96、752.63、923.7  
629: セリアック病: 0.11、0.55、0.85、72.49、125.75、375.19、477.5、521、666、752.7  
630: 蜂窩織炎: 0.14、0.49、0.79、12.5、43、122.5、262.5、555.35、692.5、819.34  
631: 蜂窩織炎: 眼窩: 0.14、0.49、0.79、12.5、43、122.5、262.5、555.35、692.5、819.34  
632: セメント腫: 0.04、0.57、0.62、0.94、7.5、295.55、487.5、605.72、723.82、935.42  
633: 中枢自律神経系疾患: 0.9、0.92、32.73、293.7、329.03、415.84、423.47、472.14、512.14、629.9  
634: 脊髄中枢症候群: 0.18、0.5、0.85、5.12、7.25、13.93、72.5、125.17、379.93、475.19  
635: 中枢疾患[筋障害]: 0.13、0.4、0.62、0.9、5.58、117.25、442.58、657.51、722.59、865.87  
636: 中枢神経系嚢虫症: 0.03、0.5、0.85、5.25、77.25、112.78、321.1、511.88、725.37、825  
637: 中枢神経系疾患: 0.15、0.23、0.85、5.25、77.25、112.78、321.1、511.88、527、667  
638: 中枢神経系感染症: 0.03、0.5、0.85、5.25、77.25、112.78、250、320.51、425.75、625  
639: 中枢性疼痛症候群: 0.1、0.5、87.5、95、225.17、450、522.39、688.29、712.23、993.41  
640: 中枢性睡眠時無呼吸症候群: 0.06、0.83、0.97、5.16、20、65、476.5、527、742、987.23  
641: 中心核ミオパチー: 0.17、0.52、0.73、13.61、125.29、255.56、434.12、551.23、673.29、713.72  
642: セヌリア症: 0.03、0.5、47.5、150、214.35、325.19、451.17、517.5、687.62、992  
643: セファルジア: 0.08、0.9、0.82、15.23、74.23、102.73、251.3、310.52、424.73、855.28  
644: 子宮/子宮頸部の締結: 0.02、0.22、25、55.78、125、229.32、450、515.16、712.81、993.41  
645: 小脳性運動失調: 0.24、0.7、0.92、72.5、97.3、336.42、475.19、527、662.71、752.7  
646: 小脳性ディスメトリー: 0.17、0.55、0.99、7.75、22.5、42.5、275.52、387.32、515.7、650  
647: 小脳網膜血管腫症: 0.15、0.23、7.9、13.61、96.5、175、327.95、682.45、753.07、927.1  
648: 脳動脈瘤: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、321、415.4、775.68  
649: 脳酸素欠乏症: 0.12、0.23、7.2、13.61、96.5、175、327.75、682.45、753.07、927.1  
650: 脳震盪: 0.1、0.83、2.5、10.89、52.5、87.5、95.19、214.35、552.54、719.68  
651: 脳出血: 0.06、0.23、0.97、7、175.2、212.96、321.51、471.21、647.07、815.56  
652: 脳虚血: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、301.33、415.7、775.68  
653: 脳虚血: 一過性: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、301.33、415.7、775.68  
654: 脳性麻痺: 0.04、0.2、0.65、85.75、90、320.15、325、497.61、689.93、753.07  
655: 脳実質出血: 0.06、0.23、0.97、7、175.2、212.96、321.51、471.21、647.07、815.56  
656: 脳仮性硬化症: 0.16、0.55、0.95、17.5、93.98、137.2、396.5、575.83、824.37、963.19  
657: 脳硬化症: びまん性: 0.16、0.55、0.95、17.5、93.98、137.2、396.5、575.83、824.37、963.19  
658: 脳脊髄液細菌感染症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.16、691.27、753.07、912.33  
659: 脳卒中: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、301.33、415.7、775.68  
660: 脳血管けいれん: 0.04、0.55、0.9、93.5、210.6、453.72、515.19、683、712.23、993.41  
661: 脳萎縮性高アンモニア血症: 0.15、0.55、0.95、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、533.63、652.43  
662: 脳肝腎症候群: 0.23、0.78、0.93、7.5、10.89、95.9、322.53、415.7、563.91、742.06  
663: 脳眼球腎症候群: 0.09、0.12、0.9、15.17、96.5、225、425.16、571、841、937.41  
664: セレブロシドリピドーシス [ゴーシェ]: 0.09、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.49、402.53、592.5、725.37  
665: セレブロシドスルファターゼ欠損症: 0.19、0.26、0.57、7.7、12.69、35.34、322.06、425.71、564.28、930.12  
666: 脳血管障害: 0.1、0.83、2.5、10.89、52.5、87.5、95.19、214.35、552.54、719.68

667: 脳血管性脳卒中: 0.09、0.12、0.9、15.17、96.5、225、425.17、571、841、937.41  
668: 脳血管障害: 0.04、0.25、0.65、0.75、42.5、87.5、132.41、376.29、497.61、689.93  
669: 脳血管モヤモヤ: 0.07、0.37、0.95、2.52、28.1、123.92、407.91、627.28、736.22、816.61  
670: セロイドリポフスチン症: 神経: 0.05、0.24、0.84、0.95、2.5、7.5、32.5、125.37、319.3、519.34  
671: 頸部ジストニア: 0.15、0.55、0.81、7.95、32.5、35.54、337.57、376.29、515.5、689.93  
672: 頸部痛[首]: 0.02、0.52、0.75、0.83、112.5、217.5、328.15、497.5、775.28、825  
673: 頸椎分離症 [首]: 0.02、0.52、0.75、0.83、112.5、217.5、328.15、497.5、775.28、825  
674: 頸肩腕神経痛: 0.08、0.25、0.7、0.85、7.2、17.5、185.75、350、425.17、510.5  
675: 子宮頸部異形成: 0.04、0.25、0.65、0.91、2.5、7.2、96.5、324.94、475.87、527  
676: 子宮頸管無力症: 0.04、0.25、0.65、0.91、2.5、7.2、96.5、450、515.56、686.21  
677: 糸虫感染症: 0.13、0.3、5.5、21.5、40、91.5、332.41、475.11、667、752.7  
678: シャーガス病 [トリパノソーマ症]: 1.62、1.92、2.59、27.5、41.5、61.2、261.29、402.15、607.2、620.1  
678: チャクラバランス[コンプリートセット]: 0.1、0.57、15.19、52.51、119.34、356.3、427.37、561.03、641.21、930.18  
679: チャクラバランス[ファビアンママンセット]: 0.1、0.57、15.19、52.51、119.34、356.3、427.37、561.03、641.21、930.18  
680: 霰粒腫: 0.02、0.24、0.85、37.5、101.33、221.1、419.34、562.91、709.83、976.9  
681: 下疳: 0.04、0.4、0.68、5.09、7.5、37、180、325.65、792、985.67  
682: シャルコー・マリー・トゥース病: 0.22、0.7、0.98、72.5、97.5、336.47、475.19、527、662.71、752.7  
683: シャルコー関節症: 0.03、0.22、2.92、40、222.7、325.45、477.5、667、721、988.9  
684: チャージ症候群: 0.39、0.4、0.43、0.65、6.87、7.93、8.33、8.48、8.63、8.82  
685: シャルル・ボネット症候群: 0.06、0.32、0.83、12.33、225.17、322.65、452.59、683、712.23、993.41  
686: チェディアック東症候群: 0.24、0.7、7.5、72.5、119.34、324.37、515.7、682.02、754.19、941  
687: 口唇炎: 0.12、0.9、1.22、17.25、63.21、119.42、287.2、403.03、435、711.17  
688: 肉芽腫性口唇炎: 顔面神経障害: 0.12、0.9、1.22、17.25、125、350、425、571、828、932  
689: チェリーレッドスポットミオクローヌス症候群: 0.13、0.49、0.6、0.87、2.25、5.26、113.98、545.87、735、805.07  
690: ケルビズム: 0.1、0.57、1、7.5、27.5、37.4、96.5、342.06、515.7、691.27  
691: 胸痛 [3]: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
692: キアリ症候群: 0.85、2.75、7.5、12.71、52.5、97.5、419.34、566.41、642.91、930.12  
693: 水痘: 0.14、0.22、0.7、6.21、102.5、247.5、372.5、505.61、625.62、956.16  
694: しもやけ: 0.2、0.25、0.65、2.5、3、7.5、96.5、327.16、534.25、652.48  
695: クラミジア感染症: 0.8、1.27、7.5、65、125.75、229.32、415.7、563.19、709.83、978.85  
696: クラミジア科感染症: 0.8、1.27、7.5、65、125.75、229.32、415.7、563.19、709.83、978.85  
697: 肝斑: 0.05、0.24、72.5、122.53、342.06、512.33、616.3、682.45、753.07、926.7  
698: チョークディスク: 0.04、0.12、57.5、92.5、225.17、324.35、332.41、517.5、689.41、712.81  
699: 胆管炎: 0.16、0.57、0.85、7.5、52.5、122.53、375.19、400、564.28、846.96  
700: 胆嚢炎[胆嚢炎症]: 0.08、0.2、0.75、17.93、119、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
701: 総胆管嚢胞: 0.05、0.41、0.8、7.5、125.19、275、424.37、560、642.91、985.9  
702: 総胆管嚢胞: i型: 0.05、0.41、0.8、7.5、125.19、275、424.37、560、642.91、985.9  
703: 胆石症: 0.05、0.4、0.93、2.5、12.71、13.98、95.46、233.91、426.9、571  
704: コレラ: 0.06、0.24、5.69、7.25、25.19、73、87.5、196.5、475.17、853.72

705: 乳児コレラ: 0.06、0.24、5.69、7.25、25.19、73、210.6、475.18、527.05、661.71  
706: 真珠腫: [中耳骨腫]: 0.08、0.8、0.95、22.3、57.5、175、419.34、563.16、813.96、983.17  
707: コレステロール塞栓症: 0.04、0.23、0.85、5.75、20、125.19、350、450、775.17、927  
708: 軟骨炎: 肋骨: 0.06、0.49、0.57、72.5、225、477.5、527、667、749、986.22  
709: 軟骨外胚葉異形成: 0.13、0.35、0.95、159.22、243.05、451.17、515.19、688.29、712.23、993.41  
710: 軟骨腫: 0.02、0.52、0.7、0.9、2.5、5.25、142.5、292.5、325.9、821.06  
711: 軟骨軟化症: 0.12、0.25、0.96、5.25、32.5、475.13、527、661.71、742、988.9  
712: 膝蓋軟骨軟化症: 0.12、0.25、0.96、5.25、32.5、475.13、527、661.71、742、988.9  
713: 軟骨肉腫: 0.05、0.29、15.75、45、93.5、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
714: 脊索腫: 0.18、0.62、0.93、9.6、17.51、162.81、292.1、317.3、433.95、805.19  
715: 舞踏病: 0.06、0.25、0.83、96.5、375.19、450、517.5、687.62、712、992  
716: 舞踏病性障害: 0.06、0.25、0.83、96.5、375.19、450、517.5、687.62、712、992  
717: Choreiform Movement: 0.04、0.23、22.5、42.5、62.5、125.19、150、358.57、525.71、655.2  
718: 舞踏病アテトーゼ: 0.08、0.52、0.6、2.25、11.09、45.75、222.7、522.53、691.27、750  
719: 絨毛血管腫 [腫瘍]: 0.06、0.49、0.57、12、72.5、225、475.19、527、667、752.7  
720: 脈絡網膜炎: 0.08、0.55、50、85.75、95、229.32、475.75、527、667、721  
721: 脈絡膜血症 [網膜変性]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
722: クリスマス病 [血友病 B]: 0.02、0.12、3.05、62.5、297.25、315.29、407.5、562.53、735.68、854.38  
723: 16 番染色体異常: 0.07、0.22、0.62、2.4、7.5、41.01、119.34、475.63、527、667  
724: 17 番染色体異常: 0.18、0.24、0.7、0.83、2.5、17.5、432.5、555.91、625.29、775.53  
725: 18 番染色体異常: 0.13、0.57、0.87、10.89、95.19、300、436.42、563.19、707.26、978.85  
726: 20 番染色体異常: 0.2、0.46、17.5、47.5、95.19、357.3、452.59、515.27、683、995.38  
727: 染色体 5p- 症候群: 0.18、0.19、0.62、42.5、97.5、175、475.19、527、661.71、742  
728: 染色体異常: 0.13、0.25、0.73、42.5、97.5、377.91、475.27、527、667、749  
729: 染色体異常: 0.13、0.35、0.95、5.5、27.5、47.5、352.93、426.9、571、846  
730: 慢性気流障害 []: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
731: 慢性疾患: 0.12、0.23、0.97、15.19、63.77、86.44、132.8、302.3、452.5、825  
732: 慢性疲労症候群: 0.05、0.12、0.6、3.87、72.25、125.43、387.5、525.91、712.5、825.44  
733: 慢性肝炎 []: 0.2、0.87、5.29、27.5、45.56、95.22、182.5、414.55、418.8、421.8  
734: 慢性疾患: 0.12、0.23、0.97、15.19、63.77、86.44、132.8、302.3、452.5、825  
735: 慢性ライムボレリア症 [ミヤモトイを含む]: 0.11、0.49、0.73、2.25、7.5、30、270.28、333.91、791.03、905.07  
736: 慢性リンパ性白血病: 0.13、0.57、0.78、12.27、68.29、135.25、272.72、434.53、733.91、836.42  
737: 慢性閉塞性気道疾患 []: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
738: 慢性閉塞性肺疾患 [3]: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
739: 慢性閉塞性肺疾患 3、0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
740: チャーグ・シュトラウス症候群: 0.04、0.23、0.73、0.85、5.87、73.25、324.53、342.5、596.5、875.27  
741: 嚢心膜: 0.07、0.12、0.72、0.8、2.5、22.2、72.5、434.39、739.1、905.31  
742: 毛様体ジスキネジア: 原発性: 0.14、0.25、0.85、5.25、7.26、325、587.5、745.31、815.9、927  
743: 循環虚脱: 0.07、0.73、5、7.25、92.5、352.93、451.17、519.68、684.81、712.81  
744: 循環器系疾患 [一般]: 0.07、0.73、5、7.25、92.5、352.93、451.17、519.68、684.81、712.81  
745: 肝硬変 [一般]: 0.19、0.52、0.65、1、13.96、110.53、380、447.5、728.98、825.27

746: 肝硬変: 肝臓: 0.19、0.52、0.65、1、13.96、110.53、380、447.5、728.98、825.27  
747: CJD バリエント [V-CJD] [クロイツフェルト・ヤコブ病バリエント]: 0.12、0.35、0.9、22.5、130、251.23、493.5、555.08、754.37、815.68  
748: クラスプナイフ瘻性: 0.18、0.32、0.93、105.5、210.5、357.55、475.19、667、742、985.61  
749: 閉所恐怖症: 0.08、0.55、0.57、7.25、8.3、12.69、141、363.02、492.53、912.48  
750: 鎖頭蓋異形成症: 0.11、0.57、0.95、5.5、17.5、37.5、162.5、383.5、421、645.25  
751: クロストリジウム腸炎: 0.15、0.55、0.85、5.58、120、315.5、472.5、527、662.71、752.7  
752: クロストリジウム感染症: 0.07、0.12、0.75、0.93、15.09、24.4、324.85、505、791.5、995.15  
753: 凝固障害: 凝固全般: 0.1、0.83、5、45.11、93.5、475.16、527、650、759.83、926.7  
754: 凝固障害: 凝固 [予防接種後]: 0.19、0.2、7.25、45.75、96.5、325、519.34、655.2、750、922.53  
755: クローストン症候群: 0.13、0.4、0.62、0.9、5.58、117.29、442.52、657.51、722.59、865.87  
756: COAD [慢性閉塞性気道疾患]: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
757: 凝固[血液凝固]: 0.1、0.83、5、45.11、93.5、475.16、527、650、759.83、926.7  
758: コクシジオイデス症: 0.17、0.52、0.62、0.88、20.3、97.5、155.27、562.5、753.2、850  
759: コエスリア症: 0.03、0.5、47.5、150、214.35、325.19、451.17、517.5、687.62、992  
760: ヘルペス[単純ヘルペス]: 0.04、0.3、0.62、51.25、117.25、245.56、367.5、625.22、816.72、905  
761: 風邪: [風邪とインフルエンザ]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、77.5、120、307.25、320、615  
762: コールド: コモン [0]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、77.5、120、307.25、320、615  
763: 疝痛: 0.04、0.24、0.65、0.85、2.5、13.06、119.5、695、722.7、932.41  
764: 大腸炎: 一般: 0.15、0.55、0.85、5.58、120、315.5、472.5、527、662.71、752.7  
765: 大腸炎: 肉芽腫性: 0.24、0.7、0.97、72.5、97.5、336.42、475.12、527、662.71、752.7  
766: 大腸炎: 粘液: 0.11、0.55、0.9、5.58、27.4、291.25、475.12、527、662.71、752.7  
767: 大腸炎: 偽膜性: 0.15、0.55、0.85、7.46、120、315.5、472.5、527、662.71、752.7  
768: 大腸炎: 直腸潰瘍性: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、120、313.36、320、615  
769: 大腸炎: 潰瘍性: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、120、313.36、320、615  
770: コロポーマ: 0.13、0.23、0.62、1、7.5、155.98、396.5、415.7、575.27、927  
771: 結腸: 過敏性 [IBS]: 0.08、0.25、0.7、0.85、7.5、17.5、185.75、350、425.17、510.5  
772: 結腸神経節狭窄症: 0.15、0.52、0.72、5.52、8.22、47.5、72.51、126.33、275.56、475.22  
773: 色彩異常: 0.28、0.75、0.81、0.98、107.41、128.31、317.3、517.1、609.42、717.21  
774: 色覚異常: 0.13、0.25、0.73、5.75、7.5、55.5、122.5、442.5、625.71、875.27  
775: 色覚異常 [2]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
776: 昏睡: 0.23、0.45、0.85、7.5、93.5、212.59、528.53、625.2、752.33、921.7  
777: 昏睡: 高血糖/モルフェトン性: 0.23、0.45、0.85、7.5、93.5、47.5、72.51、126.33、275.56、528.53  
778: 戦闘障害 [PTSD]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
779: 総胆管嚢胞: 0.04、0.13、0.82、6.03、21.54、40.35、90.18、305.43、410.7、560.94  
780: 風邪 [0]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、77.5、120、307.25、320、615  
781: 共通可変免疫不全症: 0.11、0.7、5.52、26.33、41.2、309.42、361.55、342.1、414、416.61  
782: 伝達性水頭症: 0.02、0.18、25.3、125.15、269.71、323.2、475.03、667、761.85、986.22  
783: コミュニケーション障害: 0.12、0.24、0.7、1.97、112.75、217.5、435.27、657.4、895、925.27  
784: 複合性局所疼痛症候群 II 型: 0.14、0.55、0.85、7.47、120、315.5、472.5、725.75、852、975.93

785: 複合性局所疼痛症候群: i 型: 0.14、0.55、0.85、7.47、120、315.5、472.5、725.75、852、975.93  
786: 圧迫神経障害 [手根管]: 0.13、0.9、5.58、30、47.5、360.49、365、388.9、434、456.11  
787: 尖圭コンジローム: 0.07、0.37、0.87、5.52、17.24、27.5、180.4、413.08、551、719.38  
788: 先天異常: 0.15、0.23、0.62、0.95、7.5、212.85、455.95、557.5、796.5、891.5  
789: 先天性中枢性低換気症候群: 0.13、5.81、25、87.5、225、458.3、522.39、683、712.23、992  
790: 先天性欠損: 0.15、0.23、0.62、0.95、7.5、212.85、455.95、557.5、796.5、891.5  
791: 先天性疾患: 0.15、0.23、0.62、0.95、7.5、212.85、455.95、557.5、796.5、891.5  
792: 先天性線維タイプの不均衡: 0.18、0.35、17.6、37.9、210.5、327.15、476.5、665.35、789、987.23  
793: 先天性水頭症 [出生障害]: 0.02、0.18、25.3、125.15、269.71、323.2、475.03、667、761.85、986.22  
794: 先天性甲状腺機能低下症: 0.08、0.22、0.73、2.7、5.71、50、322.53、415.7、566.41、707.26  
795: うっ血性心筋症: 0.18、0.22、0.85、5.29、7.25、50、323.54、334.25、425、805.29  
796 : 結膜疾患[レタインライトマット] : 0.06、0.05、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
797: 結膜炎: [赤目/ピンク目] [Retyne Light マット]: 0.06、0.05、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
798: 膠原病: 0.07、0.37、0.87、7.5、8、67.5、195.87、427.02、573.82、854  
799: 便秘: 0.12、0.28、20.05、125.18、376.91、414.19、514.21、685.25、712、993.45  
800: 消費性凝固障害: 0.19、0.52、0.65、9.08、112.83、217.5、335、547.5、725.28、925  
801: 伝染性膿疱性皮膚炎: 0.14、0.2、0.62、7.5、15.5、41.09、465.69、597.5、722.7、875.93  
802: 連続遺伝子症候群: ウィリアムズ: 0.17、0.52、0.6、0.85、225.53、327.5、455.95、760、850、969.71  
803: 拘縮性クモ指症: 0.16、0.49、0.62、0.85、15.73、105.25、335.5、432.5、725、933.91  
804: 輻輳不全[目]: 0.06、0.5、0.87、12.85、27.5、32.5、42.5、190、450、856.72  
805: 輻輳眼振: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
806: けいれん: 0.04、0.41、0.94、0.96、7.5、125.38、387.5、682.1、822、925.93  
807: けいれん発作: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
808: クーリー貧血: 0.08、0.55、5.97、23、50.5、80.5、97.53、210.5、533.21、909.26  
809: COPD [慢性閉塞性肺疾患] 3、0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
810: 角膜疾患 [Retyne Light マット]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
811: 遺伝性角膜ジストロフィー [Retyne Light mat]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
812: 角膜浮腫 [Retyne Light マット]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
813: 角膜潰瘍 [Retyne Light マット]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、519.34、682.45、711.21、850.83、922.53  
814: コルネリア・デ・ランゲ症候群: 1.42、6.99、57.2、112.5、201.19、335.31、402.05、513.23、809.82、829.23  
815: コロナウイルス科感染症 [新型コロナウイルス感染症]: 0.05、0.2、33.4、72.54、305.37、452.55、509.75、621.73、738.5、900.4  
816: コロナウイルス [ヒト 1] 229E [HCoV-229e: OC43]: 0.04、0.24、33.4、72.54、305.37、443.5、512.5、621.73、775、900.4  
817: コロナウイルス [ヒト 2] NL63 [HCoV-NL63, HKU1]: 0.05、0.2、33.4、72.54、305.37、443.22、507、621.73、735、900.4

818: コロナウイルス [中東 RS] [MERS-CoV]: 0.05、0.2、33.4、75.5、308.5、441.5、507、621.73、735、900.4  
819: コロナウイルス [新規] [2019-nCoV]: 0.05、0.2、33.4、72.54、305.37、452.55、509.75、621.73、738.5、900.4  
820: コロナウイルス [SARS] NL63 [HCoV-NL63, HKU1]: 0.05、0.2、33.4、72.54、305.37、443.22、507、621.73、735、900.4  
821: コロナウイルス [COVID19] 0.05、0.2、33.4、72.54、305.37、452.55、509.75、621.73、738.5、900.4  
822: コロナウイルス [COVID19] バリエント オムニクロン: デルタ: アルファ: 0.07、0.23、72.54、86.03、274.33、305.37、509.75、621.73、738.5、900.4  
823: コロナウイルス [COVID19] 予防接種後の合併症: 0.19、0.2、7.25、45.75、96.5、325、519.34、655.2、750、922.53  
824: 黄体の嚢胞: 0.07、0.25、2.98、38.17、132.79、199.27、332.3、659.25、670.15、781.95  
825: 皮質過骨症: 先天性: 0.03、0.18、6.48、30.85、95.69、292.5、313.2、612.5、674.02、925.95  
826: 皮質基底核 [皮質基底神経節変性]: 0.04、0.2、9.63、36.85、172.5、202、412.5、592.3、775.27、819.31  
827: 鼻風邪: 急性: 0.37、0.43、0.62、0.97、7.5、145.83、262.5、397.5、633.91、825.17  
828: 美容的再構成 [ポスト]: 0.08、0.2、5.75、12.93、63.47、182.5、435.29、562.5、793.5、995.75  
829: 肋軟骨炎: 0.06、0.49、0.57、72.5、225、477.5、527、667、749、986.22  
830: コステロ症候群: 0.19、0.2、0.71、1.15、2.75、14.53、32.5、92.3、356.75、425.58  
831: 肋軟骨炎: 0.06、0.49、0.57、72.5、225、477.5、527、667、749、986.22  
832: 肋鎖症候群: 0.13、0.2、0.85、7.48、121.2、315.5、472.5、725.75、852、975.93  
833: 咳 [一般]: 0.06、0.2、0.23、0.73、12.03、13.2、85.52、150.3、221.36、572.82  
834: COVID19 [コロナウイルス]: 0.05、0.2、33.4、72.54、305.37、452.55、509.75、621.73、738.5、900.4  
835: COVID19 [バリエント オムニクロン: デルタ: アルファ]: 0.07、0.23、72.54、86.03、274.33、305.37、509.75、621.73、738.5、900.4  
836: COVID19 [予防接種後の障害]: 0.19、0.2、7.25、45.75、96.5、325、519.34、655.2、750、922.53  
837: カウデン病 [多発性過誤腫]: 0.07、0.2、0.7、5.58、17.2、22.5、150、413.02、550、719.34  
838: コクサブラナ: 0.06、0.2、0.73、0.85、10.89、66.3、185.29、253.04、735.3、957.5  
839: コクサッキーウイルス感染者数: 0.05、0.2、15.75、45、93.4、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
840: クランプ: 0.02、0.2、0.9、20、55、92.5、224.7、475.11、527、987.23  
841: 頭蓋動脈炎: 0.07、0.24、0.6、7.29、132.25、427.5、555.95、690、875、936.42  
842: 頭蓋硬膜外血腫: 0.15、0.24、0.7、0.83、2.5、17.6、432.5、555.91、625.29、775.52  
843: 脳神経疾患: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、32.5、181.93、621.69、705.53、815.7  
844: 脳神経Ⅱ疾患: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、364、366.1、475.29、527、667  
845: 脳神経Ⅲ疾患: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、32.5、181.93、621.69、705.53、815.7  
846: 脳神経第Ⅸ疾患: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、32.5、181.93、621.69、705.53、815.7  
847: 脳神経Ⅶ疾患: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、32.5、181.93、621.69、705.53、815.7  
848: 脳神経障害: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、32.5、181.93、621.69、705.53、815.7  
849: 脳神経障害: 多発性: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、32.5、181.93、621.69、705.53、815.7  
850: 頭蓋顔面異骨症: 0.07、0.23、0.97、14.03、32.5、72.91、326.59、497.5、675、954.37  
851: 頭蓋咽頭腫: 0.07、0.2、7.5、25.16、27.25、42.5、95.95、427.5、605、862.02  
852: 頭蓋咽頭腫 [アダマンチン性]: 0.08、0.2、0.6、2.27、27.25、42.5、95.95、427.5、605、862.02  
853: 頭蓋咽頭腫 [乳頭]: 0.06、0.2、0.95、5.13、27.25、42.5、95.95、427.5、605、862.02

854: 頭蓋骨分離症 [Rachischisis]: 0.16、0.46、0.95、5.85、62.5、107.5、217.5、496.5、855.72、915.31  
855: 頭蓋骨癒合癒合症: 0.09、0.2、12.68、51.89、110.6、292.5、452.5、695.75、825.29、953.72  
856: 忍び寄る噴火: 0.15、0.18、16.75、81.93、118.85、282.5、315.95、523.5、775.29、954.5  
857: クレッシュェンドー過性虚血発作: 0.14、0.22、0.73、5.29、7.25、50、326.57、334.25、425、805.29  
858: クレチン症: 0.17、0.23、12.8、89.3、125.68、243、470、532.5、615.23、762.01  
859: クロイツフェルト・ヤコブ症候群: 0.04、0.2、0.86、2.5、5.87、85、96.5、175.87、357.77、452.59  
860: クロイツフェルト・ヤコブ: 新しいバリエント: 0.04、0.2、0.86、2.5、5.87、85、234.51、347.05、482.5、717.52  
861: クリ・ドゥ・チャット症候群: 0.07、0.31、0.85、0.9、5.69、7.25、30、55.54、93.5、322.06  
862: しわの線: キュリーク アンチエイジング マルチ IR マット [3]: 22.5、0.2、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
863: クロウン病: 0.17、0.18、0.62、0.84、2.5、25、109.32、362.57、621.68、775.67  
864: 交差感染: 0.19、0.31、0.68、9.08、112.83、217.5、335、547.5、725.28、925  
865: クループ: 0.07、0.22、0.75、0.93、15.09、24.4、417.5、505、791.5、995.15  
866: クルーズン病: 0.07、0.19、0.75、0.93、17.5、29、412、515、791.5、995.15  
867: カラス・フカセ症候群: 0.16、0.23、9.85、87.5、162.5、212.5、452.5、597.5、650、726.07  
868: カラス フィート: キュリーク アンチエイジング マルチ IR MAT [3]: 22.5、0.2、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
869: クルヴェイエ・バウムガルテン症候群: 0.03、0.24、0.62、0.95、7.9、25.75、87.5、480、525.29、825  
870: クリオグロブリン血症: 0.06、0.17、0.73、0.83、2.75、17.5、195.95、320.72、491、769.71  
871: クリプトコッカス症 [真菌性疾患]: 0.06、0.26、0.82、9.8、67.5、215.5、332.5、441.12、625.29、810.5  
872: 原因不明の乳児けいれん: 0.07、0.55、0.95、35.12、85.31、137.5、527、667、753.2、986.22  
873: 原因不明肺炎: 0.02、0.22、0.92、7.5、22.5、85.37、155.47、285、416.5、605.41  
874: 停留精巣: 0.04、0.17、0.78、1.21、52.78、122.85、328.85、487.5、725.79、915.7  
875: クリプトスポリジウム症: 0.04、0.23、0.82、9.8、67.5、215.5、212.5、435.29、695.75、875.95  
876: 肘部管症候群: 0.03、0.22、7.5、10.53、95.15、312.33、455.82、517.5、688.29、843.5  
877: Culique アンチエイジング IR マット [3]: 22.5、0.2、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
878: カーリング潰瘍: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
879: カラリーノ症候群: 0.07、0.2、0.85、2.5、10.89、25.29、152.5、324.37、455.72、879.93  
880: クッシング病 [症候群]: 0.11、0.2、1.71、12.81、82.5、112.5、235.95、657.5、802.5、925.29  
881: 皮膚遊走幼虫 [鉤虫]: 0.17、0.46、10.88、55.16、96.5、350、567、692.33、810.2、982.11  
882: 皮膚弾力性 [エーラス・ダンロス症候群]: 0.12、0.35、0.95、7.5、127.5、247.5、465、596.5、655.72、875.34  
883: 皮膚弛緩[厚皮膚瘤]: 0.17、0.2、0.92、2.7、15、20、45.31、670、725.9、825.83  
884: チアノーゼ: 0.07、0.19、0.85、2.5、3、62.5、95.75、375.29、633.91、875  
885: シクロスポリア症: 0.25、0.18、0.93、7.5、10.53、95.95、322.53、419.34、564.28、642.06  
886: 気分循環性障害: 0.07、0.2、0.86、0.9、5.69、7.25、30、55.54、93.5、322.06



887: 気分循環性性格: 0.07、0.2、0.86、0.9、5.69、7.25、30、55.54、93.5、322.06  
888: シスタチオン欠乏症 [ホモシチン尿症]: 0.03、0.12、0.96、13.4、22.5、50、60、93.5、234.11、475.87  
889: 嚢胞性線維症: 0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、325.51、472.5、612.5、930  
890: 嚢虫症: 0.03、0.2、0.7、7.5、12.33、325.5、440、672.5、797.5、925.95  
891: 嚢虫症: 脳: 0.03、0.2、0.7、7.5、12.33、18.3、155.03、517.5、696.5、893  
892: 嚢虫症: 神経: 0.03、0.5、0.85、5.25、77.25、112.78、321.1、511.88、725.37、825  
893: シスチン症 [リソソーム蓄積症]: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、322.9、470.21  
894: シスチン尿: 0.1、0.23、0.68、0.83、190.89、312.4、452.5、687.5、795.69、892.5  
895: 膀胱炎: 慢性間質性: 0.08、0.2、0.75、17.93、119、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
896: 膀胱炎: 間質性: 0.08、0.2、0.75、17.93、119、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
897: 膀胱瘤膀胱脱出: 0.16、0.23、7.5、30、67.5、125、352.93、563.18、642.91、930.12  
898: 嚢胞: 0.13、0.2、0.73、0.83、18.27、20、85、95.31、122.53、150  
899: 嚢胞: 包虫: 0.06、0.2、0.73、0.83、12.33、20、85、95.31、122.53、150  
900: 細胞増殖性封入体疾患: 0.23、0.21、10.53、17.5、28.21、41.9、62.5、150、326.07、975.31  
901: サイトメガロウイルス [包含 D.]: 0.23、0.21、10.53、17.5、28.21、41.9、62.5、150、326.07、975.31

## D

902: ダンディ・ウォーカー奇形: 0.04、0.2、0.8、2.23、113.45、232.5、335.65、587.5、822、872.29  
903: ダンディ・ウォーカー症候群: 0.04、0.2、0.8、2.23、113.45、232.5、335.65、587.5、822、872.29  
904: ダリエ・ホワイト病: 0.16、0.17、5.86、81.5、127.55、241.52、471.5、625.3、853、915.09  
905: デ・ラング症候群: 0.07、0.2、0.85、9.5、98、141.2、297.5、425.95、675.31、827  
906: ドケルバン甲状腺炎: 0.19、0.95、2.5、7.5、15、33、426.9、571、836、932  
907: ドケルバン腱炎: 0.13、0.23、0.75、0.8、5.05、7.25、35、95.47、226.32、442.53  
908: 褥瘡: 1.06、0.2、5.79、7.81、12.33、23、255.47、387.5、696.5、825.91  
909: 深部静脈血栓症: 0.1、0.58、0.78、5.25、21.8、322.53、479.5、527、667、987.23  
910: 変形: 0.07、0.21、0.7、7.1、13.52、45.53、137.5、572.5、715.4、903.5  
911: 嚥下障害: 0.51、0.8、0.98、37.5、175.3、275、379.93、450、519.61、883  
912: デジェリーヌ・ルッシー症候群: 0.16、0.2、0.79、0.95、2.8、7.5、112.33、327.55、376.29、534.25  
913: デジェリーヌ・ソッタス病: 0.16、0.2、0.79、0.95、2.8、7.5、112.33、327.55、376.29、534.25  
914: デジェリン・トーマス症候群: 0.16、0.2、0.79、0.95、2.8、7.5、112.33、327.55、376.29、534.25  
915: 妄想性寄生虫症: 0.13、0.4、0.8、0.9、5.26、72.5、135.47、296.5、556.74、879.93  
916: 認知症: 0.07、0.2、0.62、2.75、5.5、40、100、522.53、682.45、754.17  
917: 早発認知症: 0.07、0.2、0.62、2.75、5.5、40、100、522.53、682.45、754.17  
918: 認知症: アルツハイマー型: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
919: 認知症: レビー小体型: 0.07、0.2、0.66、2.75、5.5、40、100、522.53、682.45、754.17  
920: 認知症: 老人: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
921: 認知症: 血管: 0.07、0.2、0.62、2.75、5.5、40、100、522.58、682.45、754.17  
922: 認知症: 伝染性: 0.07、0.2、0.62、2.75、5.5、40、100、522.53、681.93、754.17

923: 脱髄疾患: 0.19, 0.35, 13.32, 90, 329, 355.08, 475.16, 667, 789, 986.22  
924: デング熱: 0.19, 0.21, 0.68, 2.47, 7.5, 43, 153, 324.45, 375.69, 519.34  
925: デング熱: 0.19, 0.21, 0.68, 2.47, 7.5, 43, 153, 324.45, 375.69, 519.34  
926: 歯科/頰のキャビテーション: 0.06, 0.2, 0.65, 5.71, 7, 42.5, 92.5, 478.5, 527, 667  
927: 歯内細菌: 0.07, 0.2, 0.75, 0.93, 12.85, 22.5, 57.5, 672.5, 803.5, 935.31  
928: 歯科総合: 0.06, 0.2, 0.83, 2.75, 3, 15, 85.54, 175, 225, 575.83  
929: 歯科総合: 口腔健康: 歯周病を含む: 0.06, 0.2, 0.83, 2.75, 3, 15, 85.54, 175, 225, 575.83  
930: 歯科疾患: 0.06, 0.2, 0.83, 2.75, 3, 15, 85.54, 175, 225, 575.83  
931: 歯状嚢胞: 0.13, 0.2, 0.73, 0.83, 18.27, 20, 85, 95.31, 122.53, 150  
932: うつ病: 双極性障害: 0.16, 0.2, 10.53, 45.16, 62.5, 293.83, 425, 571, 833, 932  
933: うつ病: 内因性: 0.15, 0.2, 0.9, 2.75, 5.12, 52.5, 472, 532.5, 695.23, 762.02  
934: うつ病: 神経症: 0.15, 0.2, 0.9, 2.75, 5.12, 52.5, 96.4, 175.87, 350.77, 452.57  
935: うつ病: 産後: 0.15, 0.2, 0.9, 2.75, 5.12, 52.5, 231.53, 347.05, 402.5, 717.53  
936: うつ病: 単極性: 0.16, 0.2, 0.85, 7.5, 8.25, 52.5, 61, 65.54, 99.5, 322.05  
937: うつ病性障害: 0.15, 0.2, 0.9, 2.75, 5.12, 52.5, 102.32, 362.57, 601.68, 775.62  
938: うつ病症候群: 0.15, 0.2, 0.9, 2.75, 5.12, 52.5, 235, 547.5, 725.08, 923  
939: ダーカム病 [脂肪症]: 0.16, 0.97, 27.5, 110.25, 325, 476.5, 527, 665.34, 749, 985.66  
940: 真皮洞: 0.13, 0.4, 57.5, 92.5, 175.19, 479.92, 527, 667, 742, 988.9  
941: 皮膚炎: 0.14, 0.2, 0.62, 7.5, 15.5, 41.09, 465.69, 597.5, 722.7, 875.93  
942: 疱疹状皮膚炎: 0.14, 0.2, 0.62, 7.5, 15.5, 41.09, 465.69, 597.5, 722.7, 875.93  
943: 皮膚炎: 化学線: 0.14, 0.2, 0.62, 7.5, 15.5, 41.09, 465.69, 597.5, 722.7, 875.93  
944: 皮膚炎: 伝染性膿疱: 0.14, 0.2, 0.62, 7.5, 15.5, 41.09, 465.69, 597.5, 722.7, 875.93  
945: 皮膚炎: 湿疹性: 0.15, 0.83, 7.62, 67.92, 197.5, 212.85, 405, 527.5, 716.5, 871.2  
946: 皮膚炎: 剥離性: 0.14, 0.2, 0.62, 7.5, 15.5, 41.09, 465.69, 597.5, 722.7, 875.93  
947: 皮膚線維腫 [線維性組織球腫]: 0.15, 0.52, 9.73, 11.64, 12.53, 145.83, 262.5, 434.5, 633.91, 825.17  
948: 皮膚溶解症 [皮膚炎症性疾患]: 0.13, 0.37, 7.25, 45.75, 96.5, 325, 527, 667, 742, 988.9  
949: 皮膚巨大症 [新生児: 皮膚が折りたたまれて垂れ下がる]: 0.03, 0.2, 0.9, 0.95, 7.5, 125.31, 387.5, 682.1, 822.06, 925.93  
950: 皮膚真菌症 [真菌性皮膚疾患]: 0.19, 0.39, 0.75, 5.82, 47.3, 72.5, 102.1, 457.24, 582.33, 726.33  
951: 皮膚筋炎 [皮膚の炎症]: 0.13, 0.37, 7.25, 45.75, 96.5, 325, 527, 667, 742, 988.9  
952: 皮膚糸状菌症 [白癬]: 0.04, 0.12, 0.95, 14.03, 118.52, 251.29, 365.28, 590, 722.7, 977.5  
953: 皮膚病 [皮膚疾患: 硬化]: 0.13, 0.37, 7.25, 45.75, 96.5, 325, 527, 667, 742, 988.9  
954: 皮様筋: 0.02, 0.2, 0.9, 5.95, 8.5, 125.69, 262.5, 592.5, 758.52, 823.44  
955: 皮様嚢胞: 0.02, 0.2, 0.9, 5.95, 8.5, 125.69, 262.5, 592.5, 758.52, 823.44  
956: デスマイオド [線維腫症]: 0.85, 0.9, 0.98, 17.53, 213.23, 321.29, 423.69, 597.5, 862.5, 915.54  
957: デトックス [肝臓: 腎臓: リンパ: 腸: 肺]: 0.05, 0.18, 1.52, 5.35, 8.52, 125.69, 324.52, 637.5, 721.62, 852.09  
958: デトックス [毒素抽出]: 0.19, 0.2, 7.25, 45.75, 96.5, 325, 519.34, 655.2, 750, 922.53  
959: デトックス [バクテリヤン - ドイツセット以下2セット]: 0.02, 0.2, 0.9, 5.95, 8.5, 125.69, 262.5, 592.5, 758.57, 823.44  
960: 発達障害: 神経 [DCD]: 0.03, 0.18, 0.93, 0.94, 7.5, 13.52, 95, 322.59, 454.37, 517.5  
961: デヴィック病 [視神経脊髄炎: NMO]: 0.08, 0.41, 0.8, 5.2, 5.75, 122.9, 287.5, 319.34, 472.29, 673.51  
962: 妊娠糖尿病: 0.15, 0.2, 1.7, 6.97, 12.89, 62.3, 429.7, 478.23, 895, 951.3

963: 糖尿病高血糖症状: 0.02、0.2、0.15、0.18、0.24、0.44、0.52、0.54、0.64、0.75  
964: 尿崩症: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
965: インスリン依存性糖尿病: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
966: 若年発症糖尿病: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
967: 糖尿病ケトローシス傾向: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
968: 糖尿病ケトローシス耐性: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
969: 糖尿病性腎臓病: 0.15、0.2、12.7、77、134.5、235.87、312.5、420.35、465.3、872.9  
970: 糖尿病の成熟期から発症まで: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
971: 1型糖尿病、0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
972: 2型糖尿病、0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、465、895、951.3  
973: 糖尿病: 遅発性: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
974: 糖尿病: 安定: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
975: 糖尿病: 突然発症: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
976: インスリン非依存性糖尿病: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
977: 1型糖尿病 [代替セット]: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、347.51、478.23、895、951.3  
978: 2型糖尿病 [代替セット]: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、657.5、465、895、951.3  
979: 3型糖尿病 [代替セット]: 0.16、0.24、0.68、110.97、202.5、367、420.35、422.3、792.9、935.31  
980: 糖尿病: 自己免疫: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
981: 糖尿病: ブロンズ: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
982: 糖尿病性アシドーシス: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
983: 糖尿病性筋萎縮症: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
984: 糖尿病性自律神経障害: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
985: 糖尿病性眼疾患 [Retyne Light マット]: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
986: 糖尿病性ケトアシドーシス: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
987: 糖尿病性神経痛: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
988: 糖尿病性神経障害: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
989: 糖尿病性多発ニューロパチー: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
990: 糖尿病[慢性疲労および肥満]: 0.05、0.12、0.6、3.87、72.25、125.43、387.5、525.91、712.5、825.44  
991: 糖尿病性網膜症 [目の病気] [Retyne Light mat]: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
992: 透析: 体外: 0.08、0.57、0.9、5.71、45.2、152.59、262.5、695.02、715.73、819.34  
993: 透析: 腎臓: 0.08、0.57、0.9、5.71、45.2、152.59、262.5、695.02、715.73、819.34  
994: 横隔膜ヘルニア: 0.02、0.5、0.97、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、322.06、326.16  
995: 下痢: 胃腸炎: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、322.54、332.41、684.81、712.23、992  
996: 下痢、0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、52.5、425.14、570、841、932  
997: 下痢性疾患: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、52.5、425.14、570、841、932  
998: DIDMOAD [ウォルフラム症候群]: 0.06、0.49、0.57、2.5、7.5、30、225.75、320.54、419.34、561.93  
999: ジェンタモービア症: 0.52、2.5、40、95、376.29、476.5、527、665.34、752.7、987.23  
1000: びまん性脳硬化症: 0.16、0.55、0.95、17.5、93.98、137.2、396.5、575.83、824.37、963.19  
1001: びまん性球状体 [硬化]: 0.04、0.25、0.68、2.25、10.89、145.22、329.15、425.91、657.77、825.22

1002: びまん性レビー小体病: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、442.35、447、450  
1003: びまん性筋膜炎疼痛症候群: 0.2、0.46、2.5、7.4、37.5、96.7、222.7、527、749、985.67  
1004: びまん性実質肺: 0.07、0.37、0.83、2.5、3、62.5、195.31、375、575.31、875.69  
1005: デイジョージ症候群: 0.22、0.78、0.93、7.1、10.89、95.9、322.53、415.7、562.91、747.06  
1006: 消化器系疾患: 0.26、0.55、0.85、2.5、5.5、27.2、37.5、123.01、327.23、533.69  
1007: ジヒドロプテリジン還元酵素: 0.18、0.22、0.65、2.48、7.5、40、157、325.55、375.63、519.35  
1008: 拡張型心筋症: 0.13、0.26、23.8、135.6、390、404.37、515.16、687.63、712.81、992  
1009: ジフテリア: 0.05、0.25、0.94、0.97、7.5、35.62、117.52、402.06、675.62、823.01  
1010: ジフシロボトラ症: 0.04、0.37、0.83、2.5、30、67.52、192.2、475.31、675.69、819.34  
1011: 両麻痺性乳児脳性麻痺: 0.04、0.2、0.65、85.75、90、320.15、325、497.61、689.93、753.07  
1012: 複視 [大脳]: 0.07、0.41、0.73、5.86、72.5、135、367.5、550.3、725.34、920.32  
1013: ジピリジウム症: 0.12、0.25、20、125.19、377.91、414.18、515.17、683、712、993.41  
1014: 椎間板ヘルニア: 0.18、0.56、0.95、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、533.63、652.43  
1015: 播種性[血管内]凝固: 0.1、0.83、5、45.11、93.5、475.16、527、650、759.83、926.7  
1016: 解離: 0.26、0.65、5.15、10.53、42.5、65.31、95.9、225.83、455.82、805.33  
1017: 解離性障害: 0.26、0.65、5.15、10.53、42.5、65.31、95.9、225.83、455.82、805.33  
1018: 解離性同一性障害: 0.26、0.65、5.15、10.53、42.5、65.31、95.9、225.83、455.82、805.33  
1019: 遠位トリソミー: 0.05、0.41、0.62、2.75、7.5、40、275.65、475.68、527、667  
1020: 区別性: 0.13、0.72、0.92、9.5、128、302.5、432.7、597.5、773.91、901.17  
1021: 憩室炎: 0.11、0.49、0.97、17.3、29.51、422.5、602.5、715.31、803.5、924.31  
1022: ドノパノーシス: 1.26、2.32、3.9、65.73、152、213.2、602.5、715.31、803.2、924.37  
1023: ダウン症候群 [症状のみ]: 0.07、0.5、0.97、9、12.85、132.8、337.5、524.37、758.57、955.72  
1024: ハルダ・クラーク博士 寄生虫将軍 ZDPV3 5、0.16、0.3、0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、356.72、451.17  
1025: ライフ博士の専門 MOR: 1.86、7.27、7.66、7.87、8.02、8.45、17.22、20.06、21.27、28.16  
1026: ライフ博士の専用 MOR CW : ライフ博士 3.30 Mhz MOR サイドブを使用: 1.86、7.27、7.66、7.87、8.02、8.45、17.22、20.06、21.27、28.16  
1027: ドクターライフ RED IR ヒーリングマット 傷害治癒用 1、0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
1028: 黄斑変性症用 Dr.ライフ WHITE IR ヒーリングマット 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
1029: アンチエイジング用ドクターライフ RED IR ヒーリングマット 3、22.5、50.42、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
1030 : ライフ博士レッドビームレイ 4、17.22、20.08、21.27、28.16、93.5、221.5、350、434、739.1、753.07  
1031: ドラクンキュリア症: 0.08、0.41、0.8、2.5、7.5、30、65.31、125、355.72、422.53  
1032: ドレッシング失行症: 0.6、1、5、246.2、365.8、454.34、515.16、689.41、712、997.87  
1033: デュアンリトラクション: 1.86、7.27、7.66、7.87、8.02、8.45、17.22、62.22、131.2、218.31  
1034: デュアン症候群: 1.86、7.27、7.66、7.87、8.02、8.45、17.22、62.22、131.2、218.31  
1035: デュビン・ジョンソン症候群: 0.41、0.57、0.8、102.35、175.14、475.33、560.06、600.77、797.68、891.22  
1036: デューリング病: 0.17、0.57、0.8、54.73、195.31、352.5、595.4、619.34、797.61、891.27  
1037: ダンカン症候群: 0.6、1、5、240.6、365.8、454.37、515.12、689.41、712、997.87

1038: 十二指腸潰瘍: 0.04、9.46、10.33、22.5、44.3、45.91、172.5、292.5、754.03、825.31  
1039: デュピュイトラン拘縮: 1.06、2.26、5.65、7.17、8.22、9.43、17.22、668、721、987.26  
1040: 動的発現ライン: Culique Anti Aging Multiple IR MAt: 22.5、50.42、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
1041: 自律神経失調症: 家族性: 0.2、0.46、0.6、2.5、13、35.78、187.5、235、395.69、805.7  
1042: 算数障害 [学習障害]: 0.15、0.23、0.62、0.95、7.5、212.85、455.98、557.4、796.5、891.5  
1043: 胚芽腫 [特異的胚細胞腫瘍]: 0.14、0.35、0.87、7.15、25、35.68、87.6、93.5、234.51、519.34  
1044: 赤痢 [下痢性疾患]: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、52.5、425.14、570、841、932  
1045: 異汗症 [皮膚炎]: 0.14、0.2、0.62、7.5、15.5、41.09、465.69、597.5、722.7、875.93  
1046: ジスキネジア症候群 [全タイプ]: 0.14、0.25、0.85、5.25、7.26、325、587.5、745.31、815.9、927  
1047: ディスレクシアの症状: 0.15、0.23、0.62、0.95、7.5、212.85、455.98、557.4、796.5、891.5  
1048: 脂質異常症: 0.17、0.9、5.25、27.5、57.5、222.53、425.13、571、838、937.41  
1049: 異リポタンパク質血症: 0.23、0.97、5.83、7.25、17.5、67.5、234.25、522.53、655.2、751.87  
1050: ディスメトリア [調整能力の欠如]: 0.08、0.41、9.8、87.5、202.5、345、607.5、725.83、850、924.37  
1051: 醜形恐怖症: 0.18、0.39、0.63、7.3、72.5、97.5、160.18、202、390、779.73  
1052: 骨髄造血不全症候群: 0.19、0.25、5.31、18.5、41.5、126.51、387.2、472、538.1、614.01  
1053: 嗅覚障害 [記憶・学習障害]: 0.15、0.23、0.62、0.95、7.5、212.85、455.98、557.4、796.5、891.5  
1054: 異骨症: 鎖頭蓋: 0.11、0.57、0.95、5.5、17.5、37.5、162.5、383.5、421、645.25  
1055: 異骨症: 頭蓋顔面: 0.07、0.23、0.97、14.03、32.5、72.91、326.59、497.5、675、954.37  
1056: 性交疼痛症 [性的障害]: 0.22、0.97、7.5、85.19、95.75、96.5、175、524.37、655.2、995.2  
1057: 消化不良 [消化不良]: 0.19、0.3、0.8、7.2、27.5、45.58、96.5、315.7、419.34、562.96  
1058: 嚥下障害 {嚥下障害}: 0.51、0.8、0.98、37.5、175.3、275、379.93、450、519.61、883  
1059: 失語症 [言語障害]: 0.15、0.23、0.62、0.95、7.5、212.85、455.98、557.4、796.5、891.5  
1060: 異形成: 動脈肝: 0.17、0.52、0.62、0.85、20.7、97.5、155.27、562.5、753.2、850  
1061: 運動障害 [脳運動障害]: 0.15、0.18、0.93、2.75、137.53、263.02、402.5、571.15、796.53、825.34  
1062: 気分変調性障害 [気分障害]: 0.08、0.12、17.85、57.71、122.02、241.4、485.83、597.54、725.38、851.17  
1063: ジストニア [運動障害]: 0.15、0.18、0.93、2.75、137.53、263.02、402.5、571.15、796.53、825.34  
1064: 先天性プレビコリスジストロフィー: 0.16、0.62、0.83、5.08、12.85、327.65、453.72、684.81、712.81、993.41

## E

1065: 耳の病気: 0.08、0.8、0.95、22.3、57.5、175、419.34、563.16、813.96、983.17  
1066: 耳の感染症: 0.08、0.8、0.95、22.3、57.5、175、419.34、563.16、813.96、983.17  
1067: 鼓膜穿孔: 0.16、0.55、1.85、8.5、27.3、57.5、72.5、207.5、412.34、607  
1068: 摂食障害 [拒食症を含む]: 0.08、0.5、0.83、11.7、58.87、320.65、330.21、653.02、822.01、971.32  
1069: イートン・ランバート症候群: 0.03、0.52、0.62、0.93、7.5、12.71、96.5、225.54、300、323.53

1070: エボラウイルス感染症: 0.55、0.9、5.15、55.34、151.09、387.5、452.5、621.81、870.56、921.02  
1071: エプスタイン異常 [先天性心疾患]: 0.15、0.23、0.62、0.95、7.5、212.85、455.95、557.5、796.5、891.5  
1072: EBV 感染症[エプスタイン・バー]: 0.12、0.25、51.62、72.25、105.17、237.32、421.51、602.5、725、822.35  
1073: 斑状出血: 0.16、0.22、0.64、58.35、215.5、327.75、442.01、617.5、869.73、975.34、  
1074: エキノコックス症 [サナダムシ]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、360.5、373、375.3、386.4  
1075: 子癩: 0.03、0.12、0.94、2.5、22.5、51.33、328.95、356.72、426.16、567.7  
1076: 大腸菌 [Escherichia Coli]: 0.13、0.22、0.63、13.03、55.37、121.3、320.51、694、715.7、824.31  
1077: 湿疹: 伝染性: 0.26、0.65、5.71、11.09、42.5、65.83、92.5、234.25、452.59、815.87  
1078: 外胚葉欠損: 先天性: 0.07、0.52、0.7、0.93、337.05、372.5、375、382.85、519.34、791.28  
1079: 外胚葉異形成: 0.11、0.55、0.8、23.5、117.5、252.5、462.5、596.5、797.5、975.34  
1080: 外部寄生虫感染 [寄生虫一般]: 0.06、0.24、0.78、0.83、2.5、10.89、22.5、124.37、375、515.7  
1081: エクトロピオン: 0.03、0.5、0.85、5.71、7.25、13.98、324.3、450、695.83、895.87  
1082: 湿疹: 0.15、0.83、7.62、67.92、197.5、212.85、405、527.5、716.5、871.2  
1083: 浮腫: 0.13、0.52、0.9、8.5、12.53、145.85、262.5、397.5、633.91、825.17  
1084: 遠心性瞳孔欠損: 0.23、2.12、5.94、7.5、22.5、51.39、228.95、557.4、603.92、725.12  
1085: エジプト眼炎: 0.14、0.23、0.73、5.58、13.39、150、475.85、736.42、819.34、915.7  
1086: エーラス・ダンロス症候群: 0.12、0.35、0.95、7.5、127.5、247.5、465、596.5、655.72、875.34  
1087: エールリヒア症: 0.08、0.41、9.8、82.5、203.5、345、607.6、725.84、852、923.88  
1088: アイゼンメンガー・コンプレックス [パルム。高血圧]: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
1089: アイゼンメンガー症候群: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
1090: エクボム症候群 [心理学的: モルジェロンズ]: 0.13、0.4、0.8、0.9、5.26、72.5、135.47、296.5、556.74、879.93  
1091: エラエオフォリア症: 0.15、0.18、0.93、2.75、125.32、246.2、405、731.5、826.5、921.34  
1092: 弾性折り目: Culique Anti Aging Multiple IR MA: 0.05、0.12、0.87、5、27.5、62.5、193、322.53、475.17、527  
1093: 電磁界放射 [EMF] とデトックス: 0.06、0.33、0.9、85.75、150、223.7、225、454.5、515.17、687.62  
1094: 電子伝達系欠損: 0.08、0.12、0.85、58.87、224.03、410.2、585.83、626.07、725.34、826.9  
1095: エルフィン・フェイシーズ症候群: 0.02、0.24、0.68、0.87、2.5、17.5、197.5、315.7、328.55、419.34  
1096: エリス・ヴァン・クレヴェルド症候群: 2.08、4.62、6.87、8.88、235、323.07、549.33、627.33、741.12、803.91  
1097: 塞栓症: コレステロール: 0.04、0.23、0.85、5.75、20、125.19、350、450、775.17、927  
1098: 胎児症: 0.15、0.19、0.78、7.5、68、115.44、327.7、545.43、612.37、779.93  
1099: 嘔吐: 0.22、0.34、0.93、2.5、215.61、355.68、419.34、651.1、723.03、868.43  
1100: 嘔吐恐怖症: 0.12、0.41、8、30、57.53、125、357.78、689.93、750、934.25  
1101: EMF 曝露 [デトックス周波数あり]: 0.06、0.33、0.9、85.75、150、223.7、225、454.5、515.17、687.62

1102: 肺気腫: 肺: 0.18、0.65、0.93、9.5、17.51、162.81、292.1、317.3、433.95、805.19  
1103: 空のセラ プライマリ: 0.09、0.37、0.91、128.5、236.5、302.22、491.61、651.02、  
708.57、879.21  
1104: 空のセラ セカンダリ: 0.09、0.37、0.91、128.5、236.5、302.22、491.61、651.02、  
708.57、879.21  
1105: 空セラ症候群: 0.09、0.37、0.91、128.5、236.5、302.22、491.61、651.02、708.57、  
879.21  
1106: 蓄膿症: 胆嚢: 0.16、0.23、0.65、0.84、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
1107: 蓄膿症: 胸膜: 0.04、0.24、0.91、1、12.05、177.71、234、594、683.16、849.34  
1108: 蓄膿症: 胸部: 0.05、0.53、1.73、5.94、85.12、117.15、443.2、662.23、814.37、952  
1109: 脳炎: 0.12、9.55、55.85、102.5、192.5、247.5、472.5、525.33、650、974.5  
1110: 軸周囲脳炎: 0.12、9.55、55.85、102.5、192.5、247.5、472.5、525.33、650、974.5  
1111: 脳炎: アルボウイルス: 0.07、0.68、2.33、35、87.5、476.5、527、667、753.23、987.23  
1112: 脳炎: 流行: 0.12、9.55、55.85、102.5、192.5、247.5、472.5、525.33、650、974.5  
1113: 脳炎: 単純ヘルペス: 0.11、7.55、50.8、97.15、151.34、252.5、472.5、525.33、650、  
974.5  
1114: 脳炎: 日本人: 0.12、9.55、55.85、102.5、192.5、247.5、472.5、525.33、650、974.5  
1115: 脳炎: セントルイス: 0.12、9.55、55.85、102.5、192.5、247.5、472.5、525.33、650、  
974.5  
1116: 脳ヘルニア: 0.16、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、896.5、917.2  
1117: 脳脊髄炎: 0.05、0.96、5.83、7.5、12.33、113.23、425、571、865.83、937.41  
1118: 脳脊髄炎: 筋痛性: 0.05、0.96、5.83、7.5、12.33、113.23、425、571、865.83、937.41  
1119: 脳脊髄炎: 亜急性壊死性: 0.05、0.96、5.83、7.5、12.33、113.23、425、571、865.83、  
937.41  
1120: 脳症: 0.15、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、896.5、917.2  
1121: 脳症: [ビンスワンガー白質脳症]: 0.15、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、  
896.5、917.2  
1122: 脳症: 低酸素症: 0.15、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、896.5、917.2  
1123: 脳症: ウェルニッケ: 0.15、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、896.5、917.2  
1124: 軟骨腫: 0.46、0.95、7.5、15.69、25.54、40、125、300、326.4、527.81  
1125: 軟骨腫: 複数: 0.46、0.95、7.5、15.69、25.54、40、125、300、326.4、527.81  
1126: 軟骨内膜腫症 [オーリエ病]: 0.17、0.49、0.57、5.25、13.32、20、35.52、60、93.5、  
315.7  
1127: 軟骨内膜症: 複数: 0.42、0.96、7.53、15.63、25.57、33.82、125、300、328.5、527.81  
1128: 遺糞症: 0.23、0.95、12.87、25.05、97.5、110.25、142.54、331.32、405.03、522.51  
1129: 心内膜炎: 細菌性: 0.05、0.37、0.95、2.5、3.75、73.4、95.75、175.82、269.71、355.08  
1130: 内分泌がん: 0.57、0.83、2.85、32.5、97.5、322.53、434.42、566.41、835.96、978.85  
1131: 内分泌疾患 [甲状腺セツ]: 0.19、0.95、2.5、7.5、15、33、426.9、571、836、932  
1132: 歯内療法: 0.14、0.18、0.87、15.83、23.21、212.53、247.58、465.35、695.02、792.51  
1133: 子宮内膜がん: 0.4、0.78、5.29、7.5、37、95.5、185、434、792、985.67  
1134: 子宮内膜ポリープ: 1.22、3.27、4.23、6.87、9.03、74.05、103.83、274.35、388.32、  
482.23  
1135: 子宮内膜腫 [卵巣]: 0.13、0.57、0.78、12.27、68.29、135.25、272.72、425.53、733.91、  
836.42  
1136: 子宮内膜症 [卵巣]: 0.13、0.57、0.78、12.27、68.29、355.72、434.15、571、839、932  
1137: 眼内炎: 0.28、0.62、0.81、2.1、33、47.5、117.5、396.5、655.72、825.54  
1138: 内視鏡検査: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、51.3、261.02、491.51、619.34、875.35  
1139: 末期腎疾患: 0.07、0.55、0.85、7.58、132.6、347.5、377.65、591、683.56、849.34  
1140: 心臓拡大: 0.05、0.42、0.41、0.82、10.59、32.5、62.18、322.33、353.7、396.17  
1141: 肝臓肥大: 0.03、0.25、0.73、7.5、12.85、35.51、62.58、125.35、672.91、924.37  
1142: 腸熱 [腸チフス]: 0.07、0.35、0.7、45、78.25、114.69、323、637.08、845.87、973.7

1143: 腸炎: 肉芽腫性: 0.07、0.46、3.21、5.17、17.5、127.5、351.21、611、706.5、921.2  
1144: 腸炎: 偽膜性: 0.07、0.46、3.21、5.17、392、404.37、515.16、687.62、689.93、712.81  
1145: 腸炎: 局所: 0.07、0.46、3.21、5.17、392、404.37、515.16、687.62、712.81、992  
1146: 小腸: 0.02、0.5、0.95、2.25、12.85、15.22、90、322.06、323.7、326.16  
1147: 腸炎 [腸および結腸]: 0.15、0.55、0.85、5.58、120、315.5、472.5、527、662.71、752.7  
1148: 付着部症: 0.03、0.41、0.62、0.95、7.5、25.72、87.5、480、525.29、825  
1149: 昆虫食虫症: 0.23、0.32、0.84、2.3、35、43.3、114.3、306.3、553.73、624.52  
1150: 絞扼性神経障害 [神経]: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、10.72、40、157.5、392.5、575.56  
1151: 絞扼性神経障害: 0.19、0.22、0.73、5.58、13.39、150、475.85、736.42、819.35、915.7  
1152: エントロピオン: 0.28、0.75、0.83、0.98、107.41、128.31、307、517.1、609.42、717.21  
1153: 夜尿症: 0.17、0.23、0.62、0.93、7.25、42.5、231.2、521.4、739.26、849.42  
1154: 好酸球増加症: 0.19、0.49、0.73、0.94、96.5、174.33、326.05、528、663、752.2  
1155: 好酸球増加症: 熱帯: 0.19、0.49、0.73、0.94、96.5、174.33、326.05、528、663、752.2  
1156: 好酸球増加症-筋肉痛: 0.19、0.49、0.73、0.94、96.5、174.33、326.05、528、663、752.2  
1157: 上衣腫: 0.02、0.12、0.95、12.3、13.58、41.2、245.54、262.02、692.33、892.5  
1158: 上衣腫: 粘液乳頭: 0.02、0.12、0.95、12.3、13.58、41.2、275.83、419.35、611.78、858.52  
1159: 上衣腫: 乳頭状: 0.02、0.12、0.95、12.3、13.58、41.2、275.83、419.35、611.78、858.52  
1160: 上顎炎: 上腕骨外側: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
1161: 流行性神経迷路炎 [迷路炎]: 0.07、0.49、0.6、0.8、32.1、47.5、269.71、450、513.54、686.21  
1162: 表皮嚢胞: 0.07、0.18、6.75、40.87、172.69、201.25、421.5、597.5、835.35、923.07  
1163: 表皮嚢胞: 0.07、0.18、6.75、40.87、172.69、201.25、421.5、597.5、835.35、923.07  
1164: 表皮水疱症: 0.19、0.4、0.95、322.85、323.5、323.9、342.75、346、349.3、923.01  
1165: 表皮糸状菌症 [皮膚真菌]: 0.08、7.25、50、62.5、93.5、322.54、475.03、527、667、987.23  
1166: 精巣上体炎 [精巣]: 0.03、0.18、0.93、0.97、5.5、10.89、93、210.5、424.37、978.05  
1167: 喉頭蓋炎: 1.21、4.25、9.79、28.53、40.31、157.8、275.83、336.29、519.32、613.89  
1168: てんかん: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
1169: てんかん発作: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
1170: エピロイア: 0.05、0.44、22.5、57.5、325.16、476.6、527、667、749、986.22  
1171: 流涙症 [涙管障害]: 0.02、0.12、0.95、13.61、52.5、150、463.04、633.25、723.53、855.35  
1172: 上強膜炎 [目の炎症]: 0.06、0.5、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
1173: 会陰切開: 0.07、0.19、0.87、0.9、5.71、7.25、22.5、97.5、375.35、500  
1174: 鼻出血 [鼻血]: 0.14、0.57、0.73、7.5、14.5、327.03、555.91、665.02、756.72、875.29  
1175: 上皮新生物: 悪性: 0.04、0.25、0.65、0.93、2.5、7.5、96.5、334.25、434.4、792.2  
1176: 上皮腫: 0.08、0.35、5.19、55、72.5、73.3、92.5、98.5、125.23、527.81  
1177: 上皮腫: 基底細胞: 0.08、0.35、5.19、55、72.5、73.3、92.5、475.27、827、967  
1178: エプスタイン・バーウイルス感染症[EBV]: 0.12、0.25、51.62、72.25、105.17、237.32、421.51、602.5、725、822.35  
1179: Erb 麻痺 [腕麻痺]: 0.17、0.4、0.8、0.9、5.25、72.5、135.47、296.5、556.72、879.93  
1180: エルトハイム・チェスター病: 0.19、1.77、5.32、7.83、8.97、10.23、31.5、76.33、474.72、694.33  
1181: 勃起不全: 0.06、0.52、15.17、42.3、125.71、376.26、514.35、682.45、759.83、918.5  
1182: 麦角中毒: 0.08、0.12、0.85、5.16、20、40、85、97.5、355.72、434.5  
1183: 麦角症: 0.08、0.12、0.85、5.16、20、40、85、97.5、355.72、434.5  
1184: 丹毒: 0.28、0.65、5.15、10.57、42.5、65.33、95.7、225.33、455.42、800.31  
1185: 紅斑: 0.08、0.24、0.65、0.9、2.5、27.5、55.36、492.5、675.54、775.35



1186: 伝染性紅斑: 0.08, 0.24, 0.65, 0.9, 2.5, 27.5, 55.36, 115.7, 326.07, 534.25  
1187: 赤血症[慢性多血症]: 0.05, 0.75, 0.9, 9, 11.09, 55.33, 326.55, 425.71, 642.91, 980  
1188: 紅皮症: 0.04, 0.52, 0.73, 0.87, 2.25, 17.5, 35.83, 65.11, 325.54, 533.63  
1189: 紅皮症: 黄斑丘疹: 0.04, 0.52, 0.73, 0.87, 2.25, 17.5, 35.83, 192.5, 675.36, 826.9  
1190: 紅皮症: セザリール [皮膚 T 細胞リンパ腫]: 0.05, 0.41, 0.62, 15.75, 87.5, 325.75, 434, 655.2, 750, 927.1  
1191: 赤血球生成性ポルフィリン症: 0.04, 0.32, 0.96, 12.5, 43, 122.4, 262.5, 555.34, 692.5, 819.34  
1192: 大腸菌感染症: 0.13, 0.22, 0.63, 13.03, 55.37, 121.3, 320.51, 694, 715.7, 824.31  
1193: 食道アカラシア: 0.18, 0.34, 2.33, 17.5, 45.75, 375.17, 475, 527, 822.06, 925.93  
1194: 食道閉鎖: 0.18, 0.34, 2.33, 17.5, 45.75, 375.17, 475, 527, 725.47, 925.37  
1195: 食道の病氣と障害: 0.18, 0.34, 2.33, 17.5, 45.75, 375.17, 475, 527, 662.71, 723.01  
1196: 食道逆流: 0.12, 0.2, 0.9, 47.5, 2.25, 17.5, 135.37, 385.94, 591, 722.53  
1197: 食道炎 [炎症-食道]: 0.08, 0.41, 2.83, 15.25, 17.3, 356, 393, 425, 610.5, 826.07  
1198: 食道咽頭憩室: 0.08, 0.41, 2.83, 15.25, 67.24, 323, 357.5, 651, 754.37, 819.68  
1199: 食道気管瘻: 0.18, 0.24, 10.53, 27.5, 35, 57.5, 96.5, 325.11, 475.16, 527  
1200: 食道: バレット [胃酸逆流]: 0.12, 0.2, 0.9, 47.5, 2.25, 17.5, 135.37, 385.94, 591, 722.53  
1201: 食斜症 [眼筋障害]: 0.06, 0.5, 0.87, 12.85, 27.5, 32.5, 42.5, 190, 450, 856.72  
1202: 内斜視 [眼筋障害]: 0.06, 0.5, 0.87, 12.85, 27.5, 32.5, 42.5, 190, 450, 856.72  
1203: ESRD [末期腎疾患]: 0.07, 0.55, 0.85, 7.58, 132.6, 347.5, 377.65, 591, 683.56, 849.34  
1204: 本態性多発性動脈炎: 0.2, 0.25, 0.65, 2.5, 3, 25.5, 96.5, 326.16, 534.25, 651.3  
1205: 本態性振戦: 0.13, 0.23, 0.62, 9.97, 167.33, 325.5, 422.5, 650, 875.95, 919.36  
1206: エタットマーブル: 0.14, 0.55, 0.95, 5.26, 25.52, 42.8, 162.52, 492.57, 675.51, 828.53  
1207: 耳管機能不全: 0.15, 0.55, 0.95, 5.25, 25.54, 42.5, 162.57, 492.57, 675.51, 828.53  
1208: エバンス症候群: 0.12, 0.18, 0.65, 0.97, 7.5, 11.98, 40, 150, 525.94, 689.93  
1209: ユーイング腫瘍 [骨がん]: 0.02, 0.03, 0.04, 5.03, 119.34, 350, 434.33, 691.27, 759.83, 927.1  
1210: 突発性発疹: 0.14, 0.57, 81.3, 104.71, 221.5, 337.5, 570.51, 691.51, 775.48, 971.55  
1211: 外脳: 0.15, 0.49, 1, 2.25, 32, 97.4, 325.71, 342.06, 750, 934.25  
1212: 剥離症候群: 0.05, 0.37, 0.9, 2.5, 3, 73.3, 94.75, 175, 269.71, 355.08  
1213: 膵外分泌機能不全 [消化]: 0.07, 0.57, 23.1, 2.25, 5.29, 30, 45.37, 57.5, 96.5, 233.63  
1214: エグソンファロス: 0.03, 0.25, 0.78, 0.93, 7.5, 95.75, 300, 454.37, 615.19, 784.81  
1215: エクソムファロス・ベックウィズ: 0.03, 0.25, 0.78, 0.93, 7.5, 95.75, 300, 454.37, 615.19, 784.81  
1216: 外斜視 [目]: 0.06, 0.5, 0.87, 12.85, 27.5, 32.5, 42.5, 190, 450, 856.72  
1217: 眼球外甲状腺腫: 0.12, 0.55, 0.95, 5.29, 95.52, 142.5, 362.5, 402.5, 590, 822.53  
1218: 外骨腫: 0.1, 0.5, 0.68, 5.95, 35.71, 87.4, 137.5, 357.5, 596.5, 742.06  
1219: 外斜視: 0.14, 0.22, 0.73, 5.58, 13.39, 150, 475.85, 736.42, 819.34, 915.8  
1220: 実験的肺炎症: 0.11, 0.55, 47.4, 92.5, 375.75, 475.16, 527, 667, 752.7, 987.23  
1221: 体外透析: 0.08, 0.57, 0.9, 5.71, 45.2, 152.59, 262.5, 695.02, 715.73, 819.34  
1222: 頭蓋外胚細胞腫瘍: 0.14, 0.46, 0.75, 0.84, 96.5, 355.72, 434.15, 571, 839, 932  
1223: 目の異常 [Retyne Light マット]: 0.06, 0.5, 0.87, 12.85, 27.5, 32.5, 42.5, 190, 450, 856.72  
1224: 目の弱視 [Retyne Light マット]: 0.09, 1.5, 2.83, 4.84, 62.3, 88.23, 105.43, 215.56, 375.22, 485.62  
1225: 眼がん [Retyne Light + Rife Healing Mat]: 0.07, 2.12, 5.69, 20, 93.5, 175.75, 434.5, 527, 667, 873.29

1226: 白内障 [Retyne Light マット]: 0.97、5.78、7.5、37.5、125.19、250、325.65、517.5、683、712.42  
 1227: 目の結膜炎: 赤目 [ピンクアイ] [Retyne ライトマット]: 0.05、0.41、0.83、105.21、220.5、347.25、532.5、742.5、896.5、975.98  
 1228: 目の角膜炎疾患 [Retyne Light マット]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
 1229: 目の糖尿病性網膜症 [目の病気] [Retyne Light mat]: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
 1230: 眼障害緑内障 [Retyne Light マット]: 0.07、0.12、0.6、0.87、2.25、22.5、187.5、396.5、587.5、696.5  
 1231: アイフロッター [レタインライトマット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1232: 眼出血 [Retyne Light mat] [Hyphema も使用]: 0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.5、345.73、465.34、592.5、725  
 1233: 眼感染症 [Retyne Light マット]: 0.06、0.5、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
 1234: 目の炎症 [Retyne Light マット]: 0.06、0.5、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
 1235: 黄斑変性症 [白色 LED ライトマット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1236: 眼球運動障害 [Retyne Light マット]: 0.06、0.5、0.87、12.85、27.5、32.5、42.5、190、450、856.72  
 1237: 近視眼[レタインライトマット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1238: 夜盲症 [Retyne Light マット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1239: 眼視神経障害 [レタインライトマット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1240: 目の老眼[遠視][レタインライトマット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1241: 目の屈折異常 [Retyne Light mat] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1242: 眼網膜障害 【レタインライトマット】 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1243: 眼精疲労[一般][レタインライトマット]2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
 1244: 眼ブドウ膜炎 [感染症] [Retyne Light マット]: 0.04、0.24、10.53、20、124.37、342.06、527、667、742、987.23

## F

1245: ファブリー病: 0.1、0.5、0.7、2.97、15.87、37.5、77.5、157.5、326.5、722.01  
 1246: フェイスライン トリートメント キュリーク アンチエイジング マルチ IR Mat: 22.5、50.42、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
 1247: 顔面半萎縮: 0.06、0.23、0.73、32.5、90、175、323.24、653.69、753.07、922.53  
 1248: 顔面ミオキミア: 0.03、0.23、0.7、0.73、5.17、12.69、32.7、73.5、175、526.07  
 1249: 顔面神経疾患: 0.08、0.32、0.61、2.27、44.25、115.71、255.55、485、697.5、856.72  
 1250: 顔面神経痛: 0.38、0.95、1.23、5.5、32.5、47.5、162.12、232.03、397.5、679.93  
 1251: 顔面神経障害: 0.07、0.22、0.73、2.6、5.25、50、275.36、536.42、655.2、755.49  
 1252: 顔面痛症候群: 0.1、0.5、0.7、0.97、5.83、17.5、87.5、157.5、596.5、857.77

1253: 顔面麻痺: 0.08、0.32、0.61、2.27、44.25、115.71、255.55、485、697.5、856.72  
1254: 顔面麻痺: 0.08、0.32、0.61、2.27、44.25、115.71、255.55、485、697.5、856.72  
1255: 顔認識失認 [視覚失認]: 0.13、0.9、5.62、93.5、222.2、425、522.53、689.93、752.63、923.7  
1256: 第 IX 因子欠損症 [凝固: 凝固]: 0.1、0.83、5、45.11、93.5、475.16、527、650、759.83、926.7  
1257: 第 V 因子 [タンパク質] 欠乏症 [凝固]: 0.6、0.87、2.26、5.17、93.5、475.16、527、485、697.5、856.72  
1258: 第 V 因子ライデン [凝固]: 0.08、0.32、0.61、2.27、44.25、115.71、245.48、486、697.5、856.72  
1259: 第 VII 因子欠損症 [凝固]: 0.08、0.32、0.61、2.27、44.25、115.71、245.48、486、697.5、856.72  
1260: 第 VIII 因子欠損症 [凝固]: 0.24、0.73、0.87、7.7、93.5、475.16、92.5、95.5、524.37、650  
1261: 第 X 因子欠乏症 [凝固]: 0.06、0.23、0.97、7.5、93.5、475.16、321.51、471.21、647.07、815.56  
1262: 第 XI 因子欠損症 [凝固]: 0.04、0.32、0.62、0.94、93.5、475.16、60、90、325.37、863.65  
1263: 第 XII 因子欠損症 [凝固]: 0.07、0.52、30、47.5、150、225.16、367.75、527、663.71、742  
1264: 家族性慢性天疱瘡: 0.08、0.22、0.73、2.9、5.71、50、322.53、415.2、566.41、707.26  
1265: 家族性若年性パーキンソン病: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、295.56、484.5、605.72、723.82、935.42  
1266: 家族性地中海熱: 0.05、0.9、1.52、55.15、375.03、479.93、523、662.71、789、987.23  
1267: 家族性運動ニューロン疾患: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.09、415.84、423.47、472.12、512.14、629.9  
1268: 家族性振戦: 0.05、0.12、0.6、0.87、2.25、45、325.43、515.7、682.45、755.49  
1269: ファンconi貧血: 0.12、0.57、1.12、7.4、27.6、42.5、96.5、325.43、415.7、562.91  
1270: 線維束性: 0.58、0.78、0.9、5.25、7、115.71、255.83、485.43、692.5、825  
1271: 筋膜炎: 0.12、0.57、0.95、5.25、37.27、132.5、237.5、522.53、675.43、819.34  
1272: 筋膜炎: 壊死: 0.12、0.57、0.95、5.25、37.27、42.5、96.5、325.43、415.7、562.97  
1273: 筋膜炎: 0.15、0.57、81.3、103.71、221.5、337.5、570.51、691.51、775.48、971.55  
1274: 致死的家族性不眠症: 0.15、0.9、5.58、30、47.5、360、360.59、388.9、434、456.11  
1275: 疲労: 0.05、0.12、0.6、3.87、72.25、125.43、352.93、496.01、682.45、755.49  
1276: 疲労症候群: 慢性: 0.05、0.12、0.6、3.87、72.25、125.43、387.5、525.91、712.5、825.44  
1277: 脂肪酸酸化障害 [低血糖]: 0.16、0.54、0.85、5.45、32.5、125.79、270、492.5、658.57、824.94  
1278: 脂肪肝: 0.05、0.41、1、5.75、7.25、15.91、173.3、435.44、792.5、915.7  
1279: 脂肪腫瘍: 0.26、0.38、0.89、6.31、11.59、48.9、181.28、327.15、433.83、509.21  
1280: ファビズム: 0.04、0.25、0.95、7.5、12.85、29.03、157.5、381.02、595.42、875  
1281: ファジオ・ロンデ症候群 [球麻痺]: 0.08、0.4、0.75、0.89、2.5、32.5、305.05、431.2、632.59、723.01  
1282: 便失禁: 0.02、0.52、0.73、2.25、5.43、45.44、269.71、534.25、682.45、751.87  
1283: フェルティ症候群 [RA]: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
1284: 女性の生殖障害 [一般]: 0.15、0.22、1.21、5.26、9.57、21.15、43.29、193.28、329.08、488.92  
1285: 胎児疾患 [一般]: 0.02、0.5、0.89、172.5、207.5、315.23、425.62、691.22、735.54、962.07  
1286: 発熱: 0.11、0.24、0.65、0.83、2.5、27.48、55.37、87.5、125.52、322.06

1287: 発熱水疱: 0.07、0.22、0.62、2.2、5.5、42、475.03、527、667、742  
1288: フィブリノーゲン欠損症: 0.13、0.35、0.85、5.75、17.5、42.5、221.02、425.43、771、815.91  
1289: 線維嚢胞性乳房疾患 [ホルモン]: 0.09、0.37、0.91、128.5、236.5、302.25、398.4、682.02、759.83、932.41  
1290: 線維嚢胞性乳腺症 [ホルモン]: 0.09、0.37、0.91、128.5、236.5、302.25、491.61、651.02、708.57、879.21  
1291: 進行性骨化性線維異形成 [ミュンヒマイヤー病]: 0.19、0.23、0.83、5.45、12.71、13.93、92.5、376.29、519.34、652.43  
1292: 子宮筋腫: 0.16、0.55、0.9、5.58、27.5、291.24、292、293.05、345.5、824.37  
1293: 筋腫腫瘍: 0.16、0.55、0.9、5.58、27.5、291.24、584.23、684.81、712.42、995.38  
1294: 子宮筋腫: 0.16、0.55、0.9、5.58、27.5、291.24、257.51、302.58、592.49、875.43  
1295: 子宮筋腫: 子宮: 0.16、0.55、0.9、5.58、27.5、291.24、257.51、302.58、592.49、875.43  
1296: 線維腫: ショープ: 0.23、1.18、2.26、13.58、308.49、425.08、511.75、608.02、715.83、822.41  
1297: 線維腫: 子宮 [筋腫]: 0.16、0.55、0.9、5.58、27.5、291.24、257.51、302.58、592.49、875.43  
1298: 線維腫症: 進行性: 0.85、0.9、0.98、17.53、213.23、321.29、423.69、597.5、862.5、915.54  
1299: 線維腫症: 若年性ヒアリン: 0.85、0.9、0.98、17.53、213.23、321.29、423.69、597.5、862.5、915.54  
1300: 線維筋性異形成: 0.77、0.83、0.92、12.32、176.08、287.33、488.32、510.2、620.3、841.09  
1301: 線維筋痛症: 0.07、0.35、25.4、51、60、150、475.11、527、667、987.23  
1302: 線維筋腫: 0.85、0.9、0.98、17.53、213.23、321.29、423.69、597.5、862.5、915.54  
1303: 線維症: 0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、325.51、472.5、612.5、930  
1304: 線維症: 肝臓: 0.05、0.23、0.95、10.53、32.51、62.48、145.44、372.5、522.5、792.3  
1305: 線維症: 0.02、0.52、0.75、2.75、5.25、47.5、275、424.37、560、815.96  
1306: 骨の線維性異形成: 0.85、0.9、0.98、17.53、213.26、215.47、362.51、422.06、608.41、751.2  
1307: 線維性異形成: 多骨症: 0.85、0.9、0.98、17.53、213.26、321.29、423.69、597.2、862.5、915.54  
1308: 第5の疾患 [伝染性紅斑]: 0.08、0.24、0.65、0.9、2.5、27.5、55.36、115.7、326.07、534.25  
1309: フィラリア症: 0.11、0.55、0.96、5.5、17.5、37.5、162.5、383.5、421、645.25  
1310: フィラリアオデア感染症: 0.09、0.25、0.97、9、73.86、123.2、257.5、302.58、592.49、875.43  
1311: 指失認: 0.13、0.57、0.78、0.9、2.25、144.9、323.72、602.53、603.21、918.28  
1312: フィッシャー症候群 [ミラー・フィッシャー: ギラン・バールも使用]: 0.02、5.25、25.15、125.75、275.03、325.75、477.5、667、749、987.23  
1313: アノの亀裂: 0.07、0.24、0.65、0.9、2.5、27.5、215.7、347.55、375.54、522.53  
1314: 瘻孔: 一般: 0.18、0.24、10.53、27.5、35、57.5、96.5、325.11、475.16、527  
1315: フローター [レタインライトマット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
1316: フロッピー僧帽弁 [弁逸脱]: 0.14、0.9、5.62、93.5、222.7、425、522.55、689.95、752.63、923.7  
1317: 卵胞刺激ホルモン: 0.03、0.12、0.93、7.48、132.31、247.55、362.54、596.52、695.61、819.34  
1318: 毛嚢炎 [おでき]: 0.05、0.12、0.87、5、27.5、62.5、193、322.53、475.17、527  
1319: 食中毒 [胃]: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、322.54、332.41、684.81、712.23、992

1320: 口蹄疫 [コクサッキーウイルス]: 0.05、0.2、15.75、45、93.4、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
1321: 足の変形: 0.13、0.35、0.85、5.43、17.5、42.5、236.42、478.5、527、667  
1322: フォレストイエ・セルトンシニー症候群: 0.04、0.24、49.71、132.85、235.51、321.51、405.62、592.52、654.32、779.3  
1323: フォスター・ケネディ症候群 [前頭葉腫瘍] および使用腫瘍一般: 0.13、0.35、0.37、0.85、5.79、77.25、133.5、296.5、625.58、915.7  
1324: フルニエ病 [フルニエ壊疽]: 0.12、0.23、0.83、5.5、12.71、83.93、192.5、475.44、624.37、882.45  
1325: フルニエ壊疽: 0.12、0.23、0.83、5.5、12.71、375.19、477.6、525、667、752.7  
1326: 骨折 [骨: 頭蓋骨]: 0.08、0.25、0.57、7.5、10.53、12.5、40、173.3、329.37、675  
1327: 脆弱 X 症候群 [知的障害]: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.05、415.83、423.47、472.12、512.14、629.9  
1328: フラジリタス オッシウム [コラーゲン合成]: 0.13、0.55、0.96、5.71、13.93、137.5、262.5、497.5、626.07、822.53  
1329: フランベシア [YAWS]: 0.1、0.25、0.68、2.75、5.75、7.6、325.75、374.3、586.22、748.6  
1330: FRAXA 症候群 [知的障害]: 0.08、0.55、0.57、7.5、18、121.09、242.09、360、596.5、975.43  
1331: そばかす: メラノーシス: 0.07、0.88、9.71、68.83、102.85、205.28、323.45、492.5、675.95、823.37  
1332: そばかす: 0.23、0.62、0.96、5.5、7.5、33.98、295.3、325.2、375.43、522.53  
1333: フリーマン・シェルドン症候群: 0.16、0.2、0.62、112.6、230.89、412.5、615、752.5、802.5、925.52  
1334: フライベルグ病: 0.57、5、32.5、50、90、319.35、522.53、689.93、752.63、910.25  
1335: フリードライヒ失調症 [神経系疾患]: 0.23、0.62、0.85、5.5、7.5、33.98、295.3、326.3、375.43、522.53  
1336: フリードライヒ病 [神経系疾患]: 0.23、0.62、0.85、5.5、7.5、33.98、95.56、325.87、473、742.06  
1337: 前頭脳ヘルニア: 0.16、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、896.5、917.2  
1338: 前頭領域外傷 [頭部外傷]: 0.9、0.92、0.79、3.5、5.82、48、97.5、123.01、468.42、592.26  
1339: 前頭側頭葉変性: 0.16、0.49、0.71、0.96、5.26、7.25、92.5、275、327.58、425.43  
1340: フコシダーゼ欠損症 [フコシドーシス]: 0.12、0.58、38、53.77、202、390.61、502.33、581.26、638.19、708.92  
1341: フコシドーシス: 0.12、0.58、38、53.77、202、390.61、502.33、581.26、638.19、708.92  
1342: 遁走 [心因性精神障害]: 0.13、0.57、0.78、0.97、2.56、87.5、323.98、665.4、822.7、906.07  
1343: フマリルアセトアセターゼ欠損症: 0.13、0.23、0.9、8.53、17.5、72.57、155.29、396.5、437.48、828.57  
1344: 真菌性疾患: 0.06、0.26、0.65、5.15、7.3、42.5、92.5、475.95、527、661.71  
1345: 漏斗胸 [漏斗胸]: 0.07、0.28、0.65、2.5、8、77.5、196.5、315.7、524.94、660.41  
1346: 糸状菌症 [皮膚感染症]: 0.13、0.37、7.25、45.75、96.5、325、527、667、742、988.9  
1347: フソバクテリウム感染症: 0.11、0.49、0.97、17.3、29.53、422.5、602.5、715.35、803.5、924.37

## G

1348: G[M2] ガングリオシドーシス: i 型: 0.05、0.35、0.68、2.4、5.6、35.16、93.6、682.45、752.63、910.26

1349: G[M2] ガングリオシドーシス: II 型: 0.05、0.35、0.68、2.4、5.6、35.16、93.6、682.45、724.94、825.87  
1350: 歩行障害 [神経系]: 0.16、0.55、0.96、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、533.63、652.43  
1351: ガラクトキナーゼ欠損症: 0.2、0.46、0.6、2.25、12.85、27.5、42.5、96.5、236.42、455.23  
1352: 乳汁漏出: 0.18、0.19、0.74、9、11.09、22.5、107.9、115.7、377.91、470.12  
1353: ガラクトース-1-リン酸 UTD、0.12、0.2、0.9、47.8、96.5、275.03、534.25、691.27、753.07、927.1  
1354: ガラクトース血症: 0.18、0.55、0.91、5.15、13.98、137.5、362.5、697.5、775、922.53  
1355: ガラクトシルセラミダーゼ欠損症: 0.13、0.25、0.62、2.75、10.89、25.26、125.37、245.45、393.5、505.1  
1356: 胆嚢疾患: 0.16、0.23、0.65、0.84、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
1357: 胆嚢炎症: 0.19、0.3、0.72、0.84、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、725.54  
1358: ガンマパシー: モノクローナル: 0.14、0.21、0.78、0.95、5.24、7.23、32.37、91.96、205.3、514  
1359: ガングリオシドシアリダーゼ欠損症 [リソソーム疾患]: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、322.9、470.21  
1360: ガングリオシドーシス G[M2]: I 型 [リソソーム性疾患]: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、322.9、470.21  
1361: ガングリオシドーシス G[M2]: II 型 [リソソーム性疾患]: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、322.9、470.21  
1362: ガングリオシドーシス: B 変異体 [リソソーム性疾患]: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、322.9、470.21  
1363: 壊疽: 0.12、0.23、0.83、5.5、12.71、83.93、192.5、475.44、624.37、882.45  
1364: ガードナー症候群: 0.2、0.28、0.65、2.5、3、7.5、96.5、336.16、534.25、652.43  
1365: ガッサー症候群 [溶血性尿毒症]: 0.09、0.35、0.85、27.5、141.59、189.59、301.27、453.02、783.8、825.03  
1366: 胃停滞: 0.12、0.2、0.9、47.5、96.5、275.03、534.25、691.24、775、922.53  
1367: 胃炎: 0.12、0.2、0.9、47.5、96.5、275.03、534.25、691.24、753.07、927.1  
1368: 胃炎: 肥大性: 0.12、0.2、0.9、47.5、96.5、275.03、534.25、691.24、696.5、796.5  
1369: 胃十二指腸潰瘍: 0.04、9.46、10.33、22.5、44.3、45.91、172.5、292.5、754.03、825.31  
1370: 胃腸炎: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、322.54、332.41、684.81、712.23、992  
1371: 胃食道逆流: 0.12、0.2、0.9、47.5、2.25、17.5、135.37、385.94、591、722.53  
1372: 消化器がん: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.5、692.49、752.01  
1373: 消化器疾患: 0.12、0.2、0.9、47.5、14.28、17.5、237.5、517.5、696.5、816.5  
1374: 消化管出血: 0.03、0.23、7.5、12.69、32.5、67.3、86.23、93.5、175、526.07  
1375: 消化管手術後: 0.12、0.2、0.9、47.5、7.5、13.93、95.47、329.6、376.29、422.53  
1376: 消化管間質腫瘍: 0.12、0.2、0.9、47.5、5.26、127.25、335.91、487.5、692.49、752.01  
1377: 胃不全麻痺: 0.12、0.2、0.9、47.5、15.67、115.9、434.5、540、670、790  
1378: 胃裂: 0.12、0.2、0.9、47.5、2.5、5.25、142.5、292.5、326.25、821.06  
1379: ゴーシェ病: 0.09、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.49、402.53、592.5、725.37  
1380: GBS ミラー フィッシャーバリエント: 0.02、5.25、25.15、125.75、275.03、325.75、477.5、667、749、987.23  
1381: グリノー症候群 [ナルコレプシー]: 0.05、0.31、1.59、5.03、7.29、125.44、322.57、625.91、732.5、815.03  
1382: 全身性線維症候群: 0.03、0.5、0.93、2.5、119、417.5、545.31、673.3、796.5、825  
1383: 遺伝的染色体疾患の症状: 0.13、0.35、0.95、5.5、27.5、47.5、352.93、426.9、571、846  
1384: 膝状神経節炎: 0.17、0.52、0.75、0.95、2.25、17.5、135.37、385.91、593、722.53  
1385: 膝状ヘルペス [帯状疱疹]: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、293.05、367.5、625.22、816.72、824.37

1386: 生殖器疾患: 女性: 0.05、0.24、0.94、0.95、2.5、7.5、32.5、125.37、319.34、519.3  
1387: 生殖器疾患: 男性: 0.05、0.24、0.94、0.95、2.5、7.5、32.5、125.37、672.23、775.87  
1388年: 地理的舌: 0.07、0.24、0.57、87.5、175.16、317.35、322.06、667、742、985.67  
1389年: 風疹: 0.11、0.89、1.7、6.97、12.89、72.5、96.5、269.71、375.37、377.98  
1390: 胚芽細胞腫リンパ腫: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、250、434.37、682.02、753.07  
1391: ゲルストマン・シュトロスラー症候群: 0.08、0.35、0.6、0.87、2.25、5、172.5、317.95、397.5、796.5  
1392: 妊娠糖尿病: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
1393: 巨細胞性動脈炎: 0.07、0.24、0.6、7.29、132.25、427.5、555.95、690、875、936.42  
1394: 巨細胞膠芽腫: 0.08、0.35、0.6、0.8、212.03、305.21、434.24、565.61、690、826.32  
1395: 巨大頭蓋内動脈瘤: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、321、415.4、775.68  
1396: 巨大リンパ節過形成: 0.18、0.25、0.7、1.16、2.76、14.55、33.5、92.5、356.75、425.52  
1397: 巨大血小板症候群: 0.15、0.89、12.4、77、134.2、235.87、312.5、420.35、465.3、872.9  
1398: ジアルジア症 [ジアルジア原虫]: 0.17、0.32、0.85、2.75、17.5、47.3、75.5、97.5、151.07、451.04  
1399: ギディオン・ランガー症候群: 0.07、0.41、0.73、0.85、7.5、20、57.5、151、225.37、342.06  
1400: ギルバート病: 0.08、0.24、0.57、7.5、12.72、36.21、142.5、321、415.7、775.68  
1401: ジル・ド・ラ・トゥレット [トゥレット症候群]: 0.05、0.12、0.22、0.58、1.38、5.39、15.25、30.71、50.11、66.21  
1402: 歯肉炎 []: 0.06、0.2、0.83、2.75、3、15、85.54、175、225、575.83  
1403: GIST [消化管間質腫瘍]: 0.12、0.2、0.9、47.5、5.26、127.25、335.91、487.5、692.49、752.01  
1404: グランダー: 0.08、0.35、0.75、7.7、32.58、174.5、632、723.54、885.55  
1405: 腺熱: 0.07、0.32、0.62、0.85、5、22.5、60、352.93、422.53、563.19  
1406: グランツマン血小板無力症 [血小板異常]: 0.16、0.23、12.85、55.75、125、210.5、479.95、593.2、761.85、987.23  
1407: 緑内障 [Retyne ライトマットプログラム 2]: 0.07、0.12、0.6、0.87、2.25、22.5、187.5、396.5、587.5、696.5  
1408: 緑内障カプセル [Retyne ライトマットプログラム 2]: 0.07、0.12、0.6、0.87、2.25、22.5、187.5、396.5、587.5、790  
1409: グリア細胞腫瘍 [星状細胞腫]: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、350、434.39、739.1、905.31  
1410: 膠芽腫: 0.08、0.35、0.6、0.8、212.03、305.21、434.24、565.61、690、826.32  
1411: 多形膠芽腫: 0.08、0.35、0.6、0.8、212.03、305.21、434.24、475.16、527、541.22  
1412: 膠芽腫: 網膜: 0.08、0.35、0.6、0.8、7.25、32.5、137.5、326.07、490、515.7  
1413: 神経膠腫: 0.18、0.23、0.72、0.89、5.36、147.25、327.35、487.9、695.81、875.36  
1414: 神経膠腫: 星細胞性: 0.18、0.23、0.72、0.89、5.36、147.25、337.55、651.2、732.59、973.52  
1415: 神経膠腫: 網膜: 0.18、0.23、0.72、0.89、77.22、111.62、337.55、651.2、732.59、973.52  
1416: GLNH [巨大リンパ節過形成]: 0.18、0.25、0.7、1.16、2.76、14.55、33.5、92.5、356.75、425.52  
1417: 糸球体腎炎: 0.55、0.68、0.87、7.5、13.61、40、90、375.95、575.31、827  
1418: 円形剥離性舌炎 [舌の炎症]: 0.03、0.57、9、12.85、45、92.5、357.53、651.2、732.59、973.52  
1419: 舌炎: 移動性良性 [舌の炎症]: 0.03、0.57、9、12.85、45、92.5、175.75、450、515.16、689.41  
1420: 舌咽神経: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、20、322.06、377.3、425.71、568.43  
1421: 舌咽神経痛: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、20、322.06、377.3、425.71、568.43

1422: グルコセレブロシダーゼ欠損症: 0.15、0.24、0.67、0.83、32.5、197.5、332.5、555.37、696.5、875.52  
1423: グルコースリン酸 DHG 欠乏症 [溶血]: 0.03、0.12、0.4、0.93、2.24、217.5、387.5、475、575.52、726.9  
1424: グルコシルセラミド ベーター-グルコシダーゼ欠損症 [溶血]: 0.03、0.13、0.6、0.93、2.25、217.5、387.5、475、575.52、726.9  
1425: グルタル酸血症: 0.49、0.73、0.8、2.5、132.6、347.5、377.65、597.5、775.95、925.31  
1426: グルテン腸症 [セリアック病]: 0.11、0.55、0.85、72.49、125.75、375.19、477.5、521、666、752.7  
1427: 糖原病: 0.05、0.27、0.95、0.95、2、7.5、32.5、125.37、319.34、519.34  
1428: グリコーゲン症: 0.11、0.24、0.65、0.83、2.5、27.53、55.37、87.5、125.52、322.06  
1429: 糖タンパク質症候群: 0.13、0.83、5.23、17.3、32.12、71.5、320.3、434、642.91、983.17  
1430: 甲状腺腫: 眼球外症: 0.12、0.55、0.95、5.29、95.52、142.5、362.5、402.5、590、822.53  
1431: ゴールデンハール症候群: 0.17、0.55、0.85、2.19、20、47.3、72.3、125.17、379.93、475.19  
1432: 性腺疾患 [先天性生殖障害]: 0.03、0.37、0.95、2.5、7.5、72.5、96.5、269.74、375.37、377.91  
1433: 性腺形成不全: 45: X [先天性生殖障害]: 0.03、0.37、0.95、2.5、7.5、72.5、96.5、269.71、375.33、377.91  
1434: 性腺形成不全: XO [先天性生殖障害]: 0.03、0.37、0.95、2.5、7.5、72.5、96.5、269.74、375.37、377.91  
1435: 淋病: 0.08、0.35、55.61、119.87、232.21、308.29、455.52、585.37、697.5、825.91  
1436: グッドパスチャー症候群: 0.04、0.25、0.57、0.87、2.25、2.5、226.32、321.56、515.7、682.02  
1437: ゴーリン症候群: 0.37、0.95、2.5、7.5、67.5、96.5、375.52、475.91、525.91、801.29  
1438: 痛風: 0.07、0.57、0.73、2.5、50、150、427.5、695.28、750、875.95  
1439: 移植片対宿主病: 0.08、0.32、0.73、3.87、19.18、150、475、527、663.71、776.5  
1440: グラム [+] および [-] [細菌]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、77.5、120、307.25、320、615  
1441: グラム [-] 細菌感染症: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、307.25、435.37、587.5、795.57、901.03  
1442: グラム [+] 細菌感染症: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、275.29、307.25、435.37、587.5、795.52  
1443年: 大発作: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
1444: 顆粒性ジストロフィー [角膜] [Retyne Light マット]: 0.1、0.57、0.8、7.5、15.3、52.5、95.12、655.2、750、923.7  
1445: 肉芽腫: 0.07、0.5、0.97、9、12.85、267、320.85、602.21、733.63、925  
1446: 環状肉芽腫: 0.07、0.5、0.97、9、12.85、32.5、42.5、190、325.37、425.52  
1447: 鼠径肉芽腫: 0.07、0.5、0.97、9、12.85、42.5、190、325.37、795.52、901.03  
1448: 陰茎肉芽腫: 0.07、0.5、0.97、9、12.85、32.5、307.25、435.37、587.5、795.52  
1449: 肉芽腫: ホジキン: 0.07、0.5、0.97、9、12.85、267、320.85、602.21、733.63、925  
1450: 肉芽腫: 悪性: 0.07、0.5、0.97、9、12.85、39.5、132.81、434.21、506.53、925.37  
1451: 肉芽腫: 偽化膿性: 0.07、0.5、0.97、9、12.85、370.5、547.5、656.5、725.37、825.52  
1452: 肉芽腫症: 脂質: 0.03、0.5、0.7、0.97、88、370.5、547.5、656.4、725.37、825.52  
1453: 肉芽腫症: ウェグナー病: 0.03、0.5、0.7、0.97、88、370.5、547.5、656.4、725.37、825.52  
1454: 肉芽腫性口唇炎: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、370.5、547.5、656.4、725.37、825.52  
1455: 肉芽腫性たるみ皮膚: 0.14、1、5.5、12.31、45、370.5、547.5、656.4、725.37、825.52  
1456: 肉芽腫性: 慢性: 0.03、0.5、0.7、0.97、88、370.5、547.5、656.4、725.37、825.52  
1457: パセドウ病 [中毒性びまん性甲状腺腫]: 0.04、1.52、14.75、71.87、152.25、142.5、362.5、402.5、590、822.53



1458: 重力婁: Culique アンチエイジング マルチ IR マット、22.5、50.42、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
1459年: 大痘 [梅毒]: 0.32、0.6、6、32.5、67.5、97.5、325.75、374.3、586.22、748.6  
1460: グリッペ [腸管インフルエンザ]: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、322.54、332.41、684.81、712.23、992  
1461: グロノージストロフィー: 0.14、0.22、0.7、6.21、102.3、247.5、372.6、505.61、625.68、956.16  
1462年: グロンブラッド・ストランドバーク症候群: 0.35、0.93、12.33、25.23、35.68、87.6、93.5、233.63、434、519.34  
1463: ギラン・バレー症候群 [GBv: GBS]: 0.08、0.25、0.57、7.6、10.53、12.6、40、313.35、320、615  
1464: ギニアワーム感染: 0.04、0.25、0.69、48.14、142.79、219.27、322.2、592.2、765.29、822.34  
1465: ギュンター病 [赤血球生成性ポルフィリン症]: 0.04、0.32、0.96、12.5、43、122.4、262.5、555.34、692.5、819.34  
1466年: ギヨン症候群: 0.19、0.57、0.83、2.29、5.11、67.6、96.5、325.16、424.37、566.41  
1467: 婦人科疾患: 0.03、0.12、0.93、7.5、132.34、247.52、362.53、596.52、695.61、819.34  
1468: 婦人科新生物 [女性生殖器癌]: 0.08、0.85、2.5、43、97.23、175、434、791、853、972.1  
1469: 女性化乳房: 0.16、0.57、0.8、51.71、195.31、352.5、595.9、619.35、797.61、891.27  
1470: 回状萎縮: 0.08、0.41、2.83、15.25、67.25、221.05、471.02、597.52、722.3、822.57

## H

1471: H1N1-豚インフルエンザ: 0.07、0.32、0.6、0.85、2.25、225、329.57、527、742、987.23  
1472: H5N1-鳥インフルエンザ: 0.03、0.5、0.83、5.71、79.3、192.5、467.5、652.2、802.51、912.56  
1473: インフルエンザ菌: 0.03、0.47、17.5、27.5、40、85.16、95、150、210.5、434.17  
1474: ハーグマン特性: 0.19、0.23、0.95、2.25、112.5、227.5、252.2、322.5、421、826.32  
1475年: ヘイリー・ヘイリー病: 0.05、0.66、1.32、7.5、15.91、17.5、151.2、231.2、341、525.29  
1476: 毛髪疾患 [Dr Rife Culique IR マット頭皮用]: 0.02、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.94、30.28、77.5、327.11  
1477: 脱毛 [Dr Rife Culique IR マット頭皮用]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41  
1478: 脱毛: ハゲ [Dr Rife Culique IR マット頭皮用]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41  
1479: 円形脱毛症 [Dr Rife Culique IR 頭皮用マット]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41  
1480: 男性パターンの脱毛 [Dr Rife Culique IR マット頭皮]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41  
1481: 女性パターンの脱毛 [Dr Rife Culique IR マット頭皮用]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41  
1482: 脱毛休止期脱毛症 [Dr Rife Culique IR 頭皮用マット]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41  
1483: ハキム症候群: 0.02、0.42、4.83、15.23、17.25、21.05、25.12、77.01、351.29、501.71  
1484: 口臭: 0.05、0.37、0.83、2.5、3、73.3、95.75、175、269.71、336.41  
1485: 幻覚: 0.08、0.22、0.73、2.8、5.71、50、322.56、415.7、566.41、707.26  
1486: 外転母趾: 0.19、0.57、1.12、7.5、27.5、42.7、96.5、325.43、415.7、562.91  
1487: 外反母趾: 0.19、0.57、1.12、7.5、27.5、42.7、96.5、325.43、415.7、562.91  
1488: 過誤腫: 0.07、0.2、0.7、5.58、17.2、22.5、150、413.02、550、719.34

1489: 過誤腫症候群: 複数: 0.07、0.2、0.7、5.58、17.2、22.5、150、413.02、550、719.34  
 1490: ハマンリッチ症候群 [急性間質性肺炎]: 0.02、0.22、0.92、7.5、22.5、85.37、155.47、285、850、919.34  
 1491: ハンマートウ: 0.07、0.24、0.65、5.76、72.26、123、502.5、622.88、713.23、807.73  
 1492: ハンド・シュラー・クリスチャン症候群 [組織球症 X]: 0.12、0.35、0.85、7.5、117.5、142.5、267.5、395.91、625.7、796.01  
 1493 年: ハンセン病 [ハンセン病]: 0.03、0.41、15.19、87.5、122.06、312.33、532.41、655.2、750.3、927.1  
 1494: ハンタウイルス感染症: 0.06、0.26、0.9、9、10.89、45.91、125.29、526.16、652.42、750  
 1495: ハートナップ病: 0.45、0.62、0.64、4.97、7.5、15.31、317.9、325.93、385.9、504.37  
 1496: 花粉症: 0.04、0.37、0.57、0.85、2.5、27.5、52.5、95.75、375.79、871  
 1497: 頭頸部がん: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.05、415.84、423.46、472.12、512.14、629.9  
 1498: 頭部がん: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.05、415.84、423.46、472.12、512.14、629.9  
 1499 年: 頭部外傷: 0.9、0.92、0.79、3.5、5.82、48、97.5、123.01、468.42、592.26  
 1500: アタマジラミ: 0.07、0.12、0.6、0.87、2.25、125.52、387.5、525、707.5、816.5  
 1501: 頭部外傷: 0.9、0.92、0.79、3.5、5.82、48、97.5、123.01、468.42、592.26  
 1502: 頭痛: 0.15、0.52、7.5、30、226.09、430.15、527、662.71、749、986.22  
 1503: 頭痛: 片頭痛: 0.1、0.52、7.5、30.23、226.5、430.15、527、662.8、749、986.22  
 1504: 聴覚障害: 0.14、0.29、0.9、8.53、17.5、72.53、159.03、322.5、408.3、522.28  
 1505: 難聴: 突発性: 0.03、0.29、0.62、0.97、17.5、72.53、159.03、322.5、408.3、532.28  
 1506: 心臓の異常: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
 1507: 心臓ブロック: 0.13、0.23、0.9、8.53、17.5、72.53、327.05、334.25、425、805.29  
 1508: 心臓カテーテル検査: 0.04、0.5、0.7、0.97、5.76、7.5、37.5、96.5、225.91、425.37  
 1509: 心臓代償不全: 0.07、0.41、0.7、0.97、5.29、30、142.5、350、422.06、775.29  
 1510: 心臓欠陥: 先天性: 0.07、0.41、0.7、0.97、10.53、105.91、242.5、391.28、425.52、815.29  
 1511: 心臓病 3、0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
 1512: 心臓病および COPD [慢性閉塞性肺疾患]: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
 1513: 心臓病: 虚血性: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、50、326.57、334.25、425、805.29  
 1514: 心不全: 0.11、0.22、0.73、0.97、2.75、52.6、63.5、194.5、412.5、673.13  
 1515: 心臓肥大: 0.14、0.4、0.72、0.8、2.3、122.85、329.95、487.5、725.79、915.7  
 1516: 心臓中隔欠損: 0.14、0.22、0.33、0.97、2.75、50、325.56、334.25、425、805.29  
 1517: 心臓弁膜症: 0.14、0.22、0.33、0.97、2.75、117.5、345.23、567.5、625.87、775.58  
 1518: 熱けいれん [筋けいれん]: 0.09、0.41、15.09、87.5、122.06、312.39、532.41、655.2、752、927.2  
 1519: 熱ストレス [障害]: 0.08、0.13、0.35、7.5、85、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
 1520: 熱ストレス [症候群]: 0.08、0.13、0.35、7.5、85、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
 1521: ヘバーデン結節 [変形性関節症: 手]: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
 1522: ヒールスパア: 0.11、0.22、0.73、3.75、7.05、51.26、137.5、236.42、472.29、851.17  
 1523: ヘリコバクター・ピロリ: 0.07、0.41、0.73、0.75、7.5、20、57.5、154、225.52、322.06  
 1524: HELLP 症候群 [妊娠合併症]: 0.05、0.44、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、122.54、177.03  
 1525: 蠕虫症: 0.07、0.46、0.51、0.73、7.5、22、57.5、150、215.53、322.06  
 1526: 血管腫: 0.06、0.43、0.9、7.5、8、77.5、187.5、358.81、721、986.22  
 1527: 血管腫: 海綿状: 0.06、0.43、0.9、7.5、8、77.5、512.33、655.2、750、927.1  
 1528: 血管腫: 組織球様: 0.06、0.43、0.9、7.5、8、77.5、225.3、438.95、633.1、823.41  
 1529: 血管腫: 筋肉内: 0.06、0.43、0.9、7.5、8、77.5、325.4、450、695.83、895.87

1530: 血管腫: 硬化: 0.06、0.43、0.9、7.5、8、77.5、252.5、307.55、492.5、675.29  
1531: 血便: 0.15、0.24、0.7、0.87、2.5、17.5、432.5、555.91、625.29、775.52  
1532: 血液疾患: 0.03、0.37、0.97、2.75、81.5、172.5、396.5、475.29、533.63、876.29  
1533: 血腫: 硬膜外: 頭蓋: 0.15、0.24、0.7、0.83、2.5、17.6、432.5、555.91、625.29、775.52  
1534: 血腫: 硬膜下: 0.15、0.24、0.7、0.83、2.5、17.5、432.5、555.92、625.29、775.52  
1535: 血精液症: 0.02、0.41、0.94、2.75、5.86、15.56、73.3、192.5、533.63、734.25  
1536: 血尿: 0.03、0.7、0.83、0.89、2.5、32.5、305.05、431.2、632.59、723.02  
1537: ヘメラロピア [明るい光に対する感度] [レタインライトマット] 2、0.07、0.25、0.57、0.87、2.25、72.5、226.32、323.51、526.16、682.02  
1538: 半盲 [視覚障害失明] [Retyne Light mat] 2、0.11、0.32、0.91、3.72、78.3、122.2、306.5、473.29、401.62、517.23  
1539: 半盲: 両鼻 [Retyne Light マット] 2、0.11、0.32、0.91、3.72、78.3、122.2、306.5、473.29、401.62、517.23  
1540: 半盲: 両時間性 [Retyne Light マット] 2、0.11、0.32、0.91、3.72、78.3、122.2、306.5、473.29、401.62、517.23  
1541: 半盲: 同名 [Retyne Light マット] 2、0.11、0.32、0.91、3.72、78.3、122.2、306.5、473.29、401.62、517.23  
1542 年: 片頭痛: 0.18、0.65、25.07、87.5、125.33、222.53、479.93、527、667、987.23  
1543: 片側顔面麻痺 [顔面麻痺/けいれん]: 0.08、0.32、0.61、2.27、44.25、115.71、255.55、485、697.5、856.72  
1544 年: 片麻痺: 0.12、0.58、0.73、2.57、5.78、145.91、372.52、428.01、511.19、605.59  
1545: 半脊髄症候群: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、412.74、582.65、835.2、932  
1546: ヘモクロマトーシス: 0.11、0.58、0.73、2.58、5.78、145.91、372.52、428.01、511.19、605.59  
1547 年: 血液透析: 0.19、0.55、0.94、7.55、22.2、42.5、227.15、275.52、515.7、650  
1548: ヘモグロビン S 病: 0.08、0.32、0.63、2.27、44.25、115.71、255.48、485、697.5、856.72  
1549: ヘモグロビン症: 0.11、0.49、0.78、2.25、77.5、115.71、255.48、485、697.5、856.72  
1550: ヘモグロビン尿症: 発作性: 0.5、0.68、77.5、87.5、95.03、115.71、255.48、485、697.5、997.87  
1551: 溶血性貧血: 0.12、0.35、0.85、27.5、141.59、189.59、467.5、591.29、619.34、897.09  
1552: 溶血性尿毒症症候群: 0.09、0.35、0.85、27.5、141.59、189.59、301.27、453.02、783.8、825.03  
1553: 血心膜: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
1554: 血友病: 0.08、0.41、1.89、145.56、297.25、315.29、407.5、562.53、735.68、854.38  
1555: 血友病 a: 0.19、0.23、3.05、62.5、297.25、315.29、407.5、562.53、735.68、854.38  
1556: 血友病 b: 0.02、0.12、3.05、62.5、297.25、315.29、407.5、562.53、735.68、854.38  
1557: 血友病 c: 0.05、0.18、4.82、65、297.25、315.29、407.5、562.53、735.68、854.38  
1558: 血友病 [血管]: 0.08、0.41、1.89、145.56、162.5、219.11、328.1、562.53、735.68、833.91  
1559: 血眼腫 [前房症]: 0.11、0.67、0.96、5.25、28.43、37.56、262.5、593.5、775.79、808.5  
1560: 嗜血: 0.05、0.46、3.8、18.89、175.2、212.97、321.51、471.24、647.07、815.56  
1561: 出血: 脳: 0.06、0.23、0.97、7、175.2、212.96、321.51、471.21、647.07、815.56  
1562: 出血: 頭蓋硬膜外: 0.06、0.23、0.97、7、175.2、212.96、325.43、515.7、682.45、755.48  
1563: 出血: 眼 [前気腫も使用]: 0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.5、345.73、465.34、592.5、725  
1564: 出血: 消化管: 0.03、0.23、7.5、12.69、32.5、67.3、86.23、93.5、175、526.07  
1565: 出血: 産後: 0.17、0.18、0.87、2.75、22.01、41.58、187.52、265.29、692.5、742.06  
1566: 出血: 硬膜下: 0.04、0.55、0.91、93.5、210.5、453.72、515.15、683、712.23、993.41  
1567: 出血熱: ウイルス性: 0.04、0.55、0.91、93.5、210.5、212.96、321.51、471.21、567.21、647.07

1568: 出血性ショック: 0.04、0.55、0.91、93.5、210.5、212.96、325.43、515.7、682.45、755.48  
1569: 痔: 0.05、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.47、402.53、592.5、725.37  
1570: ヘモジデロシス: 0.04、0.55、0.78、162.12、210.5、453.72、515.19、683、712.23、993.41  
1571: ヘンドラウイルス病: 0.21、0.25、4.53、42.69、112.25、329.7、412.5、643.74、825.52、971  
1572: ヘノク紫斑病 [血管炎 IgA]: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
1573: ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 [血管炎 IgA]: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
1574 年: 肝硬変: 0.14、0.25、0.95、7.5、10.53、87.53、196.5、551.03、777.3、866.41  
1575: 肝静脈流出閉塞: 0.14、0.25、0.95、7.5、10.53、20、57.5、325.56、497.61、660.41  
1576 年: a 型肝炎: 0.2、0.23、5.29、18.2、57.5、95.22、182.5、414.55、712.5、822  
1577: a 型肝炎: b: c: 、0.2、0.87、5.29、27.5、45.56、95.22、182.5、414.55、418.8、421.8  
1578 年: b 型肝炎: 0.2、0.23、5.29、18.2、57.5、95.22、182.5、414.55、719.94、822.53  
1579 年: c 型肝炎: 0.13、0.23、5.29、18.2、57.5、95.22、182.5、414.55、719.94、822.53  
1580 年: 肝炎: 慢性: 0.2、0.87、5.29、27.5、45.56、95.22、182.5、414.55、418.8、421.8  
1581: 肝炎: 慢性: 原因不明: 0.2、0.87、5.29、27.5、45.56、95.22、182.5、414.55、418.8、421.8  
1582: 肝炎: 包括的肝 A: B: c: 0.2、0.87、5.29、27.5、45.56、95.22、182.5、414.55、418.8、421.8  
1583: 肝炎: ウイルス: ヒト: 0.15、0.86、5.29、27.5、45.56、95.22、182.5、233.45、418、420.8  
1584 年: 肝水晶体変性[ウィルソン病]: 0.03、0.5、0.9、13.61、37.5、117.5、322.52、497.5、715.7、842.06  
1585 年: 肝腫大: 0.15、0.22、1.95、17.3、19.53、95.22、182.5、233.45、414.55、421.8  
1586: 遺伝性感覚神経障害および自律神経障害: HSAN 1 ~ 5、0.87、27.5、45.57、65.29、95.22、182.5、320.6、414.55、418、420.8 を参照  
1587: Heredopathia Atactica Polyneuritiformis: 0.04、2.86、5.22、27.4、45.53、92.22、202.5、312.43、353.07、512.3  
1588 年: ヘルマンズキー・パドラク症候群: 0.15、0.18、0.87、5.29、27.5、45.56、65.29、95.22、182.5、233.45  
1589 年: ヘルニア: 0.18、0.56、0.95、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、533.63、652.43  
1590: ヘルニア: 大脳および横隔膜: 0.02、0.5、0.97、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、322.06、326.16  
1591: ヘルニア: 椎間板 (滑った椎間板) Dr. Rife RED IR ヒーリング マット: 0.14、0.04、7.5、55、96.6、376.29、425.09、571、833、932  
1592: ヘルニア: 食道: 0.04、0.39、0.62、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、635.31、833.2  
1593: ヘルニア: 裂孔: 0.02、0.5、0.97、7.5、118.25、287.56、367.5、605.22、800.79、965  
1594: ヘルニア: 食道傍: 0.15、0.22、0.73、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、819.34、915.7  
1595: ヘルニア: 膈: 0.02、0.5、0.97、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、822.2、906.07  
1596 年: 性器ヘルペス: 0.04、0.26、0.68、2.25、10.89、145.22、320.25、425.91、657.77、825.22  
1597: 口唇ヘルペス: 0.04、0.3、0.62、51.25、117.25、245.56、367.5、625.22、816.72、905  
1598: 単純ヘルペス 1、0.04、0.3、0.62、51.25、117.25、245.56、367.5、625.22、816.72、905  
1599: 単純ヘルペス 2、0.04、0.3、0.62、51.25、117.25、245.56、367.5、625.22、816.72、905  
1600: 単純ヘルペス脳炎: 0.11、7.55、50.8、97.15、151.34、252.5、472.5、525.33、650、974.5

1601: 単純ヘルペス: 口唇ヘルペス: 0.04、0.3、0.62、51.25、117.25、245.56、367.5、625.22、816.72、905  
1602: 帯状疱疹: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、293.05、367.5、625.22、816.72、824.37  
1603: 帯状疱疹: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、293.05、367.5、625.22、816.72、824.37  
1604: 耳性帯状疱疹: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、293.05、367.5、625.22、816.72、824.37  
1605: ヘルペスウイルス科感染症: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、372.5、416.6、418、420.2、824.37  
1606: ヘルペスウイルス感染症: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、372.5、416.6、571、865.83、937.41  
1607: ヘルペス性急性壊死性脳炎: 0.11、7.55、50.8、97.15、151.34、252.5、472.5、525.33、650、974.5  
1608 年: ヘルペス性顔面麻痺: 0.08、0.32、0.61、2.27、44.25、115.71、255.55、485、697.5、856.72  
1609: ヘルクスハイマー反応 [2～3日ごとのスワイプおよび肝臓プログラム]: 0.12、0.5、0.85、5.91、137.5、372.5、416.6、418、420.2、824.37  
1610: Heterophoria [眼球運動障害全般]: 0.06、0.5、0.87、12.85、27.5、32.5、42.5、190、450、856.72  
1611: ヘキササミニダーゼ B 欠損症: 0.55、0.95、291.25、292、293.05、345.5、434、495.25、734.27、824.37  
1612: 食道裂孔ヘルニア: 0.02、0.5、0.97、7.5、118.25、287.56、367.5、605.22、800.79、965  
1613: 冬眠症: 0.16、17.85、27.5、47.5、150、227、452.52、683、714、993.41  
1614: 汗性外胚葉異形成 [クルーストン症候群]: 0.13、0.4、0.62、0.9、5.58、117.29、442.52、657.51、722.59、865.87  
1615: 高血圧 2、0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
1616 年: ヒルシユスブルング病: 0.11、0.55、0.93、5.15、13.98、137.5、362.5、697.5、775、922.53  
1617: 多毛症: 0.06、0.3、0.62、51.25、117.25、245.56、367.5、625.22、816.72、905  
1618: ヒスチジン血症: 0.02、0.5、0.87、172.4、207.5、315.23、425.62、691.22、735.54、962.07  
1619: 組織球腫: 良性線維性: 0.15、0.52、9.73、11.64、12.53、145.83、262.5、434.5、633.91、825.17  
1620: 組織球腫: 皮膚: 0.13、0.52、0.8、8.5、12.53、145.83、262.5、397.5、633.91、825.17  
1621: 組織球腫: 線維性: 0.14、0.52、0.75、5.52、12.53、145.83、262.5、397.5、633.91、825.17  
1622: 組織球腫: 悪性線維性: 0.15、0.52、9.73、11.64、12.53、145.83、262.5、434.5、633.91、825.17  
1623: 組織球症: 0.12、0.35、0.85、7.5、117.5、142.5、267.5、395.91、625.7、796.01  
1624: 組織球症 x: 0.12、0.35、0.85、7.5、117.5、142.5、267.5、395.91、625.7、796.01  
1625: 組織球症: ランゲルハンス細胞: 0.02、0.45、0.9、2.75、5.87、15.56、267.5、395.91、625.7、796.01  
1626: 組織球症: 非ランゲルハンス率: 0.12、0.35、0.85、7.5、117.5、142.5、267.5、395.91、625.7、796.01  
1627: ヒストモナス症: 0.08、0.41、1、5.78、7.25、15.87、92.5、215.7、323.58、519.34  
1628: ヒストプラズマ症 [真菌感染セット]: 0.12、0.14、0.81、7.5、12.69、39.22、48.82、224.94、426.16、503.14  
1629: HIV AID: 0.14、0.32、0.97、2.5、11.09、20、57.5、225、423.06、565.36  
1630: HIV 関連感染症: 0.14、0.32、0.97、2.5、11.09、20、57.5、225、423.01、565.37  
1631: 蕁麻疹 [蕁麻疹]: 0.11、0.54、9.79、11.63、19.52、135.82、222.35、414.25、603.91、805.07

1632: HMN プロキシマルタイプ i: 0.02、0.23、0.84、5.71、55.83、172.5、325.3、663.5、725.31、853.02  
1633: HMSN [遺伝性運動感覚神経障害]: 0.02、0.23、0.84、5.71、12.71、13.93、55.56、93.5、375.87、426.9  
1634: HMSN [遺伝性運動感覚神経障害] i 型: 0.02、0.23、0.84、5.71、55.83、172.5、409.3、570.4、832.3、930.44  
1635: HMSN [遺伝性運動感覚神経障害] II 型: 0.02、0.23、0.84、5.71、30、47.5、162.82、365、388.9、456.11  
1636: HMSN [遺伝性運動感覚神経障害] III 型: 0.02、0.23、0.84、5.71、55.83、95.09、172.5、323.95、375、525.71  
1637: HMSN [遺伝性運動感覚神経障害] IV 型: 0.02、0.23、0.84、5.71、55.83、172.5、426.9、571、843、937.41  
1638: HMSN [遺伝性運動感覚神経障害] VII 型: 0.02、0.23、0.84、5.71、55.83、87.5、172.5、342.06、615.31、834.45  
1639: ホジキン病 [リンパ腫]: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、250、434.37、682.02、753.07  
1640: ホジキンリンパ腫: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、250、434.37、682.02、753.07  
1641 年: ホームズ・エイディー症候群: 0.04、0.43、0.62、0.95、7.5、21、86.5、342.06、635.31、834.4  
1642 年: 全前脳症[頭障害]: 0.04、0.35、0.7、59、150、322.5、479.5、527、662.71、749  
1643: ホルト・オラム症候群: 0.05、0.44、0.68、0.93、7.5、20、86、342.06、635.31、833  
1644 年: ホモシスチン尿症: 0.03、0.12、0.96、13.4、22.5、50、60、93.5、234.11、475.87  
1645: 相同性消耗性疾患: 0.02、0.15、0.91、19.39、28.5、43.22、49.34、81.5、204.11、305.44  
1646: 鉤虫感染症: 0.17、0.46、10.88、55.16、96.5、350、567、692.33、810.2、982.11  
1647 年: 麦粒腫: 0.07、0.24、0.62、0.9、2.5、27.5、55.91、119.34、393.5、536.42  
1648: 水平眼振: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
1649: ホルモン障害 一般: 0.15、0.23、0.65、0.93、37.5、130.72、326.6、525.79、693.3、712.5  
1650: ホルモン障害 高エストロゲン: 0.15、0.23、0.65、2.27、34.2、123.42、286.33、525.79、693.3、712.5  
1651: ホルモン障害 エストロゲン: 0.15、0.23、0.65、2.27、34.2、123.42、286.33、525.79、693.3、712.5  
1652: ホルモン障害 テストステロン: 0.03、0.5、0.85、7.5、8、127.5、326.6、525.79、725、825.79  
1653: ホルネル症候群 [眼交感神経痛]: 0.24、0.73、0.83、7.8、30、57.5、95.87、97.5、424.96、562.91  
1654: ホートン病 [巨細胞性動脈炎]: 0.07、0.24、0.6、7.29、132.25、427.5、555.95、690、875、936.42  
1655: ホートン巨細胞動脈炎: 0.07、0.24、0.6、7.29、132.25、427.5、555.95、690、875、936.42  
1656: ホットフラッシュ [熱性障害: 熱中症]: 0.08、0.13、0.35、7.5、85、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
1657: HSN[遺伝性感覚神経障害および自律神経障害] i 型: 0.07、0.5、0.97、9、12.33、33.5、142.5、320、425.87、525.56  
1658: HSN[遺伝性感覚神経障害および自律神経障害] II 型: 0.07、0.5、0.97、9、12.33、33.5、142.5、320、425.87、525.56  
1659: HSN[遺伝性感覚神経障害および自律神経障害] III 型: 0.07、0.5、0.97、7.25、9、12.33、35、95.47、206.32、422.53  
1660: HSN[遺伝性感覚神経障害および自律神経障害] IV 型: 0.07、0.5、0.97、7.25、9、12.33、35、95.47、206.32、422.53

1661: HSN[遺伝性感覚神経障害および自律神経障害] v 型: 0.07、0.5、0.97、7.25、9、12.33、35、672.53、888.03、937.39  
1662: HTLV-III 感染症 [HIV]: 0.14、0.32、0.97、2.5、11.09、20、57.5、225、423.06、565.36  
1663: HTLV-III-LAV 感染症 [HIV]: 0.14、0.32、0.97、2.5、11.09、20、57.5、225、423.06、565.36  
1664 年: ヒュー症候群[抗リン脂質]: 0.05、0.73、1.55、13.39、22.5、247、361.15、571、827、937.41  
1665 年: ヒトインフルエンザ: 0.74、0.8、0.92、7.63、32.5、51.5、90.17、97.5、124.14、537.62  
1666 年: ヒトインフルエンザ: 0.74、0.8、0.92、7.63、32.5、51.5、90.17、97.5、124.14、537.62  
1667: ヒトパピローマウイルス [HPV]: 0.08、0.49、0.65、7.53、12.85、17.5、72.5、226.07、475.47、527  
1668: ヒトレトロウイルス [HIV]: 0.14、0.32、0.97、2.5、11.09、20、57.5、225、423.01、565.37  
1669 年: ハンチントン舞踏病 [H.病気]: 0.05、0.73、1.55、13.39、22.5、247、322.51、571、827、937.41  
1670 年: ハンチントン病: 0.05、0.73、1.55、13.39、22.5、247、322.51、395.32、408.22、526.73  
1671: ハーラー症候群 [ムコ多糖症]: 0.05、0.32、0.73、3.95、17.51、125.23、162.52、275.87、523.52、671.22  
1672 年: ハッチンソン・ギルフォード症候群: 0.04、0.32、0.57、0.85、30.25、173.21、301.8、402.85、410.7、475.47  
1673 年: ハッチンソンのメラノーシスそばかす: 0.07、0.88、9.71、68.83、102.85、205.28、323.45、492.5、675.95、823.37  
1674 年: ハッチンソンの歯 [先天梅毒]: 0.32、0.6、6、32.5、67.5、97.5、325.75、374.3、586.22、748.6  
1675: 胞状嚢胞: 0.06、0.2、0.73、0.83、12.33、20、85、95.31、122.53、150  
1676: 胞状奇胎: 0.07、0.35、0.7、5.59、17.25、22.5、150、413.02、550、719.34  
1677 年: 包虫症[エキノコックス症]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、360.5、373、375.3、386.4  
1678 年: 羊水過多: 0.06、0.37、0.87、7.5、8、62.5、95.55、325.87、473、742.06  
1679 年: 水頭症: 0.02、0.18、25.3、125.15、269.71、323.2、475.03、667、761.85、986.22  
1680: 水頭症: 正常: 0.02、0.18、25.3、125.15、269.71、323.2、475.03、625.3、853、915.09  
1681: 水腎症: 0.08、0.25、0.75、0.8、2.5、5.78、95.87、175.56、524.94、691.27  
1682: 疎水性: 0.12、0.55、5.85、81.5、127.55、241.52、471.2、625.3、853、915.09  
1683: 水腫 [浮腫]: 0.13、0.52、0.9、8.5、12.53、145.85、262.5、397.5、633.91、825.17  
1684: 空洞空洞症 [脊髓空洞症]: 0.07、0.27、0.85、35.23、63.02、125.05、235.68、396.5、575.68、751.71  
1685 年: 聴覚過敏: 0.05、0.37、0.88、0.9、9.4、115.75、255.83、485.43、875.58、943.3  
1686: 高アルドステロン症: 0.2、0.25、0.75、2.53、3.4、5.58、95.87、175.91、425.87、571.4  
1687: 高アンモニア血症脳症: 0.15、5.12、7、32.6、95.75、173、522.56、682.02、759.83、901  
1688 年: 高ビリルビン血症: 遺伝性: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.85、603.44、921.88  
1689 年: 高ビリルビン血症脳症: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.85、603.44、921.88  
1690 年: 高炭酸ガス血症: 0.04、0.24、0.58、17.5、86.53、132.75、342.51、721.2、823.1、919.34  
1691: 高コレステロール血症: 0.08、0.26、0.78、2.5、17.5、255.87、322.56、405、645.87、723.58

1692: 高コレステロール血症: 0.08、0.26、0.78、2.5、17.5、255.87、362.54、453.02、775.91、925.58  
1693年: 妊娠悪阻: 0.07、0.35、0.5、0.6、2.72、5.5、50、62.5、90、95.67  
1694: 充血: 0.11、0.49、14.73、82.5、217.5、344.03、671.52、753.21、871.02、975.87  
1695: 高血糖性高浸透圧性非ケトン性昏睡: 0.23、0.45、0.85、7.5、93.5、47.5、72.51、126.33、275.56、528.53  
1696: 多汗症 [臭汗症]: 0.08、0.41、0.95、2.5、5.5、15.58、292.5、329.54、619.34、815.7  
1697: 高免疫グロブリンE-再発 [皮膚ブドウ球菌。感染症]: 0.14、0.3、0.95、178.72、375.17、477.5、527、667、761.85、988.9  
1698: 高インスリン症 [前糖尿病 2]: 0.15、0.2、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、465、895、951.3  
1699年: 高カリウム血症: 0.46、0.95、11.09、65.23、115.79、342.5、431.22、535.58、603.16、805.79  
1700: 多動症候群: 0.17、0.18、0.84、7.59、87.33、132.51、345.03、657.5、792.5、925.79  
1701: 高脂血症 [家族性]: 0.06、0.12、0.85、7.5、32.5、40、133.63、226.32、475.58、527  
1702: 高脂血症 [リポタンパク質]: 0.06、0.12、0.85、7.5、32.5、40、133.63、226.32、475.58、527  
1703: 遠視: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.7、95.79、250、475.58、527  
1704: 遠視: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.7、95.79、250、475.58、527  
1705: 過骨症 [一般]: 0.04、0.25、0.46、0.52、0.75、0.9、42.5、87.5、132.44、376.29  
1706: 過骨症: 皮質: 先天性: 0.03、0.18、6.48、30.85、95.69、292.5、313.2、612.5、674.02、925.95  
1707: 高シュウ酸尿症: 0.08、0.11、0.81、7.97、31.22、42.33、133.63、352、405.72、623.2  
1708: 高フェニルアラニン血症: 非フェニルケトン尿症: 0.03、0.46、0.6、8.85、72.5、115.78、324.45、493.5、723.01、825.79  
1709: 高ピペコリン酸血症: 0.49、0.73、0.8、2.5、132.6、347.5、377.65、597.5、775.95、925.31  
1710: 下垂体機能亢進症 [下垂体過活動]: 0.13、0.57、6.75、71.21、101.15、347.5、579.5、690、775.87、816.9  
1711: 過形成: 巨大リンパ節: 0.18、0.25、0.7、1.16、2.76、14.55、33.5、92.5、356.75、425.52  
1712: 高カリウム血症: 0.03、0.32、0.62、0.8、2.5、7.5、90、317.58、322.06、524.94  
1713: 高プロラクチン血症: 0.07、0.41、0.73、5.85、72.5、138、367.5、550.3、725.34、920.32  
1714: 高熱: 悪性: 0.06、0.26、0.57、9、12.85、35.54、324.05、424.37、760、812.91  
1715: 唾液分泌過多: 0.08、0.24、0.57、6.5、10.72、36.21、142.5、321、415.7、775.68  
1716: 過敏症: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.1、95.79、96.5、225.92、425.37  
1717: 過敏症: アトピー: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.1、95.79、250、475.58、527  
1718: 過敏症: 即時性: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.1、95.79、285.4、325.11、813.32  
1719: 過敏症: ラテックス: 0.07、0.37、0.95、7.5、82、193.93、236.5、487.5、706.21、946.5  
1720: 過敏症: 呼吸器: 0.04、0.55、0.78、0.97、5.87、15.75、232.5、492.5、826.07、925.95  
1721: 過敏症: タイプ I: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.1、95.79、192.5、375.79、926.06  
1722: 過敏症: タイプ III: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.1、95.79、321.26、669.71、823.01  
1723: 過眠症 [睡眠障害]: 0.19、0.37、7.25、45.75、120.5、401、409.31、552.2、751、922.53  
1724: 高血圧 2、0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
1725: 高血圧: 悪性: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
1726: 高血圧: ポータル: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
1727: 高血圧: 肺高血圧: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
1728年: ハイパーサーミア: 0.04、0.5、0.68、0.87、5.58、7.5、95.54、323.01、326.15、426.9  
1729: 高熱: 悪性: 0.03、0.4、0.68、0.87、5.58、7.5、95.54、323.01、326.15、719.34  
1730: 甲状腺機能亢進症: 0.07、0.41、0.78、3.21、88.52、109.69、215.23、505.79、615.58、725.79



1731: 肥大: 左心室: 0.04、0.4、0.78、1.21、52.78、122.85、329.95、487.5、725.79、915.7  
1732: 肥大: 右心室: 0.14、0.4、0.72、0.8、2.3、122.85、329.95、487.5、725.79、915.7  
1733: 遠視 [眼障害]: 0.1、0.23、0.83、5.55、12.71、13.93、92.5、376.29、519.34、652.43  
1734: 過呼吸: 0.14、0.58、0.92、6.25、25.3、37.5、62.5、93.5、150、478.5  
1735: ビタミン過剰症: 0.07、0.46、0.83、7.5、32.1、85.23、313.63、405.79、429.7、535.59  
1736: 肺気腫: 0.11、0.67、0.96、5.25、28.43、37.56、262.5、593.5、775.79、808.5  
1737: 低カルシウム血症 [低カルシウム]: 0.12、0.51、0.95、5.58、27.33、145.79、262.5、393.5、734.51、919.35  
1738: 心気症 [神経症]: 0.08、0.62、0.95、5.12、27.25、42.5、95.95、727.33、841.12、903.91  
1739: 低銅血症: 先天性: 0.12、0.23、0.85、5.5、22.5、35.58、73.3、92.5、352.93、523.01  
1740: ハイエストロゲン: 0.15、0.23、0.65、2.27、34.2、123.42、286.33、525.79、693.3、712.5  
1741年: 低ガラクシア: 0.13、0.54、0.92、4.54、17.5、137.5、262.5、393.5、775.79、815.7  
1742: 低ガンマグロブリン血症: 0.14、0.53、0.93、5.23、117.5、162.5、217.5、393.5、677.91、797.61  
1743年: 低血糖: 0.16、0.54、0.85、5.45、32.5、125.79、270、492.5、658.57、824.94  
1744年: 性腺機能低下症: 0.03、0.5、0.85、7.5、8、127.5、326.6、525.79、725、825.79  
1745: 発汗力低下: 0.14、0.42、18.11、89.1、115.18、220.05、375、532.51、615.2、713.87  
1746: 低カリウム血症 [低カリウム]: 0.19、0.3、0.52、2.5、7.5、8、55.23、150、324.6、325.54  
1747年: 過少月経 [月経障害]: 0.12、0.23、0.97、2.53、30、155.68、262.1、315.64、527.5、725.37  
1748年: 低ナトリウム血症: 0.15、0.35、0.62、0.93、7.5、115.09、252.5、472.5、693.51、825.79  
1749年: 副甲状腺機能低下症: 0.08、0.22、0.73、2.7、5.71、50、322.53、415.7、566.41、707.26  
1750: 低ホスファターゼ症: 0.1、1.5、0.78、2.85、5.58、67.5、137.5、285.79、495.8、726  
1751: 下垂体疾患: 0.03、0.55、0.87、10.72、27.5、127.5、329.85、525.61、826.32、919.55  
1752年: 下垂体機能低下症: 0.07、0.12、0.75、0.83、32.75、107.5、320.45、350、476.29、605.68  
1753: 左心低形成症候群: 0.15、0.23、0.65、0.93、7.5、11.09、52.5、172.51、383.7、516.52  
1754: 低カリウム血症: 0.13、0.24、0.73、0.87、2.25、5.78、30、150、175.61、534.25  
1755: 低プロコンバーチン血症: 0.04、0.22、0.95、5.58、17.5、25.68、42.5、60、95.23、125.68  
1756年: 唾液分泌低下: 0.08、0.24、0.57、6.5、10.72、36.21、142.5、321、415.7、775.68  
1757: 低酸素症: 0.12、0.4、0.52、42.7、57.5、92.5、177、475.17、527、667  
1758年: 尿道下裂: 0.13、0.26、0.8、5.5、20、32.5、45.68、57.7、92.5、93.5  
1759: 低血圧 [低血圧]: 0.07、0.18、0.75、0.83、2.5、7.5、326.05、379.93、425.68、932  
1760: 低体温 [体温の低下]: 0.09、0.12、0.68、0.8、32.75、107.5、321.55、350、476.29、605.68  
1761年: 視床下部疾患: 0.13、0.57、6.75、71.21、101.15、347.5、579.5、690、775.87、816.9  
1762年: 甲状腺機能低下症: 0.08、0.22、0.73、2.7、5.71、50、322.53、415.7、566.41、707.26  
1763年: 低換気: 中央肺胞: 0.13、5.81、25、87.5、225、458.3、522.39、683、712.23、992  
1764年: 血液量減少性ショック: 0.13、0.57、0.73、0.85、13.93、45.52、132.02、255.1、775.61、813.63  
1765: ヒポキサンチン ホスホリボシル トランスフェラーゼ欠損症: 0.02、0.24、0.85、39.5、101.32、221.1、419.34、562.91、709.83、976.9  
1766年: 低酸素症: 0.03、0.46、0.6、0.85、2.5、5.25、17.5、93.5、224.94、425.61  
1767年: 低酸素症: 脳: 0.03、0.46、0.6、0.85、2.5、5.25、17.5、405.79、429.7、539  
1768年: 低酸素性脳症 [乳児の脳]: 0.03、0.46、0.6、0.85、2.5、5.25、17.5、405.79、429.7、539  
1769年: 不整脈: 0.19、0.32、0.98、117.5、210.5、367.65、475.19、667、745、985.68

1770 年: ヒステリー: 解離性: 0.07、0.22、0.62、2.5、7.5、41.01、119.34、475.69、524、667

私

1771 年: IBS: 0.08、0.25、0.7、0.85、7.5、17.5、185.75、350、425.17、510.5

1772 年: I 細胞疾患: 0.08、0.85、2.5、43、97.23、175、388、791、853、972.2

1773 年: 魚鱗癬: 0.13、0.18、0.9、5.5、17.5、32.5、151.24、257.46、413.91、692.27

1774 年: 黄疸[若年性黄疸]: 0.16、0.49、0.62、0.85、7.5、162.5、281.2、492.52、675.62、825.23

1775: IDDM [インスリン依存性糖尿病]: 0.34、0.6、7、32.5、67.5、97.5、325.75、519.34、691.27、754.19

1776 年: 観念性失行: 0.13、0.49、0.97、17.3、29.54、422.5、602.8、715.31、803.5、924.37

1777: 特発性環境アレルギー: 0.2、0.25、0.62、2.5、3、7.5、96.5、208.19、534.25、652.43

1778: 特発性肥厚性大動脈下狭窄: 0.03、0.18、0.65、0.77、33.52、72.5、270.96、321.8、505.67、715.28

1779: 特発性肥厚性弁下狭窄: 0.12、0.55、0.95、5.87、25、42.5、62.5、90、92.6、515.7

1780 年: 特発性頭蓋内圧亢進症: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34

1781 年: 特発性口腔顔面ジスキネジア: 0.14、0.25、0.85、5.25、7.26、325、587.5、745.31、815.9、927

1782: 特発性起立性低血圧: 0.07、0.18、0.75、0.83、2.5、7.5、326.05、379.93、425.68、932

1783 年: 特発性パーキンソン病: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、295.56、484.5、605.72、723.82、935.42

1784 年: 特発性陰嚢石灰沈着症: 0.12、0.26、0.7、2.49、31、72.75、122.5、282.81、357.77、426.16

1785 年: IgA 欠損症: 0.06、0.49、0.68、7.2、102.5、231.7、472.5、625.69、705.7、857.1

1786 年: IgA 腎症: 0.05、0.49、0.7、0.83、2.4、32.5、305.05、431.2、632.59、723.01

1787: IgE 介在性過敏症: 0.07、0.41、0.71、42.5、97.5、325.17、515.7、650、750、927.1

1788 年: 回腸炎: 局所: 0.08、0.38、0.65、0.88、9.5、115.71、354.95、355.35、368、398.4

1789 年: 回腸炎: 末期: 0.08、0.38、0.65、0.88、9.5、115.71、122.5、282.81、357.77、426.16

1790 年: 回腸炎 [クローン病]: 0.17、0.18、0.62、0.84、2.5、25、109.32、362.57、621.68、775.67

1791 年: 免疫複合体疾患: 0.15、0.24、0.68、0.81、32.5、197.5、332.5、555.37、696.5、875.52

1792 年: 免疫系疾患: 0.15、0.24、0.68、0.81、32.5、197.5、332.5、555.37、696.5、875.52

1793 年: 免疫不全 AI: 0.15、0.24、0.68、0.81、32.5、197.5、332.5、555.37、696.5、875.52

1794: 免疫不全: 重度: 0.15、0.24、0.68、0.81、32.5、197.5、332.5、555.37、696.5、875.52

1795 年: 免疫不全症候群: 0.15、0.24、0.68、0.81、32.5、197.5、332.5、555.37、696.5、875.52

1796 年: 膿痂疹: 0.02、0.3、0.85、7.5、12.5、40、162.9、350、433.63、909.21

1797 年: 伝染性膿痂疹: 0.02、0.3、0.85、7.5、12.5、40、162.9、350、433.63、909.21

1798: 不適切な卵胞刺激ホルモン分泌: 0.03、0.12、0.93、7.48、132.31、247.55、362.54、596.52、695.61、819.34

1799: 不適切な FSH 分泌: 0.02、0.3、0.85、32.88、234.51、425.68、571、662.71、879、938

1800: 不適切な成長ホルモン [GHD]: 0.18、0.41、0.58、0.92、15.63、128.33、262.43、381.21、703.44、798.22

1801: 不適切な LH 分泌 [スタイン・レベンタール症候群]: 0.18、0.64、0.75、19.5、28.1、52.9、201.16、274、391、801.21

1802: 不適切[黄体形成ホルモン]: 0.18、0.41、0.58、0.92、15.63、128.33、262.43、381.21、703.44、798.22

1803: 不適切な甲状腺刺激ホルモン [TSH]: 0.17、0.52、0.75、0.95、2.5、7.5、325.95、682.02、759.81、927.1  
1804: 不適切な TSH 分泌: 0.17、0.52、0.75、0.95、2.5、7.5、325.95、682.02、759.81、927.1  
1805: 封入体疾患 [一般]: 0.08、0.42、0.77、7.93、31.21、122.73、255.61、371.33、742.6、955.2  
1806 年: 色素失禁: 0.13、0.35、0.7、0.85、5.79、77.25、130、296.5、625.58、915.7  
1807 年: 色素失禁症: 0.13、0.35、0.7、0.85、5.79、77.25、130、296.5、625.58、915.7  
1808 年: 伝染性単核球症: 1.42、4.37、5.5、13.93、122.5、304.25、312.6、336、397.1、432  
1809 年: 不妊症: 0.88、1.84、5.61、152.3、328.92、422.21、482.13、532.93、553.7、595.42  
1810 年: 炎症: 0.07、0.12、0.85、9.5、88、141.2、297.5、425.95、675.31、827  
1811: 炎症: 脳: 0.1、0.57、0.68、0.87、35.58、141.2、297.5、425.95、675.31、903.74  
1812 年: 炎症性腸疾患: 0.08、0.25、0.7、0.85、7.5、17.5、185.75、350、425.17、510.5  
1813: 炎症性筋症: 0.08、0.35、0.6、0.7、141.2、212.03、297.5、425.95、675.31、826.32  
1814: 炎症反応: 0.12、0.17、0.3、0.89、6.91、141.2、297.5、425.95、513.76、675.31  
1815 年: インフルエンザ [鳥] H5N1、0.03、0.5、0.83、5.71、79.3、192.5、467.5、652.2、802.51、912.56  
1816 年: インフルエンザ a: 0.07、0.33、0.75、0.84、3.7、8.51、307.59、314.95、405.07、517.02  
1817 年: インフルエンザ b: 0.16、0.43、7、13.98、132.41、275.77、512.33、650、753.07、926.5  
1818 年: 豚インフルエンザ H1N1、0.07、0.32、0.6、0.85、2.25、225、329.57、527、742、987.23  
1819 年: インフルエンザ: 鳥 H5N1、0.03、0.5、0.83、5.71、79.3、192.5、467.5、652.2、802.51、912.56  
1820 年: インフルエンザ: 一般: 0.04、0.32、0.7、0.85、5.61、32.5、60、125.23、225.68、375.61  
1821: 赤外線損傷治癒 MAT 一般損傷セット [1]: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
1822 年: 負傷 [骨折および脱臼に特有]: 0.08、0.25、0.57、7.5、10.53、12.5、40、173.3、329.37、675  
1823: 怪我 [鼠径部の引っ張り: 膝: ハムストリング: 股関節屈筋の緊張、0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
1824 年: 怪我 [膝蓋大腿部: 坐骨神経痛: シンズプリント: [1]: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
1825 年: 怪我 [肩の怪我: テニス肘 [上顎炎]: 、0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
1826 年: 内耳疾患: 0.08、0.8、0.95、22.3、57.5、175、419.34、563.16、813.96、983.17  
1827 年: リンパ網膜症の接種: 0.02、0.25、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.91、30.28、77.5  
1828 年: 不眠症: 0.15、0.9、5.58、30、47.5、360、360.59、388.9、434、456.11  
1829 年: インスリノーム: 0.02、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.91、30.25、77.5、327.11  
1830 年: インスローマ [インスリノーム腫瘍]: 0.02、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.91、30.25、77.5、327.11  
1831 年: 意図振戦: 0.11、0.24、0.57、281.83、301.09、392.42、431.19、672.53、703.54、821.69  
1832 年: 間欠性跛行: 0.03、0.24、0.7、17.5、35.17、97.5、314.33、327.57、560、707.26  
1833 年: 核間眼筋麻痺: 0.07、0.37、12.74、47.5、97.7、225.75、377.9、519.34、691.27、753.07  
1834 年: 間質性膀胱炎: 0.08、0.2、0.75、17.93、119、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
1835 年: 間質性肺疾患: 0.04、0.32、0.7、0.87、5.25、31.9、58.8、126.2、225.9、274.87

1836年: 椎間板[ヘルニア]: 0.18、0.56、0.95、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、533.63、652.43  
1837年: 腸がん: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.5、692.49、752.01  
1838年: 腸疾患: 0.08、0.24、0.57、2.5、7.5、12.05、191.13、254.08、343.3、639.18  
1839年: 腸神経異形成: 0.08、0.24、0.57、2.5、7.5、12.05、335.69、587.7、821、975.31  
1840年: 腸閉塞: 0.12、0.28、20.05、125.18、376.91、414.19、514.21、685.25、712、993.45  
1841年: 腸ポリープ: 0.04、0.44、0.62、2.75、376.91、414.19、514.21、527、667、685.25  
1842年: 脳内出血: 0.05、0.52、0.6、0.93、12.69、125、269.71、434.43、573、839  
1843年: 頭蓋内動脈瘤 [I.血管障害]: 0.16、0.57、0.78、0.93、2.75、7.5、22.5、40、125、433.77  
1844年: 頭蓋内中枢神経系疾患: 0.05、0.52、0.78、7.5、8、32.5、62.5、125.68、250、376.29  
1845年: 頭蓋内血管障害: 0.16、0.57、0.78、0.93、2.75、7.5、22.5、40、125、433.77  
1846年: 頭蓋内血管けいれん: 0.04、0.55、0.9、93.5、210.6、453.72、515.19、683、712.23、993.41  
1847年: ヨーダメーバ症[エンタメーバ感染症]: 2.5、13.93、204.51、337.3、388.95、389、390.7、408.15、409、411.15  
1848年: 虹彩炎[眼疾患]: 0.08、0.24、0.5、7.5、10.72、36.21、142.5、321、415.7、775.68  
1849年: 鉄欠乏性貧血: 0.04、0.2、0.65、85.75、90、322.51、375.11、689.93、753.07、983.22  
1850年: 過敏性腸症候群[IBS]: 0.08、0.25、0.7、0.85、7.5、17.5、185.75、350、425.17、510.5  
1851年: アイザック症候群: 0.16、0.26、0.57、7.8、12.69、35.35、322.06、425.71、564.28、930.12  
1852年: 虚血: 心筋: 0.47、0.52、2.5、40、366.29、476.5、527、665.34、752.7、987.23  
1853年: 虚血性発作: 一過性: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、50、326.57、334.25、425、805.29  
1854年: 虚血性脳症: 0.14、0.22、0.73、5.29、7.25、50、326.57、334.25、425、805.29  
1855年: 虚血性心疾患: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、50、326.57、334.25、425、805.29  
1856年: 虚血性視神経障害 [Retyne Light mat] 2、0.08、0.41、0.95、2.75、5.5、15.65、192.93、236.42、322.57、585.7  
1857年: かゆみ[そう痒症]: 0.17、0.72、1.65、16.85、55.25、127.5、455.87、565、752、975.31  
1858年: 伊藤症候群[子宮頸部]: 0.18、0.4、0.58、0.85、2.5、25、109.33、362.57、621.68、775.67  
1859年: アイブマルク症候群: 0.02、0.04、0.65、85.74、90、375.11、496、682、750、911.2  
J

1860年: ジャックナイフ発作[乳児てんかん]: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
1861年: ジャクソン発作[てんかん]: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
1862年: ヤコブセン症候群: 0.06、0.49、9.65、57.5、219.51、357.59、370.4、625.31、725.87、871  
1863年: ヤンスキー・ビエルショフスキー病: 0.1、0.57、0.67、0.87、35.58、127.5、337.5、638.62、715.23、903.74  
1864年: 黄疸: 0.16、0.49、0.62、0.85、7.5、162.5、281.2、492.52、675.62、825.23  
1865年: 黄疸: 慢性特発性: 0.16、0.49、0.62、0.85、7.5、162.5、281.2、492.52、691.27、859.83  
1866年: 黄疸: 溶血性: 0.16、0.49、0.62、0.85、7.5、162.5、281.2、492.52、859.83、922.53  
1867年: 顎の病気: 0.18、0.78、0.85、7.5、13.61、27.5、95.62、375.67、523.01、682.02  
1868年: ジャーク眼振: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
1869年: ジョブ症候群: 0.13、0.23、0.62、0.97、7.5、12.06、152.5、293.9、315.62、496.01

1870年: ジョック・かゆみ[爪白癬]: 0.14、0.26、0.6、2.5、32.5、37.57、87.5、175.16、317.35、323.06  
1871年: 関節疾患: 0.08、0.32、20、85.03、150、219.34、307.25、453.72、515.15、683  
1872年: ジョセフ病: 0.18、0.19、0.65、9、32.39、119.5、232.5、721.67、831、925.62  
1873年: 若年性ハンチントン病: 0.05、0.73、1.55、13.39、22.5、247、322.51、395.32、408.22、526.73  
1874年: 若年性脊髄性筋萎縮症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、58.3、425.79、582.65、835.41、937.55  
1875年: 若年性側頭動脈炎 [乳児]: 0.07、0.24、0.6、7.29、132.25、427.5、555.95、690、875、936.42

## K

1876年: カルマン症候群: 0.11、0.24、0.57、38.83、222.72、317.6、431.2、572.5、695.67、905.62  
1877年: カナーズ[幼児自閉症]: 0.03、0.23、0.9、0.93、7.5、13.52、95、322.53、454.37、517.5  
1878年: カボジ病: 0.16、0.23、0.72、3.83、52.25、177.27、318.5、563.19、642.91、976.9  
1879年: カルタゲン症候群: 0.13、0.23、0.75、0.8、5.25、175.75、426.3、571、843、937.41  
1880年: カルタゲナートライアド: 0.13、0.23、0.75、0.8、5.25、7.2、35、95.4、226.32、422.53  
1881年: 川崎病: 0.12、0.5、0.85、5.5、32.5、35、75.85、92.5、125.62、519.34  
1882年: カーズ症候群: 0.03、0.21、0.93、0.95、7.5、13.52、95、322.53、454.33、517.5  
1883年: カーズ・セイヤー症候群: 0.03、0.21、0.93、0.95、7.5、13.52、95、322.53、454.33、517.5  
1884年: ケロイド: 0.03、0.19、0.5、0.85、7.3、88.4、151.75、284、635.21、917.02  
1885年: 角膜炎 [2]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
1886年: 潰瘍性角膜炎 [2]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
1887年: 円錐角膜[円錐角膜][Retyne Light mat]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
1888年: 角化症[日光]: 0.15、0.35、0.62、0.93、7.5、41.09、465.69、597.5、722.7、875.93  
1889年: 角化症: 脂漏性: 0.15、0.35、0.62、0.93、7.5、37.5、131.98、285、624.11、881.19  
1890年: 核黄疸[脳障害]: 0.07、0.55、0.7、0.87、5.25、7.25、30、55.23、93.5、325.62  
1891年: ケトアシドーシス: [糖尿病]: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
1892年: ケトアシス: 糖尿病: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
1893年: 腎臓結石: 0.04、0.18、0.7、0.85、5.78、32.5、60、95.67、125.23、150  
1894年: 腎臓病: 0.12、0.68、0.85、7.5、12.07、27.5、97.5、275.62、523.01、687.45  
1895年: 腎臓病: 嚢胞性: 0.08、0.35、0.6、0.6、2.75、5.3、50、62.5、90、95.67  
1896年: 腎不全: 急性: 0.16、0.41、0.77、8.93、32.28、43.01、112.52、421.35、422.3、802.59  
1897年: 腎不全: 慢性: 0.16、0.41、0.77、8.93、32.28、43.01、112.52、421.35、422.3、802.59  
1898年: 腎臓結石: 0.04、0.18、0.7、0.85、5.78、32.5、60、95.67、125.23、150  
1899年: 腎尿細管壊死: 0.07、0.18、0.57、7.5、13.61、122.5、211、305.85、452.2、591.43  
1900年: キーンボック病: 0.15、0.34、0.52、0.83、11.23、13.54、50.7、72.87、90.5、98.5  
1901年: 木村病 [慢性炎症性疾患] : 0.07、0.12、0.85、9.5、88、141.2、297.5、425.95、675.31、827  
1902年: キンキーヘア症候群: 0.13、0.18、0.65、0.97、7.5、11.95、40、150、524.94、689.93  
1903年: キス病 [EBV 感染症]: 0.12、0.25、51.62、72.25、105.17、237.32、421.51、602.5、725、822.35

1904年: クレブシエラ感染症 [ALT 0]: 0.17、0.18、0.65、0.97、7.5、11.95、40、152、524.94、689.93  
1905年: クライネ・レビン症候群: 0.18、0.24、0.9、5.5、17.5、32.5、72.5、127、356.5、624.37  
1906年: クライン・ヴァールデンブルク: 0.3、1、5.5、13.33、45、234.51、475.16、527、752.3、987.23  
1907年: クラインフェルター症候群: 0.15、0.42、18.21、89.1、115.18、220.05、375、532.51、615.2、713.87  
1908年: クリッペル・ファイル症候群: 0.08、0.35、0.6、0.9、212.03、305.21、451.27、565.61、692、826.32  
1909年: クリッペル・トレノーナイ病: 0.13、0.41、0.65、0.97、7.5、10.47、398.45、401、404.65、419  
1910年: クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー: 0.13、0.41、0.65、0.97、7.5、10.47、95.54、323.01、328.25、426.9  
1911年: クランプケ麻痺: 0.04、0.52、5.09、35、175.33、323.75、432.41、714.82、823、987.23  
1912年: 膝の負傷: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
1913年: こんぞ [麻痺]: 0.03、0.52、0.62、0.93、7.5、12.71、96.5、225.54、300、324.54  
1914年: クラッペ病 [リソソーム蓄積症]: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、322.9、470.21  
1915年: クルーケンベルグ腫瘍 [卵巣腫瘍]: 0.17、0.52、0.68、0.83、2.5、127.6、204.35、235.37、434.59、792.2  
1916年: クフス病: 0.2、0.41、2.5、7.5、30.5、96.5、222.7、527、749、903.22  
1917年: ケーゲルベルク・ヴェランダー: 0.19、0.68、10.03、31.23、127.76、309.6、436.09、463.97、502.93、651.82  
1918年: ケール: 0.13、0.28、0.52、1.73、7.25、27.5、37.5、123.04、327.23、533.69  
1919年: ケール [脳症]: 0.13、0.28、0.52、1.73、7.25、27.5、37.5、123.04、327.23、533.69

## L

1920年: 迷路病: 0.07、0.49、0.6、0.8、32.1、251.5、382.5、501.69、618、713.54  
1921年: 迷路炎: 0.07、0.49、0.6、0.8、32.1、47.5、269.71、450、513.54、686.21  
1922年: 涙器疾患: 0.12、0.32、25、52.4、134.25、175.75、426.9、571、843、937.41  
1923年: 涙管閉塞: 0.07、0.32、25、52.4、134.25、213.98、321.65、426.42、613.01、719.34  
1924年: 授乳障害 [乳汁漏出]: 0.18、0.19、0.74、9、11.09、22.5、107.9、115.7、377.91、470.12  
1925年: アシドフィルス菌: 0.11、0.24、0.57、281.83、301.09、392.43、431.19、672.53、703.54、821.69  
1926年: 乳糖不耐症: 0.12、0.55、0.85、5.5、22.5、35.69、321、544.1、631.17、705  
1927年: 乳糖吸収不良: 0.12、0.55、0.85、5.5、22.5、35.69、73.3、92.5、125.24、527.81  
1928年: ランバート・イートン筋無力症: 0.2、0.46、0.6、2.75、122、275.69、327.5、649.54、735、833.69  
1929年: ランブリア症: 0.19、0.3、0.62、2.5、7.5、8、55.23、150、325.54、325.7  
1930年: ランダウ・クレフナー症候群 [てんかん性失語症]: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
1931年: ランドリー・ギラン・バレー [GBS]: 0.08、0.25、0.57、7.6、10.53、12.6、40、313.35、320、615  
1932年: ランガー・ギディオオン症候群: 0.15、0.22、0.63、7.28、11.03、32.13、232.5、355.69、430、855.08  
1933年: ランゲルハンス細胞肉芽腫症: 0.03、0.5、0.7、0.97、88、370.5、547.5、656.4、725.37、825.52

1934年: ランゲルハンス細胞組織球症: 0.02、0.45、0.9、2.75、5.87、15.56、267.5、395.91、625.7、796.01  
1935年: ラーセン症候群: 0.12、0.23、0.83、5.25、97、128.21、162.2、338.03、511.94、631.41  
1936年: 遊走幼虫[鉤虫感染症]: 0.17、0.46、10.88、55.16、96.5、350、567、692.33、810.2、982.11  
1937年: 遊走幼虫: 皮膚[鉤虫感染症]: 0.17、0.46、10.88、55.16、96.5、350、567、692.33、810.2、982.11  
1938年: 遊走幼虫: 眼[鉤虫感染症]: 0.17、0.46、10.88、55.16、96.5、350、567、692.33、810.2、982.11  
1939年: 喉頭がん[扁平上皮がん]: 0.05、0.52、0.62、0.94、12.69、125、307.7、434.03、571、839  
1940年: 喉頭疾患: 0.11、0.32、0.97、2.6、11.09、35.78、137.09、490.21、822.5、935.22  
1941年: 喉頭神経麻痺[声帯麻痺]: 0.05、0.73、2.95、47.5、222.53、324.53、452.59、683、712、993.41  
1942年: 喉頭麻痺[喉頭麻痺]: 0.05、0.73、2.95、47.5、222.53、324.53、452.59、683、712、993.41  
1943年: 喉頭軟骨膜炎 {気道障害}: 0.11、0.32、0.97、2.6、11.09、7.25、30、55.54、93.5、322.06  
1944年: 喉頭狭窄{気道障害}: 0.11、0.32、0.97、2.6、11.09、97.5、434.61、560、840.94、985.9  
1945年: 喉頭炎: 0.03、0.24、0.62、0.83、183.39、315.62、328.53、691.5、822.54、923.01  
1946年: 喉頭軟化症: 0.08、0.12、15.33、85、90、357.3、527、657.11、833.7、987.23  
1947年: 喉頭狭窄[気道障害]: 0.11、0.32、0.97、2.6、11.09、97.5、434.61、560、840.94、985.9  
1948年: 喉頭新生物[扁平上皮癌]: 0.05、0.52、0.62、0.94、12.69、125、307.7、434.03、571、839  
1949年: ラッサ熱: 0.2、0.25、0.75、2.5、3、5.58、175.54、324.3、425.69、571  
1950年: 球側方症候群 [ワレンバークス]: 0.19、0.52、0.78、0.97、7.5、116.72、205.54、325、422.5、925.69  
1951年: 外側延髄症候群 [ワレンバークス]: 0.19、0.52、0.78、0.97、7.5、116.72、205.54、325、422.5、925.69  
1952年: 側索硬化症: 0.2、0.25、0.76、2.5、3、5.58、175.54、325.4、425.69、571  
1953年: ラテックスアレルギー: 0.07、0.37、0.95、7.5、82、193.93、236.5、487.5、706.21、946.5  
1954年: ラテックス過敏症: 0.07、0.37、0.95、7.5、82、193.93、236.5、487.5、706.21、946.5  
1955年: ローレンス・ムーン症候群: 0.03、0.5、0.87、7.5、13.52、27.5、35、125.69、297.5、437.5  
1956年: ローレンス・ムーン・ビードル: 0.03、0.5、0.87、7.5、13.52、27.5、35、125.69、297.5、437.5  
1957年: リーキーガット症候群: 0.18、0.57、1.12、7.6、27.5、42.5、96.8、325.43、415.7、562.91  
1958年: レーベル先天性黒内障: 0.03、0.24、0.66、0.88、189.39、215.62、334.58、491.6、722.55、823.44  
1959年: 左心症候群: 形成不全: 0.15、0.23、0.65、0.93、7.5、11.09、52.5、172.51、383.7、516.52  
1960年: 左心室肥大: 0.04、0.4、0.78、1.21、52.78、122.85、329.95、487.5、725.79、915.7  
1961年: 下腿潰瘍: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
1962年: レッグ・ペルテス病 [ペルテス]: 0.05、0.37、0.87、2.25、33.5、75.85、275.54、320.25、475.35、857.77  
1963年: レジオネラ症 [レジオネラ症]: 0.27、0.46、0.78、8.88、12.71、57.8、301.2、617.5、747.5、891.35

1964年: リー病: 0.07、0.18、0.75、0.83、2.5、7.5、328.51、379.93、425.68、932  
1965年: 平滑筋腫[子宮筋腫]: 0.16、0.55、0.9、5.58、27.5、291.24、257.51、302.58、592.49、875.43  
1966年: 平滑筋肉腫: 0.11、0.57、0.96、5.23、23.25、37.51、262.5、523.69、691、797.5  
1967年: 平滑筋肉腫: 類上皮: 0.15、0.9、5.58、30、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
1968年: 平滑筋肉腫: 粘液イド: 0.15、0.9、5.58、30、47.5、96.5、434.22、562.5、725.69、975.23  
1969年: リーシュマニア症[熱帯リーシュマニア]: 0.16、0.3、0.57、0.95、2.5、5.5、20、150、319.34、478.5  
1970年: レノックス・ガストー症候群: 0.85、0.9、0.98、17.57、213.22、321.22、423.61、597.5、862.5、915.54  
1971年: 水晶体混濁 [白内障] [Retyne Light mat]: 0.97、5.78、7.5、37.5、125.19、250、325.65、517.5、683、712.42  
1972年: 黒子症: 0.11、0.18、0.18、7.75、47.21、132.58、327.35、486.9、530.24、841.69  
1973年: 黒子症: 口周囲: 0.17、0.18、0.28、7.65、47.21、132.58、337.45、486.9、530.22、841.63  
1974年: 黒子: 0.06、0.12、0.85、7.51、32.52、43.06、151.18、225.53、515.76、659.02  
1975年: 黒子: 悪性: 0.06、0.12、0.85、7.51、32.52、43.06、151.18、225.53、434.62、659.02  
1976年: ハンセン病: 0.03、0.41、15.19、87.5、122.06、312.33、532.41、655.2、750.3、927.1  
1977年: 軟髄膜嚢胞[頭蓋骨骨折]: 0.08、0.25、0.57、7.5、10.53、12.5、40、173.3、329.37、675  
1978年: レプトスピラ症[ウイルス病]: 0.14、0.55、0.98、35.71、71.25、82.7、142.5、393.5、632.41、719.34  
1979年: レッシュ・ナイハン症候群: 0.1、0.57、0.95、7.5、17.5、37.3、95.54、225.69、536.42、689.93  
1980年: ロイシン代謝障害: 0.06、0.37、0.87、0.87、8、62.5、95.56、325.87、473、742.06  
1981年: 白血病: 0.11、1.49、32.57、102.25、212.5、434.5、672.5、735.34、893.5、930.1  
1982年: 白血球減少症[白血球数減少]: 0.18、0.55、0.85、2.5、5.5、27.5、37.5、123.01、327.25、533.69  
1983年: 白質ジストロフィー: グロボイドセル: 0.07、0.24、10.57、37.29、132.81、313.75、437.5、520.5、631.94、771  
1984年: 白質ジストロフィー: 異染性: 0.07、0.22、0.62、2.6、7.5、41.01、119.34、475.69、527、665  
1985年: 白質ジストロフィー: 海綿状: 0.03、0.26、0.78、7.5、11.95、55.54、97.5、515.7、652.43、758.78  
1986年: 白質脳炎: 亜急性硬化: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、421.39、739.1、905.31  
1987年: 白質脳症: 皮質下: 0.02、0.5、0.85、2.5、7.5、15.69、125、225.69、321.45、377.91  
1988年: 白血球減少症[白血球数減少]: 0.18、0.55、0.85、2.5、5.5、27.5、37.5、123.01、327.25、533.69  
1989年: レビー小体病: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、442.35、447、450  
1990年: レビー小体型パーキンソン病: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、442.35、447、450  
1991: L型細菌[マイコプラズマ] グラム[-]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、307.25、435.37、587.5、795.57、901.03  
1992年: レルミット・デュクロ病: 0.05、0.9、1.52、55.15、375.06、479.93、527、662.71、789、987.23  
1993年: リブマン・サックス [非細菌性心内膜炎]: 0.06、0.26、0.65、5.71、7、42.5、92.8、478.5、527、667  
1994年: シラミの蔓延[アタマジラミおよび胴シラミ]: 0.07、0.12、0.6、0.87、2.25、125.52、387.5、525、707.5、816.5



1995: 扁平苔癬: 0.17、0.22、0.65、2.49、7.5、40、150、326.65、375.68、519.33  
1996: ゴム扁平苔癬: 0.17、0.22、0.65、2.49、7.5、40、150、326.65、375.68、519.33  
1997: 硬化性苔癬 [陰唇・陰茎硬化症]: 0.03、0.46、2.5、7.2、17.5、96.5、355.08、517.5、687.67、712.42  
1998: 光感度: 0.11、0.49、0.79、2.25、7.5、30、270.28、333.91、791.03、905.07  
1999年: 立ちくらみ[吐き気: めまい]: 0.07、0.35、0.7、46、78.25、114.69、323、637.08、845.87、973.5  
2000年: 四肢けいれん: 0.02、0.2、0.9、20、55、92.5、224.7、475.11、527、987.23  
2001: リンダウ病 [フォン ヒッペル]: 0.14、0.52、2.5、12.85、35.16、97.5、200、476.5、665.34、986.22  
2002年: 舌・顔面・頰側ジスキネジア: 0.15、0.18、0.8、5.5、107.5、372.5、515.54、631.85、711.12、907.5  
2003年: リポジストロフィー: 0.5、0.57、0.87、12.33、42.5、152.5、287.8、392.31、810.5、901.04  
2004: リポジストロフィー: 腸: 0.5、0.57、0.87、12.33、42.5、152.5、287.8、424.37、567.7、985.9  
2005年: 脂肪腫: 0.13、0.4、0.62、3.83、35.25、132.25、282.5、327.5、522.6、748  
2006: 脂肪腫: 多形性: 0.13、0.4、0.62、3.83、35.25、132.25、355.08、517.6、687.62、712.42  
2007: 脂肪腫症 [多発性脂肪腫]: 0.13、0.4、0.62、3.83、35.25、132.25、282.5、327.5、522.6、748  
2008: リポムコ多糖症: 0.02、0.12、0.85、7.5、32.5、40、60、92.5、150、426.9  
2009年: 滑脳症: 0.87、2.5、7.51、32.5、97.5、250、325.2、527、789、987.23  
2010年: リステリア感染症: 0.16、0.55、0.85、7.5、32.5、35.67、97.5、375.54、515.7、660.41  
2011: 小さな病気 [痙性脳性麻痺]: 0.02、0.5、0.87、172.5、207.3、315.23、425.62、691.22、735.54、962.07  
2012: リベド網状筋: 全身性: 0.15、0.12、0.83、15.5、127.5、302.5、545.53、601.82、713.14、847.4  
2013年: 肝硬変: 0.19、0.52、0.65、1、13.96、110.53、380、447.5、728.98、825.27  
2014: 肝臓疾患: 0.2、0.22、0.68、2.45、3、7.5、96.5、326.16、505.51、632.01  
2015年: 肝線維症: 0.05、0.23、0.95、10.53、32.51、62.48、145.44、372.5、522.5、792.3  
2016: ロアアシス [ロアロア寄生虫]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、400.05、403、405.1  
2017: 大葉全前脳症: 0.04、0.35、0.7、59、150、322.5、479.5、527、662.71、749  
2018年: 大葉性肺炎: 0.02、0.22、0.92、7.5、22.5、85.37、357.53、495.34、533.91、661.2  
2019年: ロブスタイン病[骨形成不全症]: 0.13、0.57、0.78、0.9、2.25、144.9、323.72、527、602.53、918.28  
2020: 閉じ込め症候群: 0.16、0.55、0.95、5.5、17.5、37.8、162.5、383.5、421、645.25  
2021: ロアアシス [ロアロア寄生虫]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、400.05、403、405.1  
2022年: QT 延長症候群: 0.08、0.24、0.69、0.9、2.5、27.5、55.91、119.34、393.5、536.42  
2023: 前弯症: 0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.5、345.73、465.34、591.5、725  
2024年: ルー・ゲーリッグ[筋萎縮性側索硬化症 (ALS)]: 0.02、2.5、60、95、225.33、479.5、527、667、742、985.67  
2025: ラウドネス募集: 0.14、0.21、6.53、27.3、61.4、175.31、347.2、438.22、576.38、683.22  
2026年: ルイ・バー症候群: 0.12、0.55、0.85、5.8、32.5、35.54、71.5、92.5、125.61、515.7  
2027年: ロウ症候群[眼脳腎]: 0.07、0.32、0.95、5.5、47.5、434.03、527、667、752.7、988.9  
2028年: 下部ネフロンネフローゼ: 0.15、0.23、0.62、0.93、7.5、12.69、52.5、72.5、93.5、96.5

2029年: ルートヴィッヒ狭心症: 0.02、2.5、60、85、220.33、478.5、526.2、665.3、741.3、985.63  
2030年: 肺膿瘍: 0.04、0.37、0.95、3.52、28.1、123.98、342.51、721.2、823.1、919.34  
2031年: 肺虚脱: 0.04、0.37、0.95、3.52、376.29、452.59、522.39、687.62、712.42、995.38  
2032年: 肺疾患: 0.07、0.37、0.95、3.52、28.1、123.98、407.92、627.28、736.22、816.61  
2033年: 肺疾患: 間質性: 0.07、0.37、0.95、3.52、28.1、123.98、407.92、627.28、736.22、816.61  
2034年: 肺線維症: 0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、325.51、472.5、612.5、930  
2035: 肺の炎症: 0.04、0.37、0.95、3.52、11.09、45、62.5、168.3、335.62、443.16  
2036年: エリテマトーデス[播種性]: 0.05、0.52、0.62、10.89、32.57、479.5、527、662.71、752.7、985.67  
2037: エリテマトーデス: [皮膚]: 0.05、0.52、0.62、10.89、32.57、479.5、527、662.71、752.7、985.67  
2038: エリテマトーデス: [亜急性皮膚炎]: 0.05、0.52、0.62、10.89、32.57、479.5、527、662.71、752.7、985.67  
2039: エリテマトーデス: [亜急性]: 0.05、0.52、0.62、10.89、32.57、479.5、527、662.71、752.7、985.67  
2040年: エリテマトーデス: [全身性]: 0.05、0.52、0.62、10.89、32.57、479.5、527、662.71、752.7、985.67  
2041年: 黄体形成ホルモン: 0.18、0.41、0.58、0.92、15.63、128.33、262.43、381.21、703.44、798.22  
2042年: ライムボレリア症: 0.11、0.49、0.73、2.25、7.5、30、270.28、333.91、791.03、905.07  
2043年: ライム病: 0.11、0.49、0.73、2.25、7.5、30、270.28、333.91、791.03、905.07  
2044: リンパ節疾患 [一般]: 0.14、0.35、0.93、11.95、25.54、35.67、87.5、93.5、234.25、527.81  
2045: リンパ節過形成: 巨大: 0.18、0.25、0.7、1.16、2.76、14.55、33.5、92.5、356.75、425.52  
2046: リンパ節症候群: 皮膚粘膜: 0.12、5.81、25、87.5、224、458.5、522.37、683、712.23、992  
2047年: リンパ節炎: 0.12、0.21、0.93、7.56、25.54、35.64、87.5、93.5、215.7、533.69  
2048: リンパ節腫脹: 0.65、2.3、7.5、25.23、25.54、35.67、95.67、378.95、523.01、682.02  
2049: リンパ管内皮腫: 0.65、2.5、7.1、25.23、25.54、35.67、87.5、93.5、523.01、682.02  
2050年: リンパ管平筋腫症: 0.04、0.5、0.7、0.97、25.54、35.67、37.5、96.5、225.91、425.38  
2051: リンパ管腫: 0.17、0.24、0.7、0.83、2.5、17.5、432.5、555.91、625.28、775.52  
2052: リンパ管腫: 海綿状: 0.17、0.24、0.7、0.83、2.5、17.5、432.5、555.91、625.28、775.52  
2053年: リンパ系疾患: 0.14、0.35、0.93、11.95、25.54、35.67、87.5、93.5、234.25、527.81  
2054年: リンパの流れ: 0.19、0.35、0.93、7.11、27.5、35.67、87.5、93.5、223.01、515.7  
2055: リンパ浮腫: 0.14、0.35、0.93、11.95、25.54、145.85、262.5、397.5、633.91、825.17  
2056: 鼠径部リンパ肉芽腫: 0.19、0.35、0.93、7.11、27.5、35.67、87.5、93.5、223.01、515.7  
2057: 陰茎リンパ肉芽腫: 0.19、0.35、0.93、7.11、27.5、35.67、87.5、93.5、223.01、515.7  
2058: リンパ肉芽腫: 悪性: 0.19、0.35、0.93、7.11、25.54、35.67、87.5、93.5、234.25、527.81  
2059: リンパ腫 [がん: リンパ腫のすべての変数を参照]: 0.08、0.57、15.75、52.5、62.5、95、250、434.37、682.02、753.07  
2060年: リンパ増殖性疾患: 0.12、0.35、0.93、7.5、17.5、35、87.5、93.5、224.95、497.61  
2061年: リソゾーム酵素障害: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、321.8、470.21  
2062年: リソゾーム蓄積症: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、322.9、470.21

M

2063年: マシヤド・ジョセフ病: 0.18、0.19、0.65、9、32.39、119.5、232.5、721.67、831、925.62  
2064年: マクログロブリン血症: 0.15、0.64、25.08、87.95、194.38、229.43、409.95、537.39、605.48、787.27  
2065年: 大舌症: 0.13、0.35、0.87、7.16、25、35.67、87.5、93.5、234.51、519.34  
2066年: 巨視症: 0.32、1.39、2.83、8.13、13.23、15.63、57.32、133.2、321.56、585.7  
2067: 黄斑変性症 [2] & ライトマツト: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2068: 黄斑ジストロフィー: 角膜 [G.22] およびライトマツト: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、15.65、85.68、225.23、475.68、527  
2069: 黄斑症: 加齢に伴う[G.22] & ライトマツト: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2070: マドウラフット [真正菌腫]: 0.07、0.23、0.83、2.75、30、31、50、134.25、325.65、425.68  
2071年: マデュロ真菌症: 0.15、0.62、25.05、87.5、124.33、222.53、479.93、527、667、987.23  
2072: マフツチ症候群 [軟骨内腫]: 0.02、0.24、2.75、8.33、72.5、132、302.02、456.72、604.23、880  
2073年: ウジ虫の蔓延: 0.04、0.25、0.97、48.14、142.79、219.27、322.2、592.2、765.29、822.34  
2074: Mal de Debarquement [船酔い]: 0.03、1.83、3.23、11.86、82.36、95.3、155.26、325.14、423.2、760.02  
2075年: マラリア: 0.18、0.37、0.71、0.92、36.51、182.58、392.11、507.38、672.13、721.22  
2076年: 男性の生殖障害[一般]: 0.22、1.82、3.29、9.03、34.71、108.33、288.32、355.72、407.33、629.08  
2077年: 男性の泌尿生殖器疾患: 0.13、0.31、0.82、7.19、29.33、35.64、83.2、93.2、204.34、534.32  
2078: 悪性線維性組織球腫: 0.15、0.52、9.73、11.64、12.53、145.83、262.5、434.5、633.91、825.17  
2079年: 悪性高熱: 0.06、0.26、0.57、9、12.85、35.54、324.05、424.37、760、812.91  
2080年: 悪性高熱症: 0.03、0.4、0.68、0.87、5.58、7.5、95.54、323.01、326.15、719.34  
2081年: 悪性黒色腫: 0.35、0.93、7.5、17.5、52.5、70、215.7、325.4、434、523.01  
2082: 悪性髄膜腫: 0.35、0.93、7.5、17.5、52.5、70、215.7、325.4、434、523.01  
2083年: マルタ熱: 0.08、0.41、1、5.78、7.25、15.87、92.5、215.7、324.59、519.34  
2084年: 乳房異形成: 0.11、0.52、0.95、5.25、21、37.5、62.5、93.5、150、478.5  
2085年: 下顎顔面異骨症: 0.15、0.28、0.83、5.5、37.4、62.2、93.5、97.2、153、468.2  
2086年: 躁うつ病: 0.15、0.37、0.9、2.75、5.12、52.5、127.5、234.25、842、937.44  
2087: マンノシドーシス: アルファ b: リソソーム: 0.1、0.41、0.88、5.5、130、255.61、362、492.68、597.5、654.37  
2088年: メーブルシロップ尿症: 0.05、35.75、60、93.3、225.15、454.33、517.5、687.62、712、992  
2089年: 大理石骨病: 0.05、0.25、0.97、9、73.86、123.2、257.5、302.58、592.49、875.43  
2090年: マールブルグウイルス[出血熱ウイルス]: 0.04、0.55、0.91、93.5、210.5、212.96、321.51、471.21、567.21、647.07  
2091年: マーカス・ガン瞳孔[瞳孔障害]: 0.35、0.41、0.71、0.97、7.5、13.42、205.41、377.8、476.29、515.7  
2092年: マルファン症候群: 0.16、0.8、7.5、30、67.5、125、352.93、563.19、642.91、930.13  
2093年: 辺縁潰瘍: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
2094年: マリー・シュトルエンペル病: 0.03、0.5、0.87、10.44、37.11、87.5、135.23、225.68、397.5、597.5

2095 年: マーシュフィーバー: 0.05、0.46、0.95、7.5、32.5、50、67.6、125.91、319.34、855.82  
2096 年: マーティン・ベル症候群: 0.02、0.24、0.9、9.85、201.75、364、423.01、697.3、873.93、979.53  
2097: 咬筋けいれん: 0.15、0.23、0.65、0.93、36.29、211.09、475.68、527、665.34、749  
2098 年: 乳房痛[乳房痛]: 0.19、0.49、0.82、9.93、43.39、103.67、232.5、342.52、625.35、975.54  
2099 年: 肥満細胞活性化症候群[MCAS]: 0.18、0.19、0.9、55.75、322.06、477.5、527、662.71、742、988.9  
2100 年: 肥満細胞病: 0.18、0.19、0.9、55.75、322.06、477.5、527、662.71、742、988.9  
2101: 肥満細胞症: 0.04、0.24、0.92、1、12.05、177.76、234、591、683.16、849.34  
2102 年: 乳様突起炎: 0.23、0.62、0.75、5.5、7.5、33.98、295.3、327.4、375.43、522.53  
2103 年: 成熟期発症糖尿病: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
2104 年: マクアードル病 [糖原病]: 0.05、0.27、0.95、0.95、2、7.5、32.5、125.37、319.34、519.34  
2105 年: マキューン・オルブライト症候群: 0.07、0.24、0.78、12.5、57.5、112.05、361.28、367.75、596.5、888.2  
2106: MCLS [皮膚粘膜リンパ節症候群]: 0.12、5.81、25、87.5、224、458.5、522.37、683、712.23、992  
2107 年: 麻疹: 0.11、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、423、465、895、951.3  
2108 年: 麻疹小体脳炎: 0.11、0.89、1.7、6.97、12.89、331、337.3、408、409.7、435.85  
2109 年: 麻疹: ドイツ人: 0.11、0.89、1.7、6.97、12.89、72.5、96.5、269.71、375.37、377.98  
2110: メッケル憩室: 0.2、0.46、0.6、2.25、12.85、144.9、323.72、602.53、720.34、918.28  
2111: 胎便吸引 [新生児疾患]: 0.04、0.24、0.95、3.12、5.82、178.5、326.5、571.54、705.87、827.23  
2112: 縦隔嚢胞: 0.06、0.26、0.75、2.25、7.5、52.5、329.45、371.05、373.01、687.62  
2113 年: 地中海熱: 家族性: 0.05、0.9、1.52、55.15、375.03、479.93、523、662.71、789、987.23  
2114: 髓海綿状腎臓: 0.07、0.24、0.6、7.25、132.28、427.5、555.95、690、875、936.42  
2115: 髓芽腫: 0.16、0.35、0.93、35.78、112.5、212.71、434.79、396.5、597.5、751.17  
2116: 髓芽腫: 線維形成: 0.16、0.35、0.93、35.78、112.5、212.71、434.79、396.5、597.5、751.17  
2117: 髓筋芽腫: 0.16、0.35、0.93、35.78、112.5、212.71、434.79、396.5、597.5、751.17  
2118: 巨大結腸: 先天性: 0.13、0.57、0.91、5.25、37.25、132.7、237.5、522.53、675.43、819.34  
2119: 巨大食道: 0.03、0.5、0.93、10.72、38.1、47.5、155.65、297.5、334.25、757.77  
2120: マイボーム嚢胞: 0.15、0.22、0.72、2.58、193.11、247.59、385.21、521.68、652.3、729.34  
2121: メージュ症候群 [ジストニア]: 0.04、0.24、0.95、1、12.05、7.25、97.5、229.32、325.95、532.41  
2122: メランコリア [うつ病]: 0.16、0.2、0.85、7.5、8.25、52.5、61、65.54、99.5、322.05  
2123: 黒色腫: 0.35、0.93、7.5、17.5、52.5、70、215.7、325.4、434、523.01  
2124: 黒色腫: アメラノーマ: 0.35、0.93、7.5、17.5、52.5、70、215.7、325.4、434、523.01  
2125: メラノーシス [色素沈着過剰]: 0.07、0.48、0.7、0.83、2.3、32.5、305.05、431.2、632.59、723.01  
2126: メラノーシスそばかす: 0.07、0.88、9.71、68.83、102.85、205.28、323.45、492.5、675.95、823.37  
2127: MELAS 症候群: 0.14、0.22、0.62、7.5、15.7、41.09、465.7、597.5、722.7、875.93  
2128: 肝斑: 0.07、0.49、0.7、32.8、102.25、212.75、326.54、545.68、795.61、857.77  
2129: 下血 [消化管出血]: 0.12、0.2、0.9、47.5、43.39、105.67、232.4、342.52、625.35、975.54

2130: メリイド症: 0.03、0.12、0.93、7.5、30、147.5、262.5、315.61、505.68、756.5  
2131: メルカーソン・ローゼンタール [神経学的]: 0.09、0.32、0.95、3.11、25、45、95、100.5、  
215.79、414  
2132: メロレオストーシス: 0.16、0.35、0.93、2.5、130、355.65、419.34、651.1、723.03、  
868.43  
2133: メネトリエ病: 0.03、0.12、0.93、7.5、30.3、147.5、262.5、315.61、505.68、756.5  
2134: メニエール病: 0.05、0.5、0.71、0.91、2.56、33.18、215.47、402.53、592.5、725.37  
2135: メニエール病: 0.05、0.5、0.71、0.91、2.56、33.18、215.47、402.53、592.5、725.37  
2136: メニエール症候群: 0.05、0.5、0.71、0.91、2.56、33.18、215.47、402.53、592.5、  
725.37  
2137: 髄膜ペスト: 0.04、0.26、0.75、12.05、177.5、252.5、385、404.92、625.61、853.72  
2138: 髄膜腫: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.8、692.47、752.01  
2139: 髄膜腫: 多発性: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、592.5、625.23、723.01  
2140: 髄膜腫症: 0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、592.5、625.23、723.01  
2141: 髄膜炎: 細菌性: 0.11、0.26、0.97、2.5、12.8、35.34、470、592.5、625.23、723.01  
2142: 髄膜炎: ウイルス性: 0.05、0.26、0.97、2.5、12.8、35.34、57.5、96.5、322.06、475.87  
2143: 髄膜脳炎 [ヘルペス]: 0.11、7.55、50.8、97.15、151.34、252.5、472.5、525.33、650、  
974.5  
2144: 半月板断裂 [膝]: 0.1、0.41、0.87、5.5、130.09、255.61、362、492.68、597.5、654.37  
2145: メンケス症候群: 0.04、0.23、2.75、32.05、107.5、352.5、393.22、444.95、525.63、  
653.74  
2146: 月経障害: 0.12、0.23、0.97、2.53、30、155.68、262.1、315.64、527.5、725.37  
2147: 月経障害: 0.12、0.23、0.93、2.52、30、155.68、262.6、315.64、527.5、725.37  
2148: 月経: 逆行性: 0.05、0.91、0.93、2.52、30、155.68、262.6、315.64、865.83、937.41  
2149: メルケル細胞腫瘍: 0.35、0.93、12.33、25.24、35.68、87.5、93.5、233.63、434、519.34  
2150: 中皮腫: 0.43、0.93、2.76、17.5、35.67、87.5、236.42、324.2、434、519.34  
2151: 代謝性疾患: 0.06、0.53、49.93、172.5、287.5、313.98、455.23、607.5、811.52、903.54  
2152: 代謝ストレス [0]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
2153: メタボリックシンドローム x: 0.06、0.53、49.93、172.5、287.5、313.98、455.23、607.5、  
811.52、903.54  
2154: 転移[がん][臓器]: 0.13、0.46、0.83、12.69、93.5、221.5、434.71、512.33、667、753.07  
2155: 中足骨変形: 0.15、0.23、0.72、1.83、82.53、137.51、242.1、407.5、592.52、693.2  
2156: 内反中足骨: 0.13、0.52、2.61、110.39、211.11、351.02、405.85、622.28、753.05、  
832.63  
2157: メトヘモグロビン血症: 0.15、0.68、2.1、62.41、122.53、305、327.74、655.2、755、  
805.12  
2158: メチシリン耐性ブドウ球菌 [MRSA]: 0.14、0.3、0.95、178.72、375.17、477.5、527、667、  
761.85、988.9  
2159: 小頭症: 0.11、0.49、0.57、7.5、12.33、190.83、431.33、501.2、653.8、825.61  
2160: 小滑脳症 [脳]: 0.87、2.5、7.51、32.5、97.5、250、325.2、527、789、987.23  
2161: 小眼球症: 0.9、0.92、32.75、293.3、329.05、415.84、423.47、472.12、512.14、629.9  
2162: 小視症: 0.07、0.24、0.65、5.75、72.23、124、502.5、622.88、713.23、807.73  
2163: 微小血管狭心症: 0.06、0.23、0.85、35.23、63.02、125.03、235.68、396.5、575.61、  
751.77  
2164: 中耳真珠腫: 0.08、0.41、0.8、5.25、42.5、117.5、326.52、395.68、725、956.5  
2165: 片頭痛障害: 0.1、0.52、7.5、30.23、226.5、430.15、527、662.8、749、986.22  
2166: 汗疹: 0.14、0.25、0.9、2.5、57.5、132.5、365.61、426.16、675.68、897  
2167: ミルクアルカリ症候群: 0.12、0.65、25.09、87.5、125.32、222.53、479.93、527、667、  
987.23  
2168: ミラー・フィッシャー症候群: 0.02、5.25、25.15、125.75、275.03、325.75、477.5、667、  
749、987.23

2169: ミルロイ病: 0.13、0.23、0.97、5.25、32.5、475.19、527、661.73、742、988.9  
2170: 軽度の脳機能障害: 0.15、0.18、2.32、63.77、72.3、132.2、220.3、587.3、722.52、915.2  
2171: 微小変化疾患: 0.12、0.4、0.9、119.34、175.12、475.03、527、667、753.23、986.22  
2172: 縮腫: 神経支配欠陥: 0.11、0.49、14.73、82.5、217.5、344.02、671.52、753.28、871.02、975.87  
2173: ダニの侵入: 0.03、0.12、0.93、7.5、132.33、247.52、362.54、596.55、695.61、819.34  
2174: ミトコンドリア疾患: 0.04、0.25、0.46、0.52、0.78、0.9、42.5、87.5、132.41、376.29  
2175: ミトコンドリアミオパチー: 0.04、0.25、0.46、0.52、0.78、0.9、87.5、93.4、224.94、497.61  
2176: 僧帽弁クリック雑音: 0.13、0.24、0.75、0.9、213.54、335.58、413.98、635、795.22、826.32  
2177: 僧帽弁狭窄: 0.07、0.5、0.97、9、12.33、32.5、142.9、320、425.87、525.56  
2178: 僧帽弁逸脱: 0.14、0.9、5.62、93.5、222.7、425、522.55、689.95、752.63、923.7  
2179: 僧帽弁狭窄: 0.07、0.5、0.97、9、12.33、32.5、142.9、320、425.87、525.56  
2180: 混合結合組織: 0.07、0.37、0.87、7.5、8、67.5、195.87、427.02、573.82、854  
2181: MODY [若年者の成熟期発症糖尿病]: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、465、895、951.3  
2182: メビウス症候群: 0.04、0.24、63.23、135、235.51、323.57、340.04、592.52、654.32、706.22  
2183: メルシュ・ウォルトマン症候群 [硬い P.]: 0.04、0.5、0.97、2.75、12.85、20、122.53、320.45、325.87、840.02  
2184: カビ [カビ] ヒト真菌 8、77、126、133、177、181、188、232、242、277、288  
2185: 金型一般代替セット: 0.04、0.24、62.23、135、235.51、329.56、340.04、592.52、654.32、779.5  
2186: 伝染性軟属腫 [水いぼ]: 0.04、0.52、5.09、35、175.33、324.85、432.41、714.82、823、987.23  
2187: モンゴル症 [症状のみ]: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、421、468、895、951.3  
2188: モニリア症: 0.02、0.22、0.9、7.5、22.7、85.37、155.47、285、416.5、605.41  
2189: モニリア症: 外陰腫: 0.02、0.22、0.9、7.5、22.7、85.37、155.47、285、416.5、605.41  
2190: 猿猴: 0.12、0.35、0.93、22.5、97.5、225.75、377.91、519.38、691.27、753.07  
2191: 単色視症: 0.11、0.35、0.8、35.25、72.5、142.37、271.5、592.5、725.68、836.42  
2192: モノクローナル免疫グロブリン血症: 0.14、0.21、0.78、0.95、5.24、7.23、32.37、91.96、205.3、514  
2193: 単眼盲目: 一過性: 0.08、0.41、0.95、2.75、5.5、15.65、192.93、236.42、322.57、585.7  
2194: 片麻痺: 0.18、0.93、3.74、42.5、71.5、96.5、322.4、434、642.91、983.17  
2195: 片麻痺性脳性麻痺: 0.04、0.2、0.65、85.75、90、320.15、325、497.61、689.93、753.07  
2196: モノソミー: 0.2、0.46、0.75、8.89、12.78、57.5、301.6、617.5、747.5、891.35  
2197: モルゲロン [皮膚内部および外部寄生虫]: 0.18、0.78、2.5、37.5、85、110.25、175、352.93、495、921.26  
2198: モルゲロン [内部寄生虫]: 0.13、0.4、0.8、0.9、5.26、72.5、135.47、296.5、556.74、879.93  
2199: 慢性モルジェロンズ [断裂と線維の成長]: 0.11、0.49、0.78、2.25、77.5、102.75、262.5、455.91、837.5、910.5  
2200: モルジェロンズ外皮寄生虫 [表面引っ掻き: かゆみ]: 0.06、0.32、0.9、85.75、150、222.7、225、454.5、515.17、687.62  
2201: つわり [妊娠中の吐き気]: 0.07、0.35、0.7、46、78.25、114.69、323、637.08、845.87、973.5  
2202: モートン神経腫: 0.06、0.5、0.9、2.25、7.5、32.71、155.61、397.5、624.94、815.7  
2203: モルバン病 [線維性舞蹈病]: 0.06、0.25、0.83、96.5、375.19、450、517.5、687.62、712、992

2204年: モシユコヴィツ病: 0.16、0.3、2.5、5.5、13.95、93.5、356.72、451.17、483.52、680  
2205: 蚊媒介脳炎: 0.12、9.55、55.85、102.5、192.5、247.5、472.5、525.33、650、974.5  
2206: 乗り物酔い [吐き気]: 0.07、0.35、0.7、46、78.25、114.69、323、637.08、845.87、973.5  
2207: 運動ニューロン疾患: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.09、415.84、423.47、472.12、512.14、629.9  
2208: 運動ニューロン疾患: 下位: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.09、415.84、423.47、682.05、759.84、900  
2209: 運動ニューロン疾患: 上部: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.09、415.84、423.47、726.07、802.06、923.2  
2210: 高山病 [高山病]: 0.09、10.57、30.42、88.31、109.5、257.68、344.6、346.27、572、792.33  
2211: 口腔がん: 0.15、0.23、0.68、0.86、72.57、137.57、434.25、537.5、822.59、921.05  
2212: 口の乾燥 [口腔乾燥症]: 0.19、0.52、5.89、81.2、127.58、241.52、471.2、625.3、853、915.09  
2213: 運動障害: 0.12、0.32、0.96、5.51、32.45、47.51、162.21、215.7、397.5、475.87  
2214: もやもや病 [脳血管障害]: 0.07、0.37、0.95、2.52、28.1、123.92、407.91、627.28、736.22、816.61  
2215: MRSA [メチシリン耐性ブドウ球菌]: 0.14、0.3、0.95、178.72、375.17、477.5、527、667、761.85、988.9  
2216: MS [多発性硬化症]: 0.09、10.57、30.42、88.34、109.5、257.66、344.2、346.27、572、792.33  
2217: 皮膚粘膜リンパ節: 0.12、5.81、25、87.5、224、458.5、522.37、683、712.23、992  
2218: ムコリピドーシス: 0.02、0.24、0.95、2.5、25.78、172.5、296.5、475.58、576.29、772.2  
2219: ムコリピドーシス: 0.02、0.24、0.95、2.5、25.78、172.5、296.5、475.58、576.29、772.2  
2220: ムコ多糖症: 0.05、0.32、0.73、3.95、17.51、125.23、162.52、275.87、523.52、671.22  
2221: 粘液粘性症 [睥線維症]: 0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、325.51、472.5、612.5、930  
2222: 多発性嚢胞性異形成腎: 0.04、0.24、0.95、2.75、5.81、178.5、326.5、571.52、705.85、827.23  
2223: 複数のカルボキシラーゼ [ビオチンダーゼ欠損症]: 0.13、0.23、0.73、0.85、5.25、137.25、545.76、687.5、895.27、976.29  
2224: 複数の化学物質過敏症: 0.2、0.25、0.69、2.5、3、7.5、96.5、326.16、534.25、652.43  
2225: 多発性過誤腫症候群: 0.07、0.2、0.7、5.58、17.2、22.5、150、413.02、550、719.34  
2226: 多発性骨髄腫: 0.1、0.5、0.68、0.83、190.89、312.6、452.5、687.5、795.69、892.5  
2227: 多重人格 [統合失調症]: 0.25、0.78、0.93、7.5、10.89、95.9、323.51、415.7、562.91、742.06  
2228: 多発性硬化症: 0.09、10.57、30.42、88.34、109.5、257.66、344.2、346.27、572、792.33  
2229: 多発性硬化症: 急性、0.09、10.57、30.42、88.34、109.5、257.66、344.2、346.27、572、792.33  
2230: 多系統萎縮症: 0.06、0.26、0.9、9、10.89、45.91、125.29、526.18、652.43、750  
2231: おたふく風邪: 0.07、0.33、0.7、45、78.24、114.62、323、637.08、845.38、913.5  
2232: 筋ジストニア: 0.04、0.24、0.95、1、12.05、7.25、97.5、229.32、325.95、532.41  
2233: 筋肉の損傷と挫傷 [Dr. Rife RED IR ヒーリングマット]: 0.09、0.41、15.09、87.5、122.06、312.39、532.41、655.2、752、927.2  
2234: 筋けいれん/けいれん: 0.09、0.41、15.09、87.5、122.06、312.39、532.41、655.2、752、927.2  
2235: 筋萎縮: 腓骨: 0.04、0.46、0.62、1、2.75、15.87、65、219.34、324.94、425.87

2236: 筋萎縮症: ポリオ後: 0.13、0.3、0.83、2.5、7.5、22.5、142.02、251.02、325.58、471.86  
2237: 筋萎縮症: 脊髄: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、58.3、423.73、577.63、832.45、935.74  
2238: 筋萎縮症: 脊髄: 乳児: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、58.3、423.73、577.63、832.45、935.74  
2239: 筋疾患: 0.13、0.4、0.62、0.9、5.58、117.25、442.58、657.51、722.59、865.87  
2240: 筋ジストロフィー: 0.19、0.9、1.22、17.25、63.21、119.42、287.21、403.03、435、711.13  
2241: 筋ジストロフィー: 0.19、0.9、1.22、17.25、63.21、119.42、287.21、403.03、435、711.13  
2242: 緘黙症: 0.17、1.22、3.72、17.27、63.23、119.42、293.24、403.03、435、711.17  
2243: マイコバクテリウム・アビウム [MAC]: 0.14、7.5、30.16、67.5、96.5、275.16、434.16、527、663.71、752.7  
2244: マイコバクテリウム・キメラ: 0.12、0.55、0.86、7.5、96.5、275.16、434.16、527、637.32、700.25  
2245: マイコバクテリウム・イントラセルラーレ: 0.14、7.5、30.16、67.5、96.5、275.16、434.16、527、647.57、700.25  
2246: マイコプラズマ細菌感染症: グラム [-]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、307.25、435.37、587.5、795.57、901.03  
2247: 脊髄破砕性びまん性硬化症: 0.13、0.32、25、52.5、134.25、175.75、426.9、572、843、937.41  
2248: 脊髄炎: 0.18、0.56、5.78、66.83、132.5、205.78、472.5、507.5、782.2、932.1  
2249: 骨髄異形成症候群: 0.13、0.4、0.6、0.83、5.82、47.25、142.5、357.52、702.51、882.11  
2250: 骨髄脳炎[脳脊髄炎]: 0.05、0.96、5.83、7.5、12.33、113.23、425、571、865.83、937.41  
2251: 骨髄腫: 血漿細胞: 0.1、0.5、0.68、0.83、190.89、312.6、452.5、687.5、795.69、892.5  
2252: 脊髄症: 0.27、0.78、0.93、7.5、10.89、95.9、322.53、416.7、562.91、742.06  
2253: 脊髄症: 炎症性: 0.27、0.78、0.93、7.5、10.89、50、150、350、475.87、523  
2254: 脊髄症: 外傷性: 0.27、0.78、0.93、7.5、10.89、50、96.5、315.7、419.34、562.96  
2255: 骨髄増殖性疾患: 0.08、0.46、3.29、7.5、117.5、327.5、367.75、662.02、896.5、981  
2256: マイコバクテリウム・アビウム [MAC]: 0.14、7.5、30.16、67.5、96.5、275.16、434.16、527、663.71、752.7  
2257: 蝸牛症: 0.06、0.35、0.62、0.97、12.5、27.5、325.87、325.95、623.01、815.58  
2258: 心筋梗塞: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.5、425.17、571、841、932  
2259: 心筋虚血: 0.47、0.52、2.5、40、366.29、476.5、527、665.34、752.7、987.23  
2260: 心筋炎: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.5、425.17、571、841、932  
2261: ミオクローヌス: 0.05、0.41、0.6、0.95、5.78、30、57.5、97.5、325.87、675.96  
2262: ミオクローヌスチェリーレッドスポット: 0.13、0.49、0.6、0.87、2.25、5.26、113.98、545.87、735、805.07  
2263: ミオクローヌス: アクション: 0.19、0.37、0.78、0.9、7.5、121.72、340、457.5、592.5、775.58  
2264: ミオクローヌス: 夜行性: 0.19、0.37、0.78、0.9、7.5、121.72、345.23、567.5、625.87、775.58  
2265: ミオパチー: 構造: 0.08、0.32、1.73、32.9、67.5、125.23、328.35、539、832.59、915.58  
2266: 近視 [レタインライトマット] 2: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2267: 筋炎: 0.53、0.91、15.75、62.2、95、250、434、524.37、682.02、753.07  
2268: 粘液腫: 0.07、0.35、0.7、45、77.22、114.69、323、637.08、805.87、973.5

## N

2269: ナガナ [トリパノソーマ感染症]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、346.85、347、347.4、386.4



2270: 爪の病気: 0.07、0.35、0.7、45、77.25、114.69、320、637.1、805.87、973.5  
 2271: 爪真菌: 0.07、0.35、0.7、45、77.25、114.69、320、637.1、805.87、973.5  
 2272: 爪膝蓋骨症候群: 0.18、0.54、2.62、6.82、29.83、58.71、347.7、589.48、701.2、812  
 2273: ナルコレプシー: 0.05、0.31、1.59、5.03、7.29、125.44、322.57、625.91、732.5、815.03  
 2274: ナルコレプシー・カタプレキシー症候群: 0.05、0.31、1.59、5.03、7.29、125.44、175.11、322.57、475.11、527  
 2275: 鼻カタル: 0.05、0.37、0.95、2.75、7.5、22.5、47.5、607.5、834.56、911.87  
 2276: 鼻疾患: 0.07、0.4、0.9、12.85、20.14、67.11、135.52、325、475.54、612.53  
 2277: 吐き気: 0.07、0.35、0.7、46、78.25、114.69、323、637.08、845.87、973.5  
 2278: 頸部がん: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.05、415.84、423.46、472.12、512.14、629.9  
 2279: 頸部腫瘍: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.05、415.84、187.5、455.3、672.23、775.87  
 2280: 首の張りと怪我 [Dr.ライフレッドIRヒーリングマット]: 0.14、0.04、7.5、55、96.6、376.29、425.09、571、833、932  
 2281: 首痛: 首痛セット2、0.02、0.52、0.75、0.83、112.5、217.5、328.15、497.5、775.28、825  
 2282: 壊死桿菌症: 0.07、0.41、0.73、4.83、67.51、220.53、325.87、451.23、704.94、815.08  
 2283: 壊死: 無菌: 骨: 0.1、0.52、7.5、5.5、17.5、32.5、72.5、127、356.5、624.37  
 2284: 壊死: 無血管: 骨: 0.13、0.22、0.9、5.5、17.5、32.5、72.5、127、356.5、624.37  
 2285: 壊死性動脈炎: 0.07、0.24、0.6、7.29、132.25、427.5、555.95、690、875、936.42  
 2286: ネルソン症候群: 0.02、0.54、0.62、0.89、113.5、142.53、285.02、412.03、528.23、775.56  
 2287: 線虫[馬毛虫]: 0.18、0.19、0.73、9、11.09、22.5、106、115.7、377.91、470.12  
 2288: 新生物 [がんに関する完全な新生物リストを参照]: 0.07、0.55、0.9、22.5、47.5、434.03、527、667、752.7、988.9  
 2289: 腎炎: 慢性: 0.13、0.22、0.32、0.73、0.9、3.87、19.1、159.32、356.5、624.37  
 2290: 腎炎: 遺伝性: 0.13、0.22、0.32、0.73、0.9、3.87、19.1、159.32、724.34、933.91  
 2291: 腎芽腫 [ウィルムス]: 0.03、0.46、0.75、0.85、2.5、7.5、96.5、328.85、434.93、451.17  
 2292: ネフローゼ: 0.06、0.49、0.73、1.27、5.87、12.33、252.5、317.56、492.5、675.29  
 2293: ネフローゼ症候群: 0.06、0.49、0.73、1.27、5.87、12.33、252.5、317.56、492.5、675.29  
 2294: 神経圧迫症候群: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、10.72、40、157.5、392.5、575.56  
 2295: 神経絞扼: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、10.72、40、157.5、392.5、575.56  
 2296: 神経痛: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、20、322.06、377.3、425.71、568.43  
 2297: 神経系疾患: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32  
 2298: ネザートン症候群: 0.02、0.24、0.85、2.6、5.25、72.5、196.5、375.95、456.72、880  
 2299: 神経管欠損: 0.03、0.24、0.93、0.97、7.5、13.52、95、322.54、454.37、517.5  
 2300: 神経痛: 0.08、0.25、0.65、2.5、8、77.5、196.5、315.7、524.94、660.41  
 2301: 神経痛: 筋萎縮性: 0.08、0.25、0.65、2.5、8、77.5、324.53、326.16、475.56、527  
 2302: 神経痛: 糖尿病: 0.05、0.37、0.65、2.5、8、77.5、95.02、175.16、274、357.3  
 2303: 神経痛: 膝状部: 0.03、0.18、0.65、2.5、8、77.5、270.96、321.8、505.67、715.28  
 2304: 神経痛: 坐骨神経痛: 0.24、0.73、0.88、7.5、30.52、323、502.1、690.09、722.92、951  
 2305: 神経痛性筋萎縮症: 0.08、0.25、0.65、2.5、8、77.5、196.5、315.7、524.94、660.41  
 2306: 神経腸嚢胞: 0.15、0.52、0.73、13.61、125.27、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
 2307: 神経鞘腫 [神経鞘腫]: 0.06、0.5、0.98、9、12.85、132.5、337.5、524.37、758.57、955.72  
 2308: 神経鞘肉腫(神経肉腫): 0.15、2.12、20、45.15、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
 2309: 神経鞘腫: 0.19、0.47、0.5、0.97、14.63、42.5、196.5、320.1、452.93、777.5

2310: 神経炎: 腕神経叢: 0.03、0.25、0.87、2.5、5.87、357.3、424.37、561.93、642.91、930.12  
2311: 神経炎: 前庭: 0.03、0.25、0.87、2.5、5.87、85、96.5、175.87、357.77、452.59  
2312: 神経芽腫: 0.06、0.35、0.62、0.97、12.5、27.5、142.5、434.87、623.01、815.58  
2313: 神経芽腫: 網膜: 0.02、0.97、5.69、32.5、175.03、434.17、517.5、683、712.42、995.38  
2314: 神経嚢虫症: 0.03、0.2、0.7、7.5、12.33、18.3、155.03、517.5、696.5、893  
2315: 神経痛: 0.24、0.35、0.41、2.1、18.11、26.01、42.5、62.21、101.2、218.31  
2316: 神経内分泌腫瘍: 0.57、0.83、2.85、32.5、97.5、322.53、434.42、566.41、835.96、978.85  
2317: 神経線維腫症: 0.85、0.9、0.98、17.53、213.23、321.29、423.69、597.5、862.5、915.54  
2318: 神経線維腫症: 0.85、0.9、0.98、17.53、213.23、321.29、423.69、597.5、862.5、915.54  
2319: 神経肝変性: 0.14、0.54、0.73、13.61、125.29、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
2320: 下垂体神経疾患: 0.08、0.25、0.65、2.5、8、77.5、196.5、315.7、524.94、660.41  
2321: 神経遮断薬悪性症候群: 0.11、0.49、5.57、62.75、145.18、246.71、361.03、435.29、693.5、787  
2322: 神経疾患: 0.16、0.55、0.96、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、533.63、652.43  
2323: 神経腫: 音響: 0.34、0.97、2.75、15.03、71.5、196.5、275.87、419.24、612.74、858.57  
2324: 神経筋疾患: 0.13、0.4、0.62、0.9、5.58、117.25、442.58、657.51、722.59、865.87  
2325: 視神経脊髄炎 [デヴィック病]: 0.08、0.41、0.8、5.2、5.75、122.9、287.5、319.34、472.29、673.51  
2326: 神経セロイド-リポフスチン症 [リソソーム蓄積症]: 0.02、0.12、0.95、13.39、22.5、50、93.5、234.11、322.9、470.21  
2327: 神経炎: 前庭: 0.03、0.25、0.87、2.5、5.87、85、96.5、175.87、357.77、452.59  
2328: 神経障害性ゴーシェ病: 0.09、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.49、402.53、592.5、725.37  
2329: 神経乳頭炎 [視神経炎]: 0.07、0.57、0.6、11.09、75.29、137.5、375.52、456.5、517.5、687.62  
2330: 神経障害: 頭蓋: 0.05、0.57、0.6、2.25、5.29、37.5、367.65、475.29、527、831.9  
2331: 神経障害: 遺伝性運動障害および感覚障害 [一般]: 0.07、0.5、0.97、7.25、9、12.33、35、95.47、206.32、422.53  
2332: 神経障害: 遺伝性および自律性: III型: 0.07、0.5、0.97、7.25、9、12.33、35、95.47、206.32、422.53  
2333: 神経障害: 遺伝性運動および感覚: タイプ IV: 0.07、0.5、0.97、7.25、9、12.33、35、95.47、206.32、422.53  
2334: 神経網膜血管腫症: 0.07、0.46、0.47、0.62、2.73、132.28、265、533.63、657.77、834.25  
2335: 神経症: 不安: 0.08、0.62、0.87、5.81、225、423.07、572、727.33、841.12、903.93  
2336: 神経症: 恐怖症: 0.08、0.24、0.57、0.97、2.5、13.93、250、322.52、425.75、625  
2337: 神経症: 戦争 [PTSD]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
2338: 神経症: うつ病: 0.16、0.35、0.95、5.12、27.15、52.5、127.5、234.25、842、937.44  
2339: 神経症: 心気症: 0.08、0.62、0.95、5.12、27.25、42.5、95.95、727.33、841.12、903.91  
2340: 神経症: 強迫性: 0.13、0.23、0.62、6.95、27.5、85.54、122.71、453.01、743.54、836.42  
2341: 神経症: 外傷後: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
2342: 神経血管症候群: 胸部出口: 0.16、0.57、0.78、0.93、2.75、7.5、22.5、40、125、433.77  
2343: 中性アミノ酸輸送: 0.17、2.5、20、92.4、310.25、450、517.5、687.62、712.23、993.41  
2344: 好中球減少症 [白血球数減少]: 0.18、0.55、0.85、2.5、5.5、27.5、37.5、123.01、327.25、533.69  
2345: 好中球性皮膚症: 0.03、0.5、0.85、7.5、8、127.5、328.7、525.79、725、825.79  
2346: 母斑基底細胞癌: 0.05、0.16、0.52、0.94、12.69、125、328.8、434.03、571、839  
2347: 母斑: 0.02、0.4、0.9、20、55、93.5、222.7、475.11、527、987.23

2348: 炎症性母斑: 0.02、0.4、0.9、20、55、93.5、222.7、391.5、421.22、515.7  
2349: 母斑症候群: 基底細胞: 0.1、0.57、0.8、7.5、15.2、52.8、95.11、655.2、750、923.7  
2350: NIDDM [インスリン非依存性糖尿病]: 0.15、0.89、1.7、6.97、12.89、62.3、429.7、478.23、895、951.3  
2351: ニーマンピック病: 0.1、0.57、0.8、7.5、15.4、52.5、95.11、655.8、750、923.7  
2352: 夜驚症 [睡眠障害]: 0.19、0.37、7.25、45.75、120.5、401、409.31、552.2、751、922.53  
2353: 9 番目の脳神経疾患: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、32.5、181.93、621.69、705.53、815.7  
2354: ニパウイルス脳炎: 0.15、0.83、1.7、6.97、12.59、62.3、421、465、895、951.3  
2355: ノカルジア感染症 [グラム +]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、275.29、307.25、435.37、587.5、795.52  
2356: 夜間頻尿 [夜間多尿]: 0.05、0.46、0.95、7.5、32.5、154.31、325.55、352.57、411.12、634.25  
2357: うなずきけいれん: 0.13、0.4、0.62、42.6、57.5、92.8、175、475.17、527、667  
2358: 非ホジキンリンパ腫: 0.05、0.41、0.62、15.75、87.5、324.65、434、655.2、750、927.1  
2359: 非小細胞肺癌: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
2360: 非結核性抗酸菌症 [MAC]: 0.14、7.5、30.16、67.5、96.5、275.16、434.16、527、663.71、752.7  
2361: 非言語学習障害: 0.16、0.32、0.95、7.5、32.5、47.5、95.29、376.29、675.29、727  
2362: スーナン症候群: 0.05、0.37、0.85、2.5、7.5、122.53、328.55、611.21、715.22、852.93  
2363: 正常圧水頭症: 0.02、0.18、25.3、125.15、269.71、323.2、475.03、667、761.85、986.22  
2364: 正常カレミック周期性麻痺: 0.35、0.93、12.33、25.23、35.68、87.5、93.5、233.65、434、519.34  
2365: 鼻の病気: 0.06、0.18、0.97、5.83、22、47.28、87.22、97.5、355.72、434.5  
2366: 鼻血: 0.14、0.57、0.73、7.5、14.5、327.03、555.91、665.02、756.72、875.29  
2367: 院内感染: 0.04、0.18、0.78、2.5、7.5、55.29、95.52、225.29、326.25、519.34  
2368: 夜尿症 [夜間多尿]: 0.05、0.46、0.95、7.5、32.5、154.31、325.55、352.57、411.12、634.25  
2369: 眼振: 病的: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
○  
2370: 肥満: & 摂食障害: 0.18、0.32、0.8、5.5、27.9、45.56、172.5、392.5、553.2、675.29  
2371: 強迫性障害: 0.13、0.23、0.62、6.95、27.5、85.54、122.71、453.01、743.54、836.42  
2372: 閉塞性水頭症: 0.02、0.18、25.3、125.15、269.71、323.2、475.03、667、761.85、986.22  
2373: 後頭脳ヘルニア: 0.16、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、896.5、917.2  
2374: 後頭部外傷: 0.05、0.37、0.85、7.5、87、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
2375: オチョア症候群: 0.15、0.22、0.63、58.45、215.5、327.85、442.01、617.3、869.71、975.39  
2376: 眼感染症: 0.06、0.5、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
2377: 眼球幼虫移動: 0.17、0.46、10.88、55.16、96.5、350、567、692.33、810.2、982.11  
2378: 眼球運動障害: 0.07、0.37、0.87、7.5、8.04、87.5、323.98、665.7、822.7、906.04  
2379: 眼球収縮症候群: 0.11、0.23、0.87、7.5、8.04、87.5、155.29、396.5、437.4、828.57  
2380: 眼性斜頸: 0.19、0.37、0.91、3.2、45.2、52.57、177.32、281.19、398.62、408.2  
2381: 眼耳脊椎症候群 [ゴールデンハール]: 0.17、0.55、0.85、2.19、20、47.3、72.3、125.17、379.93、475.19  
2382: 眼脳腎症候群: 0.07、0.32、0.95、5.5、47.5、434.03、527、667、752.7、988.9  
2383: 動眼神経疾患: 0.17、0.32、0.95、5.5、32.5、47.5、162.12、232.03、397.5、679.93  
2384: 眼球運動麻痺 [O.神経麻痺]: 0.17、0.32、0.95、5.5、32.5、330、537.5、605.83、754.03、825.31

2385: 眼咽頭脊髄性筋萎縮症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
2386: 眼交感神経症候群 {ホーナー}: 0.24、0.73、0.83、7.8、30、57.5、95.87、97.5、424.96、562.91  
2387: 歯原性腫瘍 [上皮]: 0.08、0.4、0.73、0.9、5.11、47.5、222.7、323.15、527、663.71  
2388: 嗅覚障害 [低視症]: 0.12、0.4、0.52、42.7、57.5、92.5、177、475.17、527、667  
2389: 希突起星状細胞腫: 混合: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、350、434.39、739.1、905.31  
2390: 乏尿: 0.19、1.22、3.72、17.28、63.21、119.44、293.24、403.03、435、711.17  
2391: オリブ橋小脳萎縮: 0.07、0.5、0.97、9、12.33、32.5、142.5、321、425.87、525.56  
2392: オーリエ病 [軟骨内膜腫症]: 0.17、0.49、0.57、5.25、13.32、20、35.52、60、93.5、315.7  
2393: オーメン症候群: 0.02、0.57、9、12.86、45、92.5、175.75、450、515.16、689.41  
2394: 臍ヘルニア: 0.17、0.35、0.83、7.5、15.91、47.5、87.5、392.5、475.52、575.29  
2395: オンコセルカ症 [回虫]: 0.68、0.9、2.5、9.2、13.93、25.3、93.5、417.3、422、424.5  
2396: オンディーンの呪い [中枢性低換気症候群]: 0.13、5.81、25、87.5、225、458.3、522.39、683、712.23、992  
2397: オンディーン症候群 [CCHS]: 0.13、5.81、25、87.5、225、458.3、522.39、683、712.23、992  
2398: 爪真菌症: 0.07、0.24、35.16、150、375、477.5、527、662.71、749.54、969.67  
2399: 眼炎: 0.14、0.23、0.73、5.58、13.39、150、475.85、736.42、819.34、915.7  
2400: 眼筋麻痺: 0.07、0.37、12.74、47.5、97.7、225.75、377.9、519.34、691.27、753.07  
2401: 眼筋麻痺: 運動失調および反射症候群: 0.07、0.37、12.74、47.5、97.7、225.75、377.9、519.34、691.27、753.07  
2402: 眼筋麻痺: 進行性核上: 0.07、0.37、12.79、47.5、97.5、224.75、377.94、519.34、691.27、753.07  
2403: オッペンハイム病: 0.07、0.4、0.9、16.85、20.14、67.11、135.52、325、475.52、612.56  
2404: オブソクロウズ: 0.07、0.46、0.6、0.95、10.53、32.5、347.25、595.54、732.41、925.35  
2405: 視神経萎縮: 遺伝性: 0.35、0.75、1.75、15.29、113.25、245.91、307.1、452、525.52、779.5  
2406: 視神経乳頭障害 [Retyne Light mat] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2407: 視神経乳頭浮腫 [Retyne Light マット] 2、0.08、0.41、0.95、2.75、5.5、15.65、192.93、236.42、322.57、585.7  
2408: 視神経疾患 [Retyne Light マット] 2、0.04、0.35、6.79、7.2、115.78、234.25、342.19、472.5、551.22、657.54  
2409: 視神経虚血 [Retyne Light マット] 2、0.05、0.78、8.93、10.4、29.3、32.43、342.19、472.5、551.22、819.34  
2410: 視神経炎 [Retyne Light マット] 2、0.07、0.57、0.6、11.09、75.29、137.5、375.52、456.5、517.5、687.62  
2411: 視神経障害 [Retyne Light mat] 2、0.08、0.41、0.95、2.75、5.5、15.65、192.93、236.42、322.57、585.7  
2412: 視神経障害: 虚血性 [Retyne Light mat] 2、0.08、0.41、0.95、2.75、5.5、15.65、192.93、236.42、322.57、585.7  
2413: 視神経乳頭浮腫 [Retyne Light マット]: 0.04、0.18、0.7、10.4、29.3、32.43、342.19、425.29、572、813  
2414: 口腔がん: 0.15、0.23、0.68、0.86、72.57、137.57、434.25、537.5、822.59、921.05  
2415: 口腔腫瘍: 0.15、0.23、0.68、0.86、72.57、137.57、434.25、537.5、822.59、921.05  
2416: 口腔外科 [一般]: 0.04、0.18、0.7、2.25、5.59、47.5、342.19、472.5、551.22、626.33  
2417: 眼窩蜂窩織炎: 0.14、0.49、0.79、12.5、43、122.5、262.5、555.35、692.5、819.34  
2418: オーモンド病: 0.05、0.4、0.92、2.5、12.71、13.98、95.47、233.91、426.3、571

2419: 鳥皮症 [オウム病]: 0.06、5.07、17.4、18、32.5、65.56、95、305.86、712.23、993.41  
2420: 口腔顔面ジスキネジア: 0.56、0.95、15.75、62.5、95、250、432、524.37、682.02、753.07  
2421: オロヤ熱 [腐肉病]: 0.68、0.9、2.5、13.93、205.53、331、337.6、408、409.7、435.85  
2422: 起立性低血圧: 0.07、0.18、0.75、0.83、2.5、7.5、326.05、379.93、425.68、932  
2423: オスラー・レンドゥ病: 0.07、0.46、0.65、112.97、295.87、347.5、427.5、695.3、750、875.95  
2424: オスラー・バケス病: 0.51、2.35、25.73、42.3、75.33、255.37、427.5、675.23、858.59、915.38  
2425: 変形性骨炎: 0.11、0.48、2.54、6.25、12.75、106.7、195.33、338.21、402.23、592.09  
2426: 播種性線維性骨炎: 0.07、0.12、2.54、6.25、12.75、106.7、195.33、338.21、752.63、923.7  
2427: 変形性関節症: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2428: 変形性関節症: 0.07、0.46、0.65、42.4、97.5、325.17、398.4、425.71、522.53、642.91  
2429: 変形性関節症: 0.07、0.46、0.65、42.4、97.5、325.17、398.4、425.71、522.53、642.91  
2430: 骨軟骨炎: 0.3、0.83、7.5、8、22.5、40、225.37、475.52、527、667  
2431: 骨形成不全症: 0.13、0.57、0.78、0.9、2.25、144.9、323.72、527、602.53、918.28  
2432: 骨軟化症: 0.06、0.41、0.9、7.5、8、77.5、187.5、358.81、721、986.22  
2433: 骨髄炎 [骨感染症]: 0.07、0.49、32.5、125.75、275、329.57、425、721、835.75、937.41  
2434: 骨壊死 [無血管性]: 0.13、0.22、0.9、5.5、17.5、32.5、72.5、127、356.5、624.37  
2435: 骨爪異形成症: 0.14、0.3、0.83、7.5、128、202.43、340、450、575.37、719.37  
2436: オステオペニア: 0.18、0.2、0.62、112.5、230.89、412.5、615、752.5、802.5、925.52  
2437: 大理石病: 0.1、0.22、0.68、7.25、39.25、125.37、220.91、405.37、593.5、875.52  
2438: 骨棘 [骨棘]: 0.16、0.23、7.73、72.25、105.29、207、332.5、547.5、750、875  
2439: 骨増殖症: 脊椎: 0.32、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、753.07、912.33  
2440: 骨増殖症: 関節炎: リウマチ: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2441: 骨粗鬆症: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2442: 骨粗鬆症: 年齢関連: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2443: 骨粗鬆症: 外傷後: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、78.25、114.7、125.97、642.91、855.82  
2444: 骨粗鬆症: 老人: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2445: 脆弱性骨硬化症: 0.11、0.32、52.5、112.33、175.17、475、528、662.71、742、986.22  
2446: オスターライヒャー症候群 [膝蓋骨形成不全]: 0.18、0.54、2.62、6.82、29.83、58.71、347.7、589.48、701.2、812  
2447: 中耳炎: 0.03、0.24、0.7、1.77、12.33、27.5、135.52、550、726.29、875  
2448: 内耳炎: 0.03、0.24、0.7、1.77、12.33、27.5、135.52、550、725.29、876  
2449: 耳鼻咽喉科疾患: 0.05、0.46、0.95、7.5、32.5、50、67.5、125.91、319.38、855.82  
2450: 耳疾患: 0.07、0.35、0.7、45、78.25、114.69、323、637.12、845.87、973.5  
2451: 耳鼻咽喉科疾患: 0.05、0.46、0.95、7.5、32.5、50、67.5、125.91、546.5、875.47  
2452: 耳硬化症: 0.1、0.52、0.78、0.8、2.25、5.26、167.5、352.52、845.47、922.53  
2453: 耳海綿状症: 0.03、0.18、0.92、0.93、5.5、10.89、93.4、210.5、424.37、978.05  
2454: 卵巣がん: 0.17、0.52、0.68、0.83、2.5、127.6、235.37、434.5、792.2、875.47  
2455: 卵巣嚢腫: 0.17、0.52、0.68、0.83、2.5、387.5、452.5、621.81、870.53、921.05  
2456: オーレン病 [第 V 因子欠乏症]: 0.6、0.87、2.26、5.17、93.5、475.16、527、485、697.5、856.72  
2457: オキシサル尿症 {高シュウ酸尿症}: 0.08、0.11、0.81、7.97、31.22、42.33、133.63、352、405.72、623.2  
2458: 酸化的リン酸化 [肥大]: 0.07、0.23、0.88、35.23、63.02、125.03、235.68、396.5、575.61、751.77  
2459: オキシ頭症: 0.07、0.55、0.9、22.5、47.5、434.03、527、667、752.7、988.9

## P

2460: 厚脳症[不完全滑脳症]: 0.06、0.4、0.83、5.25、85.47、132.2、328.52、530.2、618.2、880.3  
2461: パジエット病: 0.04、0.32、0.62、0.95、5、22.5、60、90、325.36、863.61  
2462: 骨パジエット病: 0.03、0.32、0.62、0.95、5、22.5、90、322.06、337.59、524.94  
2463: 乳房のパジエット病: 0.23、0.32、0.62、0.95、5、22.5、419.34、651.1、723.03、868.43  
2464: パジエット病: 乳腺: 0.23、0.32、0.62、0.95、5、22.5、419.34、651.1、723.03、868.43  
2465: 疼痛障害: 0.16、0.35、0.95、5.26、14.5、17.5、72.5、215.7、456.5、517.5  
2466: 痛み: 腰痛: 0.16、0.35、0.95、5.26、11.09、17.5、72.5、215.7、456.5、517.5  
2467: 痛み: 一般 9、0.16、0.35、0.95、5.26、27.5、52.5、225.47、522.53、682.02、750  
2468: 痛み: 片頭痛: 0.1、0.52、7.5、30.23、226.5、430.15、527、662.8、749、986.22  
2469: パリスター・キリアン症候群: 0.08、0.49、0.68、6.35、11.98、17.9、70.1、214.6、455.9、518.8  
2470: 掌蹠膿疱症: 0.04、0.5、0.6、9.07、73.5、283.5、324.54、635、805.31、975.9  
2471: 麻痺: 0.04、0.2、0.65、85.75、90、320.15、325、497.61、689.93、753.07  
2472: 膝臓がん: 0.07、0.57、23.1、50、375.18、434.5、527、667、753.23、986.22  
2473: 膝臓疾患: 0.07、0.57、23.1、50、72.8、132.2、220.3、587.3、722.52、915.2  
2474: 膝臓機能不全: 0.07、0.57、23.1、2.25、5.29、30、45.37、57.5、96.5、233.63  
2475: 膝炎: 0.07、0.57、23.1、50、85.15、117.17、453.2、692.23、824.37、951  
2476: 全脳炎: 亜急性硬化: 0.04、0.24、0.91、48.18、132.79、209.28、332.3、592.5、775.28、819.3  
2477: 汎下垂体機能低下症: 0.06、0.5、47.5、150、210.5、219.34、322.35、434.5、515.16、688.29  
2478: 脂肪織炎: 0.08、0.4、0.83、5.47、105、215.47、324.05、631、801.91、931.22  
2479: 脂肪織炎: 亜急性結節性: 0.08、0.4、0.83、5.47、105、215.47、324.05、357.5、596.5、742.06  
2480: パントテン酸キナーゼ - 神経変性: 0.03、0.52、0.68、2.75、7.5、55.91、324.37、519.34、653.69、756.53  
2481: 乳頭浮腫 [眼の腫れ]: 0.04、0.35、6.79、7.2、115.78、234.25、342.19、472.5、551.22、657.54  
2482: 視神経乳頭炎: 視神経炎: 0.07、0.57、0.6、11.09、75.29、137.5、375.52、456.5、517.5、687.62  
2483: 乳頭腫: 0.08、0.49、0.65、7.53、12.85、17.5、72.5、226.07、475.47、527  
2484: 乳頭腫: ショーブ: 0.08、0.49、0.65、7.53、12.85、17.5、72.5、226.07、475.47、527  
2485: 乳頭腫: 扁平上皮細胞: 0.08、0.49、0.65、7.53、27.5、52.5、225.37、434.17、517.5、687.62  
2486: 乳頭腫症: 0.05、0.4、0.65、7.53、12.85、17.5、72.5、233.91、426.2、571  
2487: パピロマウイルス感染症: 0.08、0.49、0.65、7.53、12.85、17.5、72.5、226.07、475.47、527  
2488: パパタシ熱: 0.04、0.32、0.58、0.85、30.25、173.21、301.8、402.85、410.7、475.47  
2489: 傍神経節腫: 0.07、0.35、25.4、52、60、150、475.11、527、667、987.23  
2490: 傍神経節腫: 神経節細胞: 0.07、0.35、25.4、52、60、150、475.11、527、667、987.23  
2491: パラ血友病 [オーレンズ病]: 0.6、0.87、2.26、5.17、93.5、475.16、527、485、697.5、856.72  
2492: パラ免疫グロブリン血症: 0.14、0.3、0.95、178.72、375.17、477.5、527、667、761.85、988.9  
2493: パラインフルエンザ: 0.04、0.32、0.7、0.85、5.61、32.5、60、125.23、225.68、375.61  
2494: パラインフルエンザウイルス感染症: 0.04、0.32、0.7、0.85、5.61、32.5、60、125.23、225.68、375.61

2495: 不全角化症 Variegata [角化症]: 0.15、0.35、0.62、0.93、7.5、37.5、131.98、285、624.11、881.19  
2496: 麻痺: 家族性定期: 0.17、0.4、0.8、0.9、5.25、60、72.5、90、325.36、863.64  
2497: 麻痺: 0.17、0.4、0.8、0.9、5.25、72.5、135.47、296.5、556.72、879.93  
2498: 麻痺アジタン: 0.07、0.33、0.8、0.9、5.25、72.5、135.47、203、486.1、535.91  
2499: 麻痺: 球麻痺 [麻痺]: 0.08、0.4、0.75、0.89、2.5、32.5、305.05、431.2、632.59、723.01  
2500: パラミクソウイルス科感染症: 0.08、0.37、0.78、0.9、7.52、10.31、140、232.5、725.47、925.37  
2501: 腫瘍随伴性自律神経失調症: 0.02、0.22、0.9、7.5、22.7、85.37、155.47、262.5、392.5、591  
2502: 腫瘍随伴性脳脊髄炎: 0.05、0.96、5.83、7.5、12.33、113.23、425、571、865.83、937.41  
2503: 腫瘍随伴症候群: 0.02、0.22、0.9、7.5、22.7、85.37、155.47、355.35、368、398.4  
2504: 嗅覚異常 [嗅覚障害]: 0.12、0.4、0.52、42.7、57.5、92.5、177、475.17、527、667  
2505: パラフィリア: 0.08、0.33、1.07、5.2、27.53、102.38、145.47、203.05、486.1、535.91  
2506: 対麻痺: 0.13、0.49、0.7、0.97、3.5、14.35、54.5、226.73、308.15、427.9  
2507: パラプロテイン血症: 0.14、0.49、0.8、0.83、2.25、17.75、95.47、319.34、327.35、533.63  
2508: 類乾癬: 0.15、0.55、0.98、5.71、13.93、137.5、262.5、497.5、626.07、822.53  
2509: プラーク性乾癬: 0.15、0.55、0.98、5.71、13.93、137.5、262.5、497.5、626.07、822.53  
2510: 寄生虫: [Dr.ハルダ クラーク パラサイト 一般: 総合]: 0.06、0.24、0.78、0.83、2.5、10.89、22.5、124.37、375、515.7  
2511: 寄生虫: アナプラズマ辺縁: 0.02、0.22、0.91、7.5、22.5、85.39、155.47、285、416.5、605.41  
2512: 寄生虫: アナプラズマ辺縁 [第2 範囲]: 0.02、0.22、0.91、7.5、22.5、72.5、135.47、296.6、556.72、879.93  
2513: 寄生虫: Ancylostoma braziliense [成体]: 0.08、0.38、0.76、0.9、7.52、10.32、140、232.5、725.47、925.37  
2514: 寄生虫: Ancylostoma caninum: 0.08、0.39、0.78、0.95、7.52、10.32、140、232.5、725.47、925.37  
2515: 寄生虫: 巨頭回虫 [雄]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、387、388、422  
2516: 寄生虫: Balantidium coli cysts: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、383、400、415.3、424  
2517: 寄生虫: Besnoitia [肺切片] 原虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、122.5、322.6、397.6、401、403.25  
2518: 寄生虫: Capillaria hepatica [肝臓切片]: 0.68、0.9、2.5、13.93、123.53、383.1、386、393、400、402.9  
2519: 寄生虫: Chilomastix cysts [ラット]: 0.68、0.9、2.5、13.93、198.51、323.3、376.9、404.9、408、409.15  
2520: 寄生虫: キロモナス: 全マウント: 0.68、0.9、2.5、13.93、204.51、331、337.3、403.85、408、409.7  
2521: 寄生虫: Clonorchis sinensis: 0.68、0.9、2.5、13.93、204.51、331、337.3、458.8、460、462.9  
2522: 寄生虫: 猫および犬の一般的な回虫: 0.68、0.9、2.5、9.2、13.93、25.3、93.5、417.3、422、424.5  
2523: 寄生虫: 隠核舌リンガ [成体]: 0.68、0.9、2.5、13.93、204.51、331、337.3、352.8、358、361.4  
2524: 寄生虫: ジェンタメーバフラジリス: 0.68、0.9、2.5、13.93、204.51、331、337.3、424.25、428、430.65  
2525: 寄生虫: フィラリア・イミティス/犬フィラリア: 2.5、13.93、204.51、337.3、388.95、389、390.7、425.2、426、427.3  
2526: 寄生虫: Echinoporyphium recurvatum: 2.5、13.93、204.51、337.3、388.95、389、390.7、393.75、398、400

2527: 寄生虫: *Echinostoma revolutum*: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、122.5、322.4、425.7、427、428.75  
2528: 寄生虫: エンダメーバ ジンジバリストロフォゾイト: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、122.5、322.6、409.95、414、416  
2529: 寄生虫: エンドリマックス ナナ栄養型および嚢胞: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、122.5、322.6、401.35、404、406.05  
2530: 寄生虫: 赤エンタメーバ・コリ栄養型: 2.5、13.93、204.51、337.3、388.95、389、390.7、408.15、409、411.15  
2531: 寄生虫: *Entamoeba histolytica* trophozoite: 2.5、13.93、204.51、337.3、388.95、389、390.7、418.55、421、423.9  
2532: 寄生虫: *Enterobius vermicularis*: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、122.5、322.6、425.5、427、428.75  
2533: 寄生虫: *Eurytrema pancreaticum*: 0.81、1.42、4.32、5.5、13.93、122.5、322.6、433.8、438、441  
2534: 寄生虫: *Fasciola hepatica*: 1.42、4.32、5.5、13.93、122.5、322.6、394.25、396、397.1、432  
2535: 寄生虫: *Fasciola hepatica* cercariae: 1.42、4.32、5.5、13.93、122.5、322.6、394.25、396、397.1、432  
2536: 寄生虫: 肝蛭の卵: 1.42、4.32、5.5、13.93、122.5、322.6、381.1、385、387、394.25  
2537: 寄生虫: *Fasciola hepatica* miracidia: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、420.95、423、426.3  
2538: 寄生虫: *Fasciola hepatica* rediae: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、420.35、421、422.3  
2539: 寄生虫: *Fasciolopsis Buski* 成虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、423.8、427、430.6  
2540: 寄生虫: *Fasciolopsis Buski* の卵: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、421.35、425、427.3  
2541: 寄生虫: *Fasciolopsis cercariae*: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、422、425、427.6  
2542: 寄生虫: *Fasciolopsis miracidia*: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、421.75、423、424.7  
2543: 寄生虫: *Fasciolopsis rediae*: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、420.6、425、427.5  
2544: 寄生虫: フィラリア: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、427.7、434、435.1  
2545: 寄生虫: *fischoedrius elongatus*: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、427.35、434、435.45  
2546: 寄生虫: 扁形動物: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、429.5、434、436.25  
2547: 寄生虫: 吸虫の血液: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、427.35、434、435.2  
2548: 寄生虫: 吸虫全般: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、427.3、432、433  
2549: 寄生虫: 腸管吸虫: 0.23、0.5、2.8、5.23、11.91、91.11、401.43、434、443.21、454.25  
2550: 寄生虫: 吸虫肝臓: 0.19、0.52、0.78、1.22、5.2、13.39、17.5、72.5、234.25、425.43  
2551: 寄生虫: 吸虫リンパ: 0.03、0.24、0.7、1.29、12.33、27.5、35.41、142、357.77、475.91  
2552: 寄生虫: 膵臓吸虫: 0.14、0.32、0.87、2.58、17.5、44.43、72.5、92.5、151、453.72  
2553: 寄生虫: 吸虫、羊肝臓: 0.11、0.32、0.9、2.53、17.5、47.43、78.1、90、157、425.41  
2554: 寄生虫: 濾胞性疥癬: 0.07、0.32、0.97、2.38、15.33、46.37、73.2、87.52、153、415.7  
2555: 寄生虫: *Gastrothylax elongatus*: 0.18、0.4、0.8、5.5、27.5、45.37、72.5、92.5、132、478.5  
2556: 寄生虫: 一般: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、451.9、455、457.1  
2557: 寄生虫: 一般総合: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、421.4、424、426.3  
2558: 寄生虫: ジアルジア: 0.17、0.32、0.85、2.75、17.5、47.3、75.5、97.5、151.07、451.04



2559: 寄生虫: ランブル鞭毛虫 [栄養体]: 0.17、0.32、0.85、2.75、17.5、47.3、75.5、97.5、151.07、451.04  
2560: 寄生虫: ランブル鞭毛虫 2 型、0.15、0.38、0.93、2.52、31.2、47.3、75.5、97.5、151.07、451.04  
2561: 寄生虫: ギロダクティルス: 0.52、0.68、0.97、2.5、27.5、35.91、95.43、375.37、533.63、653.69  
2562: 寄生虫: ジャイロダクチルス: 0.05、0.12、0.9、5.5、15.41、27.5、45、421.4、424、426.3  
2563: 寄生虫: *Haemonchus contortus*: 0.04、0.32、0.65、0.9、5.87、7.5、37.5、421.4、424、426.3  
2564: 寄生虫: *Haemonchus contortus*: 0.16、0.3、0.68、0.93、2.5、5.5、13.93、93.5、356.72、451.17  
2565: 寄生虫: ハスティルシグ。トリコロール[アダルト]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、378.75、380、381.8、386.4  
2566: 寄生虫: フィラリア: 0.16、0.3、0.57、0.85、2.75、12.33、20、150、326.07、479.5  
2567: 寄生虫: ヘルミントスポリウム [虫卵]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、386.8、393、395.6  
2568: 寄生虫: 鉤虫: 0.17、0.46、10.88、55.16、96.5、350、567、692.33、810.2、982.11  
2569: 寄生虫: *Hypodereum conoideum*: 0.41、0.6、0.85、5.17、22.5、57.5、322.06、475.43、575.44、627  
2570: 寄生虫: イオダメーバ プツチリ: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、424.45、427、429.55  
2571: 寄生虫: リーシュマニア ブラジル: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、386.8、393.2、395.5  
2572: 寄生虫: リーシュマニア・ドノバニ: 0.13、0.22、0.93、5.5、17.5、32.5、52.5、70、92.5、122.53  
2573: 寄生虫: メキシコリーシュマニア: 0.04、0.32、0.65、0.9、5.75、7.5、37.5、150、375.41、496.01  
2574: 寄生虫: リーシュマニア・トロピカ: 0.16、0.3、0.57、0.95、2.5、5.5、20、150、319.34、478.5  
2575: 寄生虫: ロイコサイトゾン: 0.68、0.9、2.5、5.5、398.15、402、404.75、437.85、445、448.5  
2576: 寄生虫: ロアロア: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、400.05、403、405.1  
2577: 寄生虫: マクラカンゾリンクス: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、398、400、402.65  
2578: 寄生虫: メタゴニムス横川井: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、400.2、402、403.8  
2579: 寄生虫: 粘液腫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、402.1、405、407.4  
2580: 寄生虫: フォーラーネグレリア: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、397.45、400、402.55  
2581: 寄生虫: *Onchocerca volvulus* [腫瘍]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、360.55、361、386.4、388  
2582: 寄生虫: ウェスターマニ吸血成虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、438.85、440、442.8  
2583: 寄生虫: *Passalurus ambiguus*: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、437.35、440、442.1  
2584: 寄生虫: 蟻虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、409.6、414、416.95  
2585: 寄生虫: *Plasmodium cynomolgi*: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、356.9、362、364.35、386.4  
2586: 寄生虫: 熱帯熱マラリア原虫塗抹標本: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、436.3、440、442.1

2587: 寄生虫: 三日熱マラリア原虫塗抹標本: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、437.8、447、452、454.2  
2588: 寄生虫: ニューモシスチス・カリニ [肺]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、428.8、437、441、444.15  
2589: 寄生虫: Prosthogonimus hugerchis [卵]: 0.07、0.52、0.75、0.97、2.5、12.33、22.5、65.43、322.06、475.43  
2590: 寄生虫: 回虫: 0.68、0.9、2.5、9.2、13.93、25.3、93.5、417.3、422、424.5  
2591: 寄生虫: サルコシスチス: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、372.3、373、373.8、386.4  
2592: 寄生虫: 疥癬: 0.35、0.93、7.2、17.5、52.5、70、215.7、326.5、434、523.01  
2593: 寄生虫: ヘマトビウム住血吸虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、405.75、407、409.15  
2594: 寄生虫: 住血吸虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、450.55、452、454.95  
2595: 寄生虫: 住血吸虫 [吸虫]: 0.06、0.52、0.62、0.93、2.5、15.44、42.5、100、376.29、450  
2596: 寄生虫: マンソン住血吸虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、396.85、401、404.75  
2597: 寄生虫: マンソン住血吸虫: 0.07、0.12、0.8、5.5、15、27.5、510.2、667.5、890.52、907.5  
2598: 寄生虫: Stephanurus denta?us [ova]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、387、388、473  
2599: 寄生虫: ステイゲオクロニウム: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、353、386.4、387、388  
2600: 寄生虫: 肺炎球菌: 0.13、0.55、0.95、5.22、25.51、42.5、162.52、492.57、791.48、877.93  
2601: 寄生虫: 化膿レンサ球菌 [菌]: 0.17、0.55、0.95、5.25、25、37.5、162.5、397.5、536.42、702.53  
2602: 寄生虫: Streptococcus sp. G [菌]: 0.17、0.55、0.95、5.25、25、37.5、175.44、375.43、375.91、598.22  
2603: 寄生虫: 線虫類 [フィラリア状幼虫]: 0.12、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
2604: 寄生虫: 亜終末胞子桿菌 塗抹標本: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、404.25、407、412、415.25  
2605: 寄生虫: 有鉤糸虫 [寄生虫: サナダムシ]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、366.85、368、370.2、386.4  
2606: 寄生虫: サナダムシ: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、360.5、373、375.3、386.4  
2607: 寄生虫: サナダムシ エキノコシナム [犬および猫]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、368、368.15、368.85、386.4  
2608: 寄生虫: 糸状虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、398.9、400、402  
2609: 寄生虫: タバコモザイクウイルス: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、385.15、385.95、386.4、388  
2610: 寄生虫: トキノプラズマ [ヒト株]: 0.13、0.57、0.83、2.25、5.71、32.5、97.5、332.41、372、520  
2611: 寄生虫: 梅毒トレポネーマは梅毒を引き起こす: 0.1、0.25、0.68、2.75、5.75、7.6、325.75、374.3、586.22、748.6  
2612: 寄生虫: 旋毛虫 [筋肉]: 0.1、0.25、0.68、2.5、5.87、7.5、96.5、215.7、475、527  
2613: 寄生虫: 膾トリコモナス: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.8、398.4、400、402  
2614: 寄生虫: Trichuris spiralis [雄]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、420.55、427.15、428  
2615: 寄生虫: Troglodytella abressari: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、388、395、422  
2616: 寄生虫: ブルーセイトリパノソーマ [トリパノソーマ症]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、346.85、347、347.4、386.4

2617: 寄生虫: クルーズトリパノゾーマ [脳組織]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、403.85、404.5、405.57  
2618: 寄生虫: トリパノゾーマ equiperdum: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、378、381、383.6、386.4  
2619: 寄生虫: Trypanosoma equiperdum: 0.08、0.4、0.73、0.9、2.5、5.17、12.71、97.5、250、422.53  
2620: 寄生虫: ガンビアトリパノゾーマ: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、388.3、406、408.9  
2621: 寄生虫: ガンビアトリパノゾーマ: 0.13、0.57、0.85、5.17、37.1、102.79、352.5、591.02、652.93、952.59  
2622: 寄生虫: ルイストリパノゾーマ: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、423.2、429、431.4  
2623: 寄生虫: トリパノゾーマ・ルイス [血液塗抹標本]: 0.68、0.9、2.5、5.5、93.5、383、385.2、416.9、419、422.2  
2624: 寄生虫: ルイストリパノゾーマ [血液塗抹標本]: 0.24、0.7、0.97、2.5、27.5、45.83、67.5、97.5、325.36、451.17  
2625: 寄生虫: ローデシアントリパノゾーマ: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、460.2、463、465.65  
2626: 寄生虫: ローデシアントリパノゾーマ: 0.06、0.57、0.85、5.25、7、20、52.5、90、356.72、425.43  
2627: 寄生虫: ローデシアントリパノゾーマ: 0.13、0.23、0.75、0.85、5.25、7.25、45、87.5、95.36、150  
2628: 寄生虫: turbatrix: 0.13、0.57、0.85、5.75、7.5、20、52.5、90、358.57、475.44  
2629: 寄生虫: turbatrix: 0.12、0.15、0.62、0.83、2.75、10.53、15.91、96.5、225.41、524.37  
2630: 寄生虫: ウロクレイダス: 0.13、0.57、0.85、7.5、13.61、15.91、52.5、90、357.77、534.25  
2631: 寄生虫: ウロクレイダス: 0.07、0.22、0.68、0.97、2.25、5.75、25.43、125、226.32、456.5  
2632: 寄生虫: ウロクレイダス: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、401.75、403、405.2  
2633: 寄生虫: ベイヨネラ ディスパール: 0.02、0.23、0.73、2.5、5.25、7、32.5、95.91、175.41、475.43  
2634: 副交感神経系疾患: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32  
2635: 副甲状腺疾患: 0.08、0.22、0.73、2.7、5.71、50、322.53、415.7、566.41、707.26  
2636: 頭頂部外傷 [頭部外傷]: 0.9、0.92、0.79、3.5、5.82、48、97.5、123.01、468.42、592.26  
2637: パリノー症候群 [眼振]: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
2638: パーキンソン病: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、442.35、447、450  
2639: パーキンソン病: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、310.32、481.51、520.83、622.5、701.52  
2640: パーキンソン症候群: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、82.5、142.5、395.6、632.61、619.34  
2641: パーキンソン病: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、295.56、484.5、605.72、723.82、935.42  
2642: パーキンソンニズム: 実験的: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、153.3、351.3、532.41、613.32、709.8  
2643: パーキンソン病: 若年者: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.3、575.71、650.32、759.83、924.34  
2644: 歯周病 [歯周病/歯周病]: 0.08、0.35、0.75、12.93、50.59、197.5、482.21、762.2、891.51、923.79  
2645: 爪周囲炎: 0.03、0.22、0.35、0.41、7.5、12.93、84.54、93.3、327.81、405.22  
2646: 耳下腺炎: 流行性[おたふく風邪]: 0.07、0.33、0.7、45、78.24、114.62、323、637.08、845.38、913.5  
2647: 発作性寒冷ヘモグロビン尿症 [貧血]: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992

2648: 発作性神経痛: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、10.72、40、157.5、392.5、575.56  
2649: 発作性夜間ヘモグロビン尿症: 0.02、0.12、5.16、62.5、110.25、332.41、517.5、684.81、712.23、992  
2650: 発作性 [睡眠]: 0.04、0.55、0.78、0.97、5.87、15.75、232.5、492.5、826.07、925.95  
2651: 牧師館ターナー症候群: 0.13、0.3、0.83、2.5、7.5、22.5、142.02、251.02、325.55、471.87  
2652: ピアソン症候群: 0.19、0.23、3.75、62.5、162.5、219.11、321.3、472.53、888.03、937.39  
2653: 漏斗胸: 0.07、0.28、0.65、2.5、8、77.5、196.5、315.7、524.94、660.41  
2654: 有茎性肺疾患: 0.19、0.23、3.65、62.5、162.5、219.11、322.4、472.53、888.03、937.39  
2655: ベラグラ: 0.13、0.54、0.77、2.52、7.5、50、187.5、455.3、672.23、775.87  
2656: 骨盤角症候群 [うつ血]: 0.08、0.4、0.83、5.47、105、357.3、424.39、561.93、642.91、930.12  
2657: 骨盤炎症性疾患: 0.08、0.4、0.83、5.47、105、215.47、325.51、631、801.91、931.22  
2658: PEMF パルス電磁界 MAT GP20 [ストレスリリーフ]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
2659: PEMF パルス電磁場 MAT GP19 [鎮痛]: 0.16、0.35、0.95、5.26、27.5、52.5、225.47、522.53、682.02、750  
2660: 類天疱瘡: 0.13、0.23、0.73、0.8、5.25、7.25、35.37、95.95、215.5、510  
2661: 類天疱瘡: 水疱性: 0.13、0.23、0.73、0.8、5.25、7.25、35.37、95.95、215.5、510  
2662: 天疱瘡: 0.19、0.23、0.95、82.5、192.71、227.5、452.02、592.5、731.31、815.72  
2663: 尋常性天疱瘡: 0.19、0.23、0.95、82.5、192.71、227.5、452.02、592.5、731.31、815.72  
2664: 天疱瘡: 良性家族性 [ヘイリー]: 0.05、0.66、1.32、7.5、15.91、17.5、151.2、231.2、341、525.29  
2665: 振り子眼振: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
2666: 陰茎疾患 [陰茎]: 0.17、0.18、0.83、2.5、27.5、73.98、135.41、367.02、497.5、625.83  
2667: 陰茎硬結: 0.03、0.12、0.92、2.75、12.71、50、321.15、325.44、433.63、560  
2668: 消化性潰瘍: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
2669: 粘膜壊死性腺周囲炎の再発: 0.19、0.57、1.12、7.9、27.5、42.6、96.5、325.43、415.7、562.91  
2670: 動脈瘤周囲線維症: 炎症性: 0.07、0.37、0.95、7.5、88、193.23、237.5、487.5、706.21、946.5  
2671: 大動脈周囲炎: 慢性: 0.04、0.52、83.62、105.95、179.5、295.54、487.5、605.72、723.82、935.42  
2672: 結節性動脈周囲炎: 0.07、0.24、0.6、7.29、132.25、427.5、555.95、690、875、936.42  
2673: 心膜嚢胞: 0.17、0.49、0.92、9.92、42.39、105.67、232.5、342.52、625.35、975.54  
2674: 心膜液貯留 [中隔]: 0.14、0.22、0.33、0.97、2.75、50、325.56、334.25、425、805.29  
2675: 心膜タンポナーデ [心臓圧迫]: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、7.5、15.31、67.5、115.7、356.72  
2676: 心膜炎: 0.17、0.49、0.92、112.95、295.87、347.5、427.5、695.28、750、875.95  
2677: 神経周囲嚢胞: 0.08、0.32、0.73、3.87、19.12、159.3、285、654.03、724.34、933.91  
2678: 周期的交互眼振: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
2679: 周期性疾患 [家族性地中海熱]: 0.05、0.9、1.52、55.15、375.03、479.93、523、662.71、789、987.23  
2680: 周期性麻痺: 家族性: 0.17、0.4、0.8、0.9、5.25、60、72.5、90、325.36、863.64  
2681: 歯周病 {歯周病}: 0.08、0.35、0.75、12.93、50.59、197.5、482.21、762.2、891.51、923.79  
2682: 末梢血管障害: 0.14、0.32、0.65、37.5、67.5、96.5、325.59、476.5、527、667  
2683: 末梢自律神経系疾患: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32  
2684: 末梢神経疾患: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32

2685: 末梢神経系疾患: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32  
2686: 末梢神経障害: 0.14、0.57、0.92、5.25、37.25、132.5、237.7、522.53、675.43、819.34  
2687: 末梢血管疾患: 0.07、0.22、0.73、75.25、117.22、237.02、451.9、561.51、698.1、812.77  
2688: 周围静脈炎 [敗血症性血栓性静脈炎]: 0.05、0.37、0.9、2.75、3、70、95.22、175.16、275、357.3  
2689: 腓骨筋萎縮症: 0.04、0.46、0.62、1、2.75、15.87、65、219.34、324.94、425.87  
2690: ペルオキシソーム障害: 0.17、0.29、7.22、8.6、132.28、427.3、555.98、691、874、936.44  
2691: パーソナリティ障害: 境界線: 0.07、0.24、3.5、5.21、8.6、53、275.36、561.51、698.1、812.77  
2692: パーソナリティ障害: 依存症: 0.07、0.22、0.73、1.7、5.3、53、275.36、561.51、698.1、812.77  
2693: ペルテス病: 0.05、0.37、0.87、2.25、33.5、75.85、275.54、320.25、475.35、857.77  
2694: 百日咳: 0.11、0.9、1.22、17.25、63.22、119.42、287.21、403.02、435、711.17  
2695: ベス・カプス: 0.15、0.9、5.62、93.5、222.7、425、522.53、689.96、752.63、923.7  
2696: 点状出血 [皮膚の赤い斑点]: 0.17、0.22、0.72、125.88、236.71、336、421.04、571.67、681.53、702.03  
2697: ピーターズ異常 [角膜疾患]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
2698: ボイツ・ジェガース症候群 [PJS]: 0.04、0.32、0.7、0.84、5.78、32.5、181.91、621.69、705.54、815.7  
2699: ペイロニー病: 0.1、0.35、0.95、13.61、27.5、47.52、60、110.25、425.05、932  
2700: ファイファー症候群: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.05、415.84、423.47、474.15、512.14、629.9  
2701: 水晶体疾患: ボーンビル: 0.15、0.49、0.62、0.8、5.13、125、426.9、571、838、932  
2702: 水晶体疾患: スタージ・ウェーバー [SWS]: 0.11、0.25、0.87、7.5、8、13.94、85.68、225.23、475.68、527  
2703: 咽頭疾患: 0.15、5.5、12.85、35.16、93.5、269.71、426.7、571、822、937.41  
2704: 咽頭憩室: 0.15、5.5、12.85、35.16、93.5、269.71、426.7、571、822、937.41  
2705: 咽頭炎 [細菌感染症]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、77.5、120、307.25、320、615  
2706: 咽頭食道憩室: 0.15、5.5、12.85、35.16、93.5、269.71、426.7、571、822、937.41  
2707: フェニルアラニン水酸化酵素欠損症: 0.16、0.55、0.95、17.5、93.98、137.5、396.3、575.83、824.37、963.19  
2708: フェニルケトン尿症 {アミノ特異的}: 0.04、0.5、0.89、2.75、82.85、122.01、237.5、422.53、635.35、873.53  
2709: 褐色細胞腫 [良性]: 0.14、0.22、0.73、5.25、7.25、52.01、157.51、290.2、675.35、821.37  
2710: 褐色細胞腫: 副腎外: 0.14、0.22、0.73、5.25、7.25、52.01、157.51、290.2、675.35、821.37  
2711: 包茎: 0.26、7.5、22.5、35.05、95、375.33、424.37、563.19、714.83、978.05  
2712: 静脈炎 [血栓症]: 0.1、0.58、0.78、5.25、21.8、322.53、479.5、527、667、987.23  
2713: 静脈炎: 0.07、0.41、0.73、5.85、72.5、135、367.5、550.3、725.34、921.02  
2714: アルバ・ドレーンス痰 [血栓症]: 0.1、0.58、0.78、5.25、21.8、322.53、479.5、527、667、987.23  
2715: 痰 [睪炎]: 0.07、0.57、23.1、50、85.15、117.17、453.2、692.23、824.37、951  
2716: 恐怖症: 学校: 0.08、0.24、0.57、0.97、2.5、103、222.5、345、497.5、725.35  
2717: 恐怖症: 社会的: 0.08、0.24、0.57、0.97、2.5、75.85、275.54、321.35、475.35、857.77  
2718: 恐怖症: 0.08、0.24、0.57、0.97、2.5、237.5、495、734.26、852.59、915.35  
2719: 恐怖症: 0.08、0.24、0.57、0.97、2.5、13.93、527、663.71、752.7、985.67  
2720: 恐怖症神経症: 0.08、0.24、0.57、0.97、2.5、13.93、250、322.52、425.75、625

2721: フィタン酸蓄積症: 0.17、0.24、1.5、34.85、62.25、102.75、232.5、425.54、725.36、862.71  
2722: 異食症 [外側延髄症候群]: 0.19、0.52、0.78、0.97、7.5、116.72、205.54、325、422.5、925.69  
2723: ピック病 {変性認知症}: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
2724: ピロニダル嚢胞: 0.18、0.49、0.72、0.95、95.5、175.33、327.15、527、634、762.4  
2725: 毛巣洞: [嚢胞: 膿瘍]: 0.18、0.49、0.72、0.95、95.5、300、327.85、655.3、755、805.12  
2726: 蟻虫 [蟻虫]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、409.6、414、416.95  
2727: 梨状筋症候群 [神経筋]: 0.14、0.22、0.61、58.55、215.5、328.95、442.01、617.5、869.71、975.34  
2728: ピロプラズマ症: 0.06、0.26、0.65、5.15、7.4、42.5、92.5、475.95、526、661.71  
2729: 下垂体腺腫: 0.13、0.57、6.75、71.21、101.15、347.5、579.5、690、775.87、816.9  
2730: 下垂体疾患: 0.13、0.57、6.75、71.21、101.15、347.5、579.5、690、775.87、816.9  
2731: 枇糠疹 [バラ色]: 0.07、0.52、0.75、3.97、8.5、13.61、22.5、265.83、425.34、879.5  
2732: 癩風枇糠疹: 0.07、0.52、0.75、3.97、8.5、13.61、22.5、265.83、425.34、879.5  
2733: 斜頭症: 非癒合性: 0.02、0.24、0.85、2.7、5.25、72.5、196.5、375.91、456.78、880  
2734: ペスト: 0.04、0.18、0.3、0.7、7.6、45.73、71.4、95.3、219.32、379.94  
2735: 植物中毒 [胃]: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、322.54、332.41、684.81、712.23、992  
2736: 足底筋膜炎: 0.2、0.32、2.88、5.25、132.5、237.5、496.5、626.07、875.34、927  
2737: 形質細胞異常 [新生物]: 0.57、0.9、15.75、62.5、95、250、434、524.37、682.02、753.07  
2738: マラリア原虫感染症: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、356.9、362、364.35、386.4  
2739: 血小板貯蔵プール欠乏症: 0.05、0.26、0.96、2.2、12.85、35.34、57.5、96.5、322.06、475.87  
2740: プレギア [麻痺]: 0.17、0.4、0.8、0.9、5.25、72.5、135.47、296.5、556.72、879.93  
2741: 胸膜疾患: 0.04、0.24、0.91、1、12.05、177.71、234、594、683.16、849.34  
2742: 胸水 [肺水腫]: 0.13、0.52、0.9、8.5、12.53、145.85、262.5、397.5、633.91、825.17  
2743: 胸膜炎: 0.04、0.24、0.91、1、12.05、177.71、234、594、683.16、849.34  
2744: 肺炎球菌 [肺炎球菌]: 0.13、0.55、0.95、5.22、25.51、42.5、162.52、492.57、791.48、877.93  
2745: 肺炎: 0.02、0.22、0.92、7.5、22.5、85.37、155.47、285、416.5、605.41  
2746: 肺炎: 間質性: 0.02、0.22、0.92、7.5、22.5、85.37、155.47、285、850、919.34  
2747: 肺炎: 大葉: 0.02、0.22、0.92、7.5、22.5、85.37、357.53、495.34、533.91、661.2  
2748: 肺ベスト: 0.04、0.18、0.3、0.7、7.6、45.73、71.4、95.3、219.32、379.94  
2749: 肺炎: 0.05、0.35、2.75、30.93、75.81、187.5、324.51、715、803.51、905.32  
2750: 肺炎: 間質性: 0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.5、345.9、465.34、593.5、725  
2751: 気胸 [肺虚脱]: 0.04、0.37、0.95、3.52、376.29、452.59、522.39、687.62、712.42、995.38  
2752: POEMS 症候群 [腫瘍随伴性]: 0.02、0.22、0.9、7.5、22.7、85.37、155.47、355.35、368、398.4  
2753: シヴァッテ変皮症 [黒皮症: 肝斑]: 0.07、0.49、0.7、32.8、102.25、212.75、326.54、545.68、795.61、857.77  
2754: ポーランド症候群: 0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.5、345.83、465.34、593.4、725  
2755: ポリオ: 0.05、0.24、0.97、0.97、7.5、35.62、117.52、402.06、675.62、823.01  
2756: 脳性ポリジストロフィー: 0.05、0.24、0.97、0.97、7.5、42.5、172.5、493.02、622.53、819.34  
2757: ポリオ: 0.05、0.24、0.97、0.97、7.5、35.62、157.5、525.83、757.77、975.34  
2758: ポリオウイルス: 非ポリオウイルス: 0.05、0.24、0.97、0.97、7.5、35.62、157.5、525.83、757.77、975.34  
2759: ポリオ: 麻痺予備軍: 0.05、0.24、0.97、0.97、7.5、35.62、157.5、525.83、757.77、975.34  
2760: 結節性多発性動脈炎: 0.2、0.25、0.65、2.5、3、25.5、96.5、326.16、534.25、651.3

2761: 多発性関節炎: 0.2、0.25、0.65、2.5、3、25.5、96.5、326.16、534.25、651.3  
2762: 多発性軟骨炎: [慢性軟骨炎]: 0.06、0.49、0.57、72.5、225、477.5、527、667、749、986.22  
2763: 多発性軟骨炎: [再発性軟骨炎]: 0.06、0.49、0.57、72.5、225、477.5、527、667、749、986.22  
2764: 多発性嚢胞腎: 0.08、0.35、0.6、0.6、2.75、5.3、50、62.5、90、95.67  
2765: 多嚢胞性卵巣症候群: 0.17、0.52、0.68、0.83、2.5、387.5、452.5、621.81、870.53、921.05  
2766: 真性赤血球増加症: 0.05、0.75、0.9、9、11.09、55.33、326.55、425.71、642.91、980  
2767: 多腺性Ⅰ型自己免疫症候群: 0.04、0.12、0.95、19.3、121.44、201.33、323.45、653.02、807.5、973.34  
2768: 多腺性Ⅱ型自己免疫症候群: 0.04、0.12、0.95、19.3、121.44、201.33、323.45、653.02、807.5、973.34  
2769: 羊水過多: 0.06、0.37、0.87、7.5、8、62.5、95.55、325.87、473、742.06  
2770: 頻発月経 [月経]: 0.12、0.23、0.97、2.53、30、155.68、262.1、315.64、527.5、725.37  
2771: リウマチ性多発筋痛: 0.05、0.26、0.57、2.5、13.39、85.34、157.5、525.83、757.77、975.34  
2772: ポリミオクロームス [体の震え]: 0.19、0.37、0.78、0.95、2.25、5.25、45、65.72、752.63、924.37  
2773: 多発性筋炎: 0.18、0.55、1、5.25、27.5、42.5、72.5、195.89、420.02、719.34  
2774: 多発性筋炎-皮膚筋炎: 0.18、0.55、1、5.25、27.5、42.5、72.5、606、811.52、903.09  
2775: 多発性神経障害: 0.14、0.55、0.97、5.71、13.93、137.5、262.5、497.5、626.07、822.53  
2776: 多発性神経障害: 後天性: 0.14、0.55、0.97、5.71、13.93、137.5、262.5、523.11、604.22、625.79  
2777: ポリオーマウイルス感染症: 0.07、0.36、0.7、45、77.26、114.69、320、637.09、805.81、973.2  
2778: 多視 [脳多視]: 0.07、0.41、0.73、5.86、72.5、135、367.5、550.3、725.34、920.32  
2779: 大腸ポリポーシス: 家族性[結腸がん]: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
2780: ポリポーシス症候群: 家族性 [胃腸]: 0.02、0.75、2.42、5.35、8.52、125.69、323.65、561.5、795.34、953  
2781: ポリープ [一般]: 1.22、3.27、4.23、6.87、9.03、74.05、103.83、274.35、388.32、482.23  
2782: 多発性神経根炎 [GBV: GBS]: 0.08、0.25、0.57、7.6、10.53、12.6、40、313.35、320、615  
2783: 多発神経根神経障害: 急性炎症性: 0.13、0.52、6.75、71.25、105.15、347.5、572.5、690、775.87、826.9  
2784: 多発神経根症: 0.13、0.52、6.75、71.25、105.15、347.5、95.9、225.83、455.89、805.31  
2785: 多発神経根症: 腹部: 0.13、0.52、6.75、71.25、105.15、347.5、561.93、709.83、842.5、985.9  
2786: 多尿 [頻尿]: 0.05、0.46、0.95、7.5、32.5、154.31、325.55、352.57、411.12、634.25  
2787: ボンペ病: 0.04、0.25、0.5、2.7、13.55、41、175.88、709.84、842.5、985.9  
2788: 膝窩嚢胞 [ペーカー嚢胞]: 0.17、0.38、8.85、57.5、117.5、237.52、357.5、691.02、810.5、915.7  
2789: ポルフィリン症: 赤血球生成 [グンター]: 0.04、0.32、0.96、12.5、43、122.4、262.5、555.34、692.5、819.34  
2790: ポルフィリン症: 赤血球生成性: 先天性: 0.04、0.32、0.96、12.5、43、122.4、262.5、555.34、692.5、819.34  
2791: ポルフィリン症: 0.12、0.49、0.78、12.5、43、122.4、262.5、555.34、692.5、819.34  
2792: ポートワイン染色 [炎症性母斑]: 0.02、0.4、0.9、20、55、93.5、222.7、391.5、421.22、515.7

2793: ポリオ後症候群: 0.05、0.24、0.97、0.97、7.5、35.62、117.52、402.06、675.62、823.01  
2794: 交連切開後症候群: 0.17、0.35、8.85、57.5、117.5、237.52、357.5、691.02、810.5、915.7  
2795: 心的外傷後ストレス障害 [PTSD]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
2796: PTSD 0、0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
2797: ブラダー・ウィリ症候群 [症状]: 0.13、0.35、0.95、5.5、27.5、47.5、352.93、426.9、571、846  
2798: 褥瘡: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
2799: プリオン病 [CJD GSS]: 0.04、0.2、0.86、2.5、5.87、85、96.5、175.87、357.77、452.59  
2800: 直腸炎 [直腸]: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、120、313.36、320、615  
2801: 直腸結腸炎: 0.03、0.33、1.22、11.09、62.08、201.51、372.48、417.52、625.3、731.21  
2802: プロジェリア: 0.06、0.12、0.71、39.03、135.55、253.79、316.5、523.11、604.22、625.79  
2803: プロジェリア: 成人: 0.06、0.12、0.71、39.03、135.55、253.79、316.5、523.11、604.22、625.79  
2804: 前顎症 [ハブスブルク]: 0.09、0.23、1.95、8.85、44.16、72.41、125.21、433.5、541.5、621.63  
2805: 進行性頭蓋内閉塞性動脈障害: 0.42、0.91、17、38、87、96.2、150、433、592、850  
2806: 進行性筋萎縮症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
2807: 進行性核上眼筋麻痺: 0.07、0.37、12.74、47.5、97.7、225.75、377.9、519.34、691.27、753.07  
2808: プロラクチン過剰分泌症候群: 0.02、0.25、0.95、9、13.39、15、67.5、92.2、307.7、569.71  
2809: プロラクチン: 不適切な分泌: 0.08、0.24、0.92、1.8、2.25、127.5、255.31、693.2、893.5、926.07  
2810: 椎間板脱出 [椎間板ヘルニア]: 0.18、0.56、0.95、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、533.63、652.43  
2811: 相貌失認: 0.16、1.22、3.72、17.29、63.21、119.42、293.25、403.03、435、711.17  
2812: 前立腺肥大: 0.18、0.22、3.52、13.81、7.5、88.5、151.79、285、335.79、819.34  
2813: 前立腺感染症/痛み: 0.18、0.22、3.52、13.81、7.5、88.5、151.79、285、325.79、839.34  
2814: 前立腺がん: 0.18、0.22、3.52、13.81、57.63、291.14、434.8、608.11、771.42、795.02  
2815: 前立腺疾患: 0.18、0.22、3.52、13.81、7.5、40、275.65、475.68、527、667  
2816: プロテアゼの移植: 0.24、0.73、0.87、7.6、30、67.5、92.4、95.9、524.37、650  
2817: 補綴術: 0.13、0.57、0.83、2.25、97.5、325.71、434.14、527、667、742  
2818: タンパク尿: 0.83、1.87、5.63、152.3、328.96、424.21、482.13、502.93、553.7、591.42  
2819: プロテウス症候群 [ヴィーデマン]: 0.55、0.9、290.05、292、293.2、375.5、414、495.22、730.25、824.3  
2820: 原虫感染症: 0.13、0.57、0.83、2.25、5.71、32.5、97.5、332.41、372、520  
2821: ブルーンベリー症候群: 0.1、0.52、0.87、3.2、15.89、32.75、132、437.5、525.83、725.31  
2822: そう痒症[かゆみ]: 0.17、0.72、1.65、16.85、55.25、127.5、455.87、565、752、975.31  
2823: 外陰搔痒症: 0.17、0.72、1.65、16.85、55.25、127.5、455.87、565、752、975.31  
2824: 偽剥離症候群: 0.02、0.23、0.85、5.71、55.83、172.5、326.4、663.5、725.31、853.02  
2825: パルペ仮性毛包炎: 0.08、0.52、24.5、30.65、117.3、335、536.42、611、804.28、941.02  
2826: 偽ゴーシェ病: 0.09、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.49、402.53、592.5、725.37  
2827: 偽痛風 [痛風]: 0.07、0.57、0.73、2.5、50、150、427.5、695.28、750、875.95  
2828: 偽ハーラー多ジストロフィー: 0.16、0.35、0.95、5.5、27.5、47.5、357.3、478.5、527、717



2829: シュードメリア [幻肢]: 0.03、0.41、15.19、87.5、122.06、312.33、532.41、655.2、750、927.2  
2830: シュードモナス感染症: 0.19、0.23、0.73、0.88、5.36、147.25、327.25、480.5、695.81、875.36  
2831: 腹膜偽粘液腫: 0.16、0.17、0.87、2.5、27.5、82.5、85.52、165、692.5、825.52  
2832: 仮性脱毛症 [脱毛症]: 0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41  
2833: 偽性多発性関節炎:[多発性関節炎]: 0.2、0.25、0.65、2.5、3、25.5、96.5、326.16、534.25、651.3  
2834: 仮性硬化症: 0.16、0.55、0.95、17.5、93.98、137.2、396.5、575.83、824.37、963.19  
2835: 偽腫瘍脳: 0.06、0.23、8.85、45.25、115.3、215.31、437.5、662.5、825.34、917.03  
2836: 弾性仮性黄色腫: 0.08、0.52、0.65、2.5、10.53、35.83、323.35、675.87、727、867  
2837: オウム病: 0.06、5.07、17.4、18、32.5、65.56、95、305.86、712.23、993.41  
2838: 乾癬: 0.15、0.55、0.98、5.71、13.93、137.5、262.5、497.5、626.07、822.53  
2839: 精神病: 0.06、0.49、0.68、7.1、102.5、231.7、472.5、625.69、705.2、857.2  
2840: 精神病: 短期反応性: 0.16、0.35、0.95、5.5、27.8、47.5、350、425.31、571、859  
2841: 精神病: 躁うつ病: 0.16、0.35、0.95、5.12、27.15、52.5、127.5、234.25、842、937.44  
2842: 精神障害: 0.16、0.35、0.95、5.5、27.8、47.5、350、415.7、562.91、742.06  
2843: PTA 欠乏症: 0.07、0.24、30.65、78.52、197.25、267、321.95、602.21、733.63、925  
2844: PTEN 過誤腫瘍症候群: 0.07、0.2、0.7、5.58、17.2、22.5、150、413.02、550、719.34  
2845: 翼状片 {眼障害}: 0.57、0.68、0.87、2.5、5.71、32.5、92.5、322.54、519.34、653.69  
2846: 眼瞼下垂: まぶた: 0.15、0.8、7.5、30、67.5、125、352.93、563.19、642.91、930.12  
2847: PTSD [心的外傷後ストレス障害]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
2848: 産褥障害: 0.1、0.26、0.68、7.5、11.02、45、325.43、515.7、682.45、755.46  
2849: 産褥感染症: 0.1、0.26、0.68、7.5、11.02、45、325.43、515.7、653.43、750  
2850: 肺肺胞タンパク症: 0.08、2.18、17.93、71.5、121.8、217.5、431.69、615.85、791.52、923.31  
2851: 肺閉鎖: 0.22、0.75、0.85、10.84、32.5、62.03、225.54、410.5、719.34、865.36  
2852: 肺がん [肺がん]: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
2853: 肺疾患: 慢性閉塞性: 0.14、0.89、1.92、5.85、67.1、135.5、432.5、525.31、734.25、878.5  
2854: 肺疾患: 0.14、0.89、1.92、5.85、52.2、135.5、434.5、525.31、734.25、878.5  
2855: 肺水腫: 0.13、0.52、0.9、8.5、12.53、145.85、262.5、397.5、633.91、825.17  
2856: 肺塞栓症: 0.02、0.4、0.9、20、55、92.5、222.7、475.11、527、987.23  
2857: 肺気腫: 0.18、0.65、0.93、9.5、17.51、162.81、292.1、317.3、433.95、805.19  
2858: 肺線維症 [肺]: 0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、325.51、472.5、612.5、930  
2859: 肺高血圧症: 0.03、0.4、0.78、1、2.5、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
2860: 肺炎症: 0.04、0.37、0.95、3.52、11.09、45、62.5、168.3、335.62、443.16  
2861: 肺新生物 [がん: 肺を参照] [2 種類がリストされている]: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、434.39、739.1、905.31  
2862: 肺サルコイドーシス: 0.12、0.55、0.94、5.15、13.98、137.5、362.5、697.5、775、922.53  
2863: 肺血拴塞栓症: 0.02、0.4、0.9、20、55、92.5、222.7、475.11、527、987.23  
2864: 肺動脈弁閉鎖症: 0.07、0.62、0.65、4.97、7.5、15.31、322、325.93、759.83、926.7  
2865: 肺ペスト: 0.04、0.18、0.3、0.7、42.5、71.4、95.3、232.04、390.5、429.93  
2866: 拍動性耳鳴り: 0.05、0.24、15.75、45、93.5、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
2867: 脈拍のない病気: 0.08、0.35、37.5、115.7、175、322.06、347.75、475.19、527、834.5  
2868: 瞳孔障害: 0.35、0.41、0.71、0.97、7.5、13.42、205.41、377.8、476.29、515.7  
2869: 瞳孔機能: 異常: 0.05、0.26、0.94、2.5、12.85、35.34、57.5、96.5、322.06、475.87  
2870: パペットチルドレン: 0.07、0.24、0.57、87.5、175.16、307.25、322.06、667、742、985.67

2871: 紫斑: 0.1、0.35、52.5、72、97.1、225.15、450、689.41、712、993.41  
2872: 出血性紫斑病 [血管炎 IgA]: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
2873: 紫斑病: 非血小板減少性 [血管炎 IgA]: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
2874: 紫斑病: シェーンライン・ヘノッホ [血管炎 IgA]: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
2875: 紫斑病: 血小板減少症: 0.2、7.5、27.5、95.33、375.16、419.34、567.7、642.06、780.31、980  
2876: 紫斑: 血小板減少症: 0.2、7.5、27.5、95.33、375.16、419.34、567.7、642.06、780.31、980  
2877: 紫斑病: 血栓性血小板減少症: 0.2、7.5、27.5、95.33、375.16、419.34、567.7、642.06、780.31、980  
2878: 手のひらと足の裏の膿疱性乾癬: 0.14、0.2、0.62、7.5、15.5、41.09、465.69、597.5、722.7、875.93  
2879: 手のひらと足の裏の膿疱症: 0.04、0.5、0.6、9.07、73.5、283.5、324.54、635、805.31、975.9  
2880: 掌底膿疱症: 0.04、0.5、0.6、9.07、73.5、283.5、325.05、635、805.31、975.9  
2881: 腎盂腎炎: 0.05、0.5、1.9、112.87、312.5、405.4、652.5、726.07、802.06、923.2  
2882: 腎盂腎炎: 急性壊死性: 0.05、0.5、1.9、112.87、312.7、405.5、652.5、726.07、802.06、923.2  
2883: 壊疽性膿皮症: 0.12、0.23、0.83、5.5、12.71、83.93、192.5、475.44、624.37、882.45  
2884: 歯槽膿漏[慢性歯周炎]: 0.08、0.35、0.75、12.93、50.59、197.5、482.21、762.2、891.51、923.79  
2885: 膿胸 [胸部蓄膿症]: 0.05、0.53、1.73、5.94、85.12、117.15、443.2、662.23、814.37、952  
2886: 発熱: 0.06、0.26、0.57、9、12.85、35.54、324.05、424.37、760、812.91

## Q

2887: Q 熱 [コクシエラ感染症]: 0.05、0.35、0.75、0.93、5.25、7.5、323.59、793.5、875.69、951.17  
2888: Quadrantanopsia [アノピア視力障害]: 0.19、0.26、0.57、9、17.2、35.75、176.09、355.08、642.91、978.05  
2889: 四肢麻痺 [四肢麻痺]: 0.14、0.55、0.8、5.19、151.34、252.4、562.5、696.6、797.4、822.53  
2890: 四肢麻痺: 0.14、0.55、0.8、5.19、151.34、252.4、562.5、696.6、797.4、822.53  
2891: 乳児四肢麻痺 [脳性麻痺]: 0.02、0.5、0.87、172.5、207.3、315.23、425.62、691.22、735.54、962.07  
2892: クイんケ浮腫 [血管神経性]: 0.8、1.12、9.85、51.71、75.93、385.69、412.02、690、812.93、906.42

## R

2893: 狂犬病 [リッサウイルス]: 0.13、0.58、0.73、2.58、5.78、145.91、372.52、428.02、511.19、605.59  
2894: 軸長: 0.16、0.46、0.95、5.85、62.5、107.5、217.5、496.5、855.72、915.31  
2895: くる病 [くる病]: 0.19、1、2.58、17.5、225、323.2、398.4、682.02、759.83、932.41  
2896: 放射線デトックス: 0.06、0.33、0.9、85.75、150、223.7、225、454.5、515.17、687.62  
2897: 放射線一般: 0.06、0.33、0.9、85.75、150、223.7、225、454.5、515.17、687.62  
2898: レールリエチニア症: 0.12、0.58、0.8、5.07、15、90、375.05、410.25、564.28、824.96

2899: ラムゼイ・ハント耳介: 0.07、0.18、1.65、7.93、102.53、165.5、320.53、693.5、875.31、915.93  
2900: ラムゼイ・ハント麻痺: 0.07、0.18、1.65、7.93、102.53、165.5、320.53、691.27、753.07、912.33  
2901: ガマ腫: 0.12、0.46、1.56、5.95、17.5、127.5、321.75、465.75、696.5、819.34  
2902: ラスマッセン症候群 [神経脳炎]: 0.25、0.5、2.75、65.35、105.31、328.21、357、405.15、424.65、575.2  
2903: ネズミ咬傷熱: 0.24、0.7、0.94、72.5、97.5、336.42、475.19、527、662.73、752.7  
2904: ラット肺虫 [血管強虫症]: 0.68、0.9、2.5、9.2、13.93、25.3、93.5、417.3、422、424.5  
2905: ラトケ嚢腫瘍: 0.16、0.45、0.9、5.91、137.5、372.9、416.6、418、420.2、824.37  
2906: レイノー病: 0.57、0.78、0.9、5.25、7、115.71、255.83、485.43、691.5、825  
2907: 読解障害: 0.18、0.55、1、7.5、30、42.5、72.5、90、95.75、519.34  
2908: 読字障害: 0.18、0.55、1、7.5、30、42.5、72.5、90、95.75、519.34  
2909: リーブン症候群 X [心血管]: 0.17、0.25、20、125.16、377.91、414.17、515.17、683、712、993.41  
2910: 再建手術: 0.15、1.37、16.75、81.93、118.85、131.5、237.5、415.7、725、825.95  
2911: 再建外科手術: 化粧品: 0.07、0.5、0.97、9、11.09、131.5、237.5、415.7、725、825.95  
2912: 採用: ラウドネス: 0.14、0.21、6.53、27.3、61.4、175.31、347.2、438.22、576.38、683.22  
2913: 直腸がん: 0.18、0.25、5.71、18.5、41.5、126.51、434.4、472、538.1、614.01  
2914: 直腸疾患: 0.11、0.25、5.71、18.5、41.5、126.51、431.33、501.2、653.8、825.61  
2915: 直腸脱: 0.06、0.23、0.73、0.87、105.72、237.25、432.5、526.07、669.71、819.34  
2916: 直腸腫瘍: 0.18、0.25、5.71、18.5、41.5、126.51、434.4、526.07、669.71、819.34  
2917: 直腸炎: 0.15、0.55、0.85、7.46、12.5、40、120、313.36、320、615  
2918: 直腸炎: 出血性: 0.15、0.55、0.85、7.46、12.5、40、120、313.36、320、615  
2919: 直腸炎: 潰瘍性: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、120、313.36、320、615  
2920: 直腸結腸炎 [直腸結腸炎]: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、120、313.36、320、615  
2921: レフェトフ [甲状腺ホルモン抵抗性]: 0.1、0.22、32.5、52.5、150、175.11、479.93、667、789、987.23  
2922: 反射性交感神経性ジストロフィー: 0.44、0.93、17、33、87、96.2、150、434、592、850  
2923: 屈折障害 [Retyne Light マット] 2: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2924: レフサム病: 0.48、0.93、17、38、87、96.2、150、433、592、850  
2925: 逆流: 胃: 0.04、0.41、2.62、4.9、9.23、23.54、87.53、442.06、535.35、634.43  
2926: ラインケ浮腫: 0.19、15、33、97.5、157.7、332.41、426.9、571、836、932  
2927: 腎疾患: 末期: 0.16、0.41、0.77、8.93、32.28、43.01、112.52、421.35、422.3、802.59  
2928: 腎不全: 急性: 0.16、0.41、0.77、8.93、32.28、43.01、112.52、421.35、422.3、802.59  
2929: 腎不全: 慢性: 0.16、0.41、0.77、8.93、32.28、43.01、112.52、421.35、422.3、802.59  
2930: 腎不全: 末期: 0.16、0.41、0.77、8.93、32.28、43.01、112.52、421.35、422.3、802.59  
2931: 腎性骨異常栄養症: 0.06、0.5、0.89、12.85、132.6、347.5、377.65、591、683.56、825.09  
2932: 腎くる病: 0.19、1、2.58、17.5、225、323.2、398.4、682.02、759.83、932.41  
2933: レオウイルス科 [呼吸器ウイルス]: 0.55、0.61、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、524.37、601.27、781.09  
2934: 爬虫類の病気: 0.11、0.38、0.65、0.97、3.5、13.45、20、140、523.24、608.11  
2935: 残存がん: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
2936: 残存腫瘍: 0.02、0.03、0.04、5.03、119.34、350、434.33、691.27、759.83、927.1  
2937: 呼吸鎖欠損: ミトコンドリア: 0.04、0.25、0.46、0.52、0.78、0.9、42.5、87.5、132.41、376.29  
2938: 呼吸窮迫症候群: 新生児: 0.04、0.55、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、592.5、602.53、953.72

2939: 呼吸器過敏症: 0.04、0.55、0.78、0.97、5.87、15.75、232.5、492.5、826.07、925.95  
2940: 呼吸器合胞体ウイルス [オルソニューモウイルス]: 0.55、0.61、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、524.37、601.27、781.09  
2941: 呼吸器症候群: 重度急性: 0.55、0.61、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、524.37、601.27、781.09  
2942: 気道疾患: 0.25、0.55、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、651.1、723.03、868.43  
2943: 気道感染症: 0.07、0.55、0.65、0.87、7.5、16.02、42.01、190、675.29、826.9  
2944: 安静時振戦: 0.06、0.51、0.7、9.87、74.5、130、317.95、490、675.29、879.5  
2945: レストレスレッグス症候群: 0.04、0.55、0.57、0.87、7.5、50.19、140、390、624.37、819.34  
2946: 遅滞: 精神 [症状のみ]: 0.06、0.52、15.17、42.9、125.71、376.29、514.35、682.43、759.83、918.5  
2947: 網組織球腫: 0.11、0.55、0.73、0.84、67.2、172.85、230、434.5、675.96、875.26  
2948: 網状リンパ肉腫 [がん: リンパ腫を参照]: 0.05、0.41、0.62、15.75、87.5、324.65、434、655.2、750、927.1  
2949: 網膜剥離: 0.44、0.6、0.85、5.09、7.25、92.5、337.3、476.5、527、663.71  
2950: 網膜疾患 [レタインライトマット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2951: 網膜色素上皮剥離 [Retyne Light mat]: 0.14、0.23、0.41、2.37、4.05、19.5、175、376.3、407.6、513.06  
2952: 網膜静脈閉塞症 [Retyne Light mat] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2953: 網膜色素変性症 [レティンライトマット] 2、0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2954: 網膜芽細胞腫 [Retyne Light マットと Rife Healing Mat の組み合わせ]: 0.07、2.12、5.69、20、93.5、175.75、434.5、527、667、873.29  
2955: 未熟児網膜症 [Retyne Light マット]: 0.07、0.5、0.63、7.4、17.5、127.5、335.23、565.75、725.95、919.34  
2956: 網膜剥離 [Retyne Light マット]: 0.08、0.46、1.56、7.5、217.5、327.5、347.95、665.75、796.5、834.25  
2957: 網膜剥離: 変性 [Retyne Light マット]: 0.07、0.5、0.78、7.5、17.5、127.2、335.29、565.75、725.95、919.34  
2958: 網膜剥離: 若年性: X-Linked [Retyne Light mat]: 0.07、0.5、0.83、7.1、17.5、127.5、335.29、525.15、705.22、813.66  
2959: 球後神経炎 (視神経炎)、0.07、0.57、0.6、11.09、75.29、137.5、375.52、456.5、517.5、687.62  
2960: 水晶体後線維形成症: 0.16、0.57、0.85、0.95、8.5、95.69、217.52、491、524.37、892.41  
2961: 後腹膜線維症: 0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、325.51、472.5、612.5、930  
2962: 咽頭後膿瘍: 0.04、0.57、0.62、0.91、7.5、295.56、487.5、605.72、723.82、935.42  
2963: Retyne 黄斑変性症白色 IR MAT [2]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
2964: レット症候群: 0.04、0.12、0.95、13.39、13.93、50、165.8、493.2、722.8、905.31  
2965 年: ライ症候群: 0.07、0.34、0.46、0.62、2.75、132.24、265、533.63、657.77、834.25  
2966: ラブドイド腫瘍: 0.16、0.57、0.78、0.95、8.5、95.64、217.52、491、524.37、892.41  
2967 年: 横紋筋融解症: 0.07、0.46、0.65、0.9、71.22、110.63、321、637.09、805.8、972.2  
2968 年: 横紋筋肉腫: 0.12、0.25、0.62、2.5、3、315.75、425.28、697.5、869.71、925.28  
2969 年: リウマチ性疾患: 0.17、0.23、0.62、9.97、167.11、325.5、422.5、650、875.95、919.34  
2970 年: リウマチ熱: 0.17、0.23、0.62、9.97、167.11、325.5、422.5、591、710.5、835.28

2971年: リウマチ: 関節炎および骨: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2972年: リウマチ: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2973年: リウマチ: 関節: 急性: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2974年: リウマチ: 筋肉性: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2975年: リウマチ: 関節周囲: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2976年: 関節リウマチ: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
2977年: リウマチ性紫斑病: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、68.5、232.5、551.1、779.23、839.43  
2978年: リウマチ性脊椎炎: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、68.5、232.5、551.1、779.23、839.43  
2979年: 鼻炎: 0.04、0.48、0.78、7.5、118、215.43、362.51、422.06、608.41、751.2  
2980年: 鼻強腫: 0.16、0.55、0.99、5.71、13.93、137.5、262.5、497.5、626.07、822.53  
2981年: くる病: 0.19、1、2.58、17.5、225、323.2、398.4、682.02、759.83、932.41  
2982年: くる病: 腎臓: 0.19、1、2.58、17.5、225、323.2、398.4、682.02、759.83、932.41  
2983年: リケッチア感染症[細菌]: 0.15、0.19、0.9、55.75、322.06、477.5、527、662.71、742、988.9  
2984年: リフトバレー熱 [RVF]、0.02、0.52、0.76、0.83、112.5、217.5、329.25、497.5、775.28、825  
2985年: 右心室異形成: 不整脈原性: 0.08、0.24、0.63、7.82、32.25、67.5、307.65、391.02、415.7、726.07  
2986年: 右心室肥大: 0.14、0.4、0.72、0.8、2.3、122.85、329.95、487.5、725.79、915.7  
2987年: ライリーデイ[家族性自律神経失調症]: 0.2、0.46、0.6、2.5、13、35.78、187.5、235、395.69、805.7  
2988年: 輪の狭窄: 子宮内: 0.13、0.18、0.83、5.25、127.5、212.5、335.28、560、695.95、997.5  
2989年: 白癬: 0.04、0.12、0.95、14.03、118.52、251.29、365.28、590、722.7、977.5  
2990年: RNA ウイルス感染者数: 0.08、0.4、0.85、2.74、5、55.16、269.71、555.3、707、825.5  
2991年: ロビノウ症候群: 0.12、0.57、0.95、5.58、20、145.79、262.5、393.5、734.54、919.34  
2992年: ロカリマエア感染症[リケッチア科]: 0.15、0.19、0.9、55.75、322.06、477.5、527、662.71、742、988.9  
2993年: ロッキー山紅斑熱: 0.07、0.14、5.62、37.5、100、275.16、525.71、655.2、750、926.7  
2994年: 桿体錐体ジストロフィー: 0.07、0.41、22.5、57.5、325.18、476.5、527、667、749、986.22  
2995年: げっ歯類潰瘍: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
2996年: ロマーノ・ウォード症候群 [先天性QT延長]: 0.08、0.24、0.69、0.9、2.5、27.5、55.91、119.34、393.5、536.42  
2997年: ロンベルグ病[片側顔面萎縮]: 0.08、0.32、0.61、2.27、44.25、115.71、255.55、485、697.5、856.72  
2998年: 根管[細菌処理]: 0.07、0.52、7.57、33.8、282.75、405.75、523.88、667.5、825.28、915.7  
2999年: ロープワーム: 0.07、0.5、1、7.2、17.5、127.5、335.29、525.15、705.25、813.67  
3000年: 酒さ: 0.08、0.12、0.85、5.13、20、40、85、97.5、355.72、434.5  
3001年: ロザイ・ドーフマン病: 0.03、0.5、0.85、7.5、8、27.5、95、95.69、125.69、320.9  
3002年: ローゼンタール症候群: 0.09、0.32、0.95、3.11、25、45、95、100.5、215.79、414  
3003年: 乳児ロゼオラ: 0.05、0.37、0.9、2.5、3、73.3、95.75、175、269.35、355.08  
3004年: ロスリバーウイルス感染者数: 0.04、0.07、0.15、0.55、2.23、4.21、13.98、90.51、350、432.14

3005: 回転眼振: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
3006: ロタウイルス [下痢性疾患]: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.5、425.14、570、841、932  
3007: ローター症候群 [高ビリルビン血症]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.85、603.44、921.88  
3008: Roussy-Levy 症候群 [反射性ジスタシア]: 0.1、0.26、0.68、7.5、11.01、45、325.43、515.7、682.45、755.42  
3009: ロイヤー症候群 [高ビリルビン血症]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.85、603.44、921.88  
3010: RSH 症候群 [スミス-レムリ-オピッツ]: 0.03、0.18、0.93、0.94、7.5、13.52、95、322.59、454.37、517.5  
3011: ゴムアレルギー: 0.07、0.37、0.95、7.5、82、193.93、236.5、487.5、706.21、946.5  
3012: 風疹: 0.13、0.52、0.62、9、13.61、155.87、362.52、453.03、775.91、925.58  
3013: ルベオラ: 0.19、0.6、1.22、17.25、63.21、119.42、287.21、403.03、435、711.17  
3014: ルビンシュタイン・タイビ症候群: 0.18、0.41、5.67、10.09、22.12、98.18、122.31、224.07、355.9、451.11  
3015: ラント病: 0.08、0.35、5.5、35.19、72.5、93.5、387.45、524.37、655.2、754.19  
3016: ラッセル・シルバー症候群: 0.15、0.23、0.65、0.93、7.5、11.09、52.5、172.51、383.5、516.51

## S

3017: 囊状動脈瘤: 0.08、0.24、0.57、7.5、10.72、36.21、142.5、321、415.4、775.68  
3018: 仙腸関節機能不全: 0.06、0.26、0.75、2.25、7.5、52.5、320.55、371.05、373.01、687.62  
3019: セスレ・チョツツェン症候群 [先端合指症 3]: 0.07、0.15、3.5、67.11、81.5、109.5、112.02、384.07、471、551  
3020: 聖アントニウスの火 [麦角症]: 0.08、0.12、0.85、5.16、20、40、85、97.5、355.72、434.5  
3021: サラーム発作 [乳児てんかん]: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
3022: 唾液腺疾患: 0.08、0.24、0.57、6.5、10.72、36.21、142.5、321、415.7、775.68  
3023: 唾液腺ウイルス疾患: 0.08、0.24、0.57、6.5、10.72、36.21、142.5、321、415.7、775.68  
3024: サルモネラ腸炎 腸管: 0.04、0.07、0.52、0.68、0.8、2.75、351.2、532.41、613.32、709.8  
3025: サルモネラ感染症: 0.04、0.07、0.52、0.68、0.8、2.75、5、15.36、325.54、533.63  
3026: サルモネラ・バラチフス: 0.04、0.07、0.52、0.68、0.8、2.75、325.78、519.34、691.27、754.19  
3027: ネズミチフス菌食中毒: 0.04、0.07、0.52、0.68、0.8、2.75、525.75、619.34、896.01、982.45  
3028: サルモネラ症: 0.04、0.07、0.52、0.68、0.8、2.75、297.5、425.95、675.31、827  
3029: 卵管炎: 0.18、0.57、1.85、17.2、329.22、353.22、387.27、309.52、575.28、724.37  
3030: サムター症候群: 0.07、0.36、0.92、5.12、13.92、139.3、303.5、473.32、526.77、600.38  
3031: サシチョウバエ熱: 0.12、0.57、2.94、8.15、9.18、233.4、582.3、697.3、771、922.59  
3032: サンドホフ病: 0.04、2.07、5.52、9.12、10.38、22.73、59.33、95.36、125.54、233.69  
3033: サンフィリップ [ムコ多糖症 3]: 0.08、1.35、17.5、125.3、145、223.06、307.83、404.63、522.32、636.55  
3034: サンタヴオリ・ハルティア病 [バルカン D]: 0.17、0.55、0.95、75、125.28、237.5、362.5、597.5、775.95、915.7

3035: サンパウロ発疹チフス: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、96.6、657.11、749、987.23  
3036: SAPHO 症候群: 0.03、0.25、2.78、37.93、115.71、237.5、495、734.25、852.56、915.35  
3037: サルコイドーシス: 0.12、0.55、0.94、5.15、13.98、137.5、362.5、697.5、775、922.53  
3038: サルコイドーシス: 肺: 0.12、0.55、0.94、5.15、13.98、137.5、362.5、697.5、775、922.53  
3039: 肉腫: 0.15、2.12、20、45.15、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3040: 肉腫: 小脳: 境界グモ膜: 0.07、0.52、6.82、7.57、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3041: 肉腫: 類上皮: 0.15、0.9、5.58、30、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3042: ユーイング肉腫: 0.07、0.5、37.5、75.56、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3043: 肉腫: 一般: 0.14、0.22、0.72、2.58、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3044: 肉腫: 胚芽細胞性 [がん: リンパ腫を参照]: 0.08、0.35、37.5、115.7、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3045: 肉腫: 神経: 0.15、2.12、20、45.15、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3046: 肉腫: 骨原性: 0.14、0.22、0.72、2.58、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3047: 肉腫: 軟部組織: 0.14、0.22、0.72、2.58、47.5、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3048: 肉腫: 紡錘体細胞: 0.05、0.52、0.6、0.94、12.69、125、269.71、434.03、571、839  
3049: SARS [予防的] [COV-1]: 0.05、0.2、33.4、72.54、305.37、443.22、507、621.73、735、900.4  
3050: 疥癬: 0.35、0.93、7.2、17.5、52.5、70、215.7、326.5、434、523.01  
3051: 斜角筋アンチカス症候群: 0.04、0.24、0.73、7.9、67.22、127.5、317.5、665.52、831.33、913.5  
3052: 猩紅熱: 0.14、0.22、0.76、2.58、193.11、247.56、385.21、521.68、657.3、729.34  
3053: 癬痕組織疾患 [一般]: 0.13、0.37、7.25、45.75、96.5、325、527、667、742、988.9  
3054: シャンベルグ病: 0.13、0.22、0.72、2.56、193.11、247.59、385.27、521.68、657.3、729.34  
3055: シャウマン病 [紫斑病]: 0.06、0.52、15.17、42.7、125.71、376.29、514.34、682.45、759.83、918.5  
3056: シャイエ症候群: 0.24、0.7、5.5、7.5、10.89、142.5、372.5、490、825.27、919.34  
3057: ショイアーマン病: 0.02、0.4、0.9、20、55、92.5、222.7、474.11、527、987.23  
3058: シルダー病: 0.16、0.19、0.75、5.16、30、229.32、323.4、564.28、714.82、978.05  
3059: シルダー・アディソン [副腎白質ジストロフィー]: 0.16、0.19、0.75、5.16、30、229.32、323.4、564.28、714.82、978.05  
3060: 住血吸虫症 [片山扁形虫]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、429.5、434、436.25  
3061: 統合脳症: 0.07、0.35、0.7、5.58、17.25、22.5、150.4、413.02、550、719.34  
3062: 統合失調感情 [統合失調症と気分]: 0.05、0.46、0.9、7.5、10.89、95.9、323.51、415.7、562.91、742.06  
3063: 統合失調症: 0.25、0.78、0.93、7.5、10.89、95.9、323.51、415.7、562.91、742.06  
3064: 統合失調症: 0.25、0.78、0.93、7.5、10.89、95.9、323.51、415.7、714.82、978.05  
3065: 統合失調症様障害: 0.25、0.78、0.93、7.5、10.89、137.25、545.75、687.5、895.27、976.29  
3066: シュミット症候群 [自己免疫性多内分泌 2]: 0.19、0.5、0.57、0.95、52.3、112.5、342.5、567.5、796.5、825.27  
3067: シュニツラー症候群: 0.57、0.68、0.88、2.5、5.71、32.5、92.5、322.53、519.34、653.69  
3068: シェーンライン・ヘノッホ紫斑病 [IgA 血管炎]: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
3069: 神経鞘腫: 0.06、0.5、0.98、9、12.85、132.5、337.5、524.37、758.57、955.72  
3070: 神経鞘腫: 音響: 0.06、0.5、0.98、9、12.85、132.5、337.5、519.34、524.37、653.69

3071: 神経鞘腫: 前庭: 0.06、0.5、0.98、9、12.85、132.5、337.5、524.37、757.57、975.34  
3072: 神経鞘腫症: 叢状: 0.06、0.5、0.98、9、12.85、132.5、345.75、587.5、695.27、875.98  
3073: 坐骨神経痛: 0.24、0.73、0.88、7.5、30.52、323、502.1、690.09、722.92、951  
3074: 坐骨神経痛: 0.24、0.73、0.88、7.5、30.52、57.5、95.87、97.5、424.98、562.96  
3075: SCID [重症複合型免疫不全症]: 0.14、0.42、0.73、3.95、17.51、7.5、122.5、306.5、425.52、624.37  
3076: シミター症候群: 0.05、0.35、0.62、0.97、2.5、177、337.2、439.5、521.7、568.27  
3077: 強膜炎 [目の炎症]: 0.06、0.5、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
3078: 強皮症: 全身性: 0.19、0.5、0.97、0.97、14.63、42.5、196.5、321.2、452.93、777.5  
3079: 強皮腫 [鼻強腫]: 0.16、0.55、0.99、5.71、13.93、137.5、262.5、497.5、626.07、822.53  
3080: 硬化症: 播種性: 0.08、0.35、5.19、55、72.5、92.5、377.55、475.27、827、967  
3081: 硬化症: 遺伝性脊髄: 0.08、0.35、5.19、55、72.5、92.5、377.55、475.27、827、967  
3082: 硬化症: 全身性: 0.08、0.35、5.19、55、72.5、92.5、377.55、475.27、827、967  
3083: 側弯症: 0.02、0.32、0.63、0.95、124.37、175、337.9、479.5、527、667  
3084: 暗点 [眼疾患]: 0.08、0.24、0.73、3.95、17.51、125.21、162.52、391.02、415.7、726.07  
3085: 暗点: 弓状: 0.08、0.24、0.73、3.95、17.51、125.21、162.52、275.87、523.52、671.22  
3086: 暗点: ビェラム: 0.08、0.24、0.73、3.95、17.51、125.21、125.21、162.52、275、425.43  
3087: 暗点: 中心: 0.08、0.24、0.73、3.95、17.51、125.21、162.52、479.5、527、667  
3088: 暗点: 盲腸中心: 0.08、0.24、0.73、3.95、17.51、125.21、219.34、422.53、561.93、987.23  
3089: 発疹チフス: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、152.01、321.26、669.71、823.01  
3090: 船酔い [吐き気を伴う]: 0.03、1.83、3.23、11.86、82.36、95.3、155.26、325.14、423.2、760.02  
3091: 季節性感情障害: 0.05、0.33、3.5、8.83、42.37、115.38、240、373.22、741、835.32  
3092: 脂腺嚢胞: 0.17、2.23、4.3、7.21、72.74、165.28、362.5、414.7、734.84、840.15  
3093: 脂漏性角化症: 0.15、0.35、0.62、0.93、7.5、37.5、131.98、285、624.11、881.19  
3094: 第二脳神経疾患: 0.04、0.2、0.7、0.88、5.78、364、366.1、475.29、527、667  
3095: シーズン眼振: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
3096: 発作障害: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、233.91、475.27、527、667  
3097: 発作: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
3098: 発作: けいれん性: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、275.62、325、523.01、687.45  
3099: 発作: 焦点: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、425.29、571、813  
3100: 発作: 全般: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、486.5、706.21、946.5  
3101: 発作: モーター: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、97.5、115.87、325、375.3、500  
3102: 発作: 感覚: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
3103: 半葉全前脳症: 0.04、0.35、0.7、59、150、322.5、479.5、527、662.71、749  
3104: 老人性認知症アルツハイマー病: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
3105: 老人性骨粗鬆症: 0.05、0.9、9、11.09、55.33、225.47、398.4、425.71、522.53、642.91  
3106: 老人性妄想性認知症: 0.49、0.95、67.5、152.3、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
3107: 感覚失認: 0.13、0.9、5.62、93.5、222.2、425、522.53、689.93、752.63、923.7  
3108: 敗血症: 0.08、0.24、0.65、0.9、2.5、27.7、55.91、119.34、393.7、536.42  
3109: 敗血症症候群: 0.08、0.24、0.65、0.9、2.5、27.7、55.91、688.29、712、995.38  
3110: 敗血症性ショック: 0.08、0.24、0.65、0.9、12.33、27.6、135.52、551、725.29、875  
3111: 視神経中隔異形成: 0.06、0.26、0.65、5.15、7.5、42.5、92.5、475.95、527、661.72  
3112: セロトニン症候群: 0.12、0.9、5.62、93.5、222.7、425、522.53、689.93、752.63、923.7  
3113: 重症急性呼吸器症候群: 0.55、0.61、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、524.37、601.27、781.09



3114: 重度複合免疫不全症: 0.17、0.43、7.2、13.97、132.46、275.75、512.33、651、753.04、926.7  
3115: シーバー病/踵骨骨端炎: 0.18、0.23、55、62.5、132.41、210.5、475.17、527、667、749  
3116: 性的[男性]勃起不全: 0.06、0.52、15.17、42.3、125.71、376.26、514.35、682.45、759.83、918.5  
3117: 性的障害 [一般セット]: 0.07、0.78、1.3、21.9、65.19、322.06、479.93、527、667、742  
3118: 性的障害 [不感症]: 0.22、0.97、7.5、85.19、95.75、96.5、175、524.37、655.2、995.2  
3119: 性機能障害: 心理的: 0.22、0.97、7.5、85.19、95.75、96.5、175、524.37、655.2、995.2  
3120: 性的性欲ブースト: 0.06、0.52、15.17、42.5、125.71、376.29、514.35、682.45、759.83、918.5  
3121: 性感染症: 細菌: 0.04、0.41、0.73、0.9、65.17、234.25、300、479.5、527、838.9  
3122: セザリ－症候群 [T細胞リンパ腫]: 0.05、0.41、0.62、15.75、87.5、325.75、434、655.2、750、927.1  
3123: シャープ症候群: 0.12、0.56、34.21、53.77、291.24、381.61、502.36、581.26、638.19、708.92  
3124: シーハン症候群 [レイノー]: 0.57、0.78、0.9、5.25、7、115.71、255.83、485.43、691.5、825  
3125: 腸赤癬菌 [赤腸]: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、52.5、425.14、570、841、932  
3126: シゲラ・フレックスネリうつ病[赤痢]: 0.12、0.2、0.9、47.5、110.25、52.5、425.14、570、841、932  
3127: 赤ワイン感染症 [一般]: 0.04、0.41、17.5、65.19、222.53、315.5、322.52、527、667、752.7  
3128: ソンネイ赤癬 [腫瘍]: 0.04、0.41、17.5、45.68、57.5、65.19、92.5、93.5、222.53、315.5  
3129: 帯状疱疹 [帯状疱疹]: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、293.05、367.5、625.22、816.72、824.37  
3130: ショック: 0.12、0.45、0.9、5.91、137.5、372.5、416.6、418、420.2、824.37  
3131: ショック: アナフィラキシー: 0.12、0.75、2.5、65、87.3、236.42、327.85、561.93、714.82、978.05  
3132: ショック: エンドトキシック: 0.17、0.45、0.9、5.91、137.5、372.5、416.6、418、742、985.66  
3133: ショック: 出血性: 0.04、0.55、0.91、93.5、210.5、212.96、325.43、515.7、682.45、755.48  
3134: ショック: 敗血症: 0.08、0.24、0.65、0.9、12.33、27.6、135.52、551、725.29、875  
3135: ショック: 有毒: 0.17、0.45、0.9、5.91、137.5、372.5、416.6、418、742、985.66  
3136: 短腸症候群: 0.11、0.75、2.6、63、87.2、236.41、327.55、561.91、714.84、978.09  
3137: 肩の損傷 [1]: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
3138: 肩甲帯神経障害 [1]: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
3139: ショルダーハンド症候群 [神経関連]: 0.18、0.22、55、62.5、132.42、210.5、475.17、527、667、749  
3140: シャイ・ドレーガー [多系統萎縮症]: 0.06、0.26、0.9、9、10.89、45.91、125.29、526.18、652.43、750  
3141: シアリドーシス: 0.18、0.3、45.75、72.5、92.5、375.19、477.5、527、662.71、727.05  
3142: 流血症[唾液分泌過多]: 0.08、0.24、0.57、6.5、10.72、36.21、142.5、321、415.7、775.68  
3143: SIBO [小腸細菌の異常増殖]: 0.19、0.57、15.16、52.53、119.34、357.3、424.37、561.22、642.91、930.19  
3144: シカ症候群 [シェーグレン症候群]: 0.09、0.54、0.65、0.93、5.75、87.4、255.31、525.29、675.31、878.5  
3145: シックハウス症候群: 0.07、8、13.98、42.5、97.2、325.17、515.7、650、750、927.1  
3146: 珪肺症: 0.2、0.25、0.65、2.78、3、7.5、95.5、326.16、534.25、652.43

3147: シルクロード病 [ベーチェット病]: 0.24、0.9、9、13.58、85、92.5、250、376.29、425.75、845.1  
3148: シモンズ病 [下垂体性悪液質]: 0.23、0.85、7.5、24.5、32.5、151.64、312.5、434.5、705.67、869.34  
3149: 副鼻腔炎: 0.13、0.4、57.5、92.5、175.19、479.92、527、667、742、988.9  
3150: サイタス・インバーサス: 0.02、0.77、2.5、3、92.5、357.3、425.17、571、845、937.41  
3151: シェーグレン症候群: 0.09、0.54、0.65、0.93、5.75、87.4、255.31、525.29、675.31、878.5  
3152: スキュー偏差 [眼球偏差]: 0.11、0.55、0.85、16.9、47.56、376.29、476.5、527、667、742  
3153: 皮膚のコラーゲン構築: 0.07、0.32、18.23、37.22、57.5、62.73、86.32、89.7、96.5、236.09  
3154: 皮膚瘢痕組織治癒: 0.12、0.37、7.25、45.67、45.75、57.5、92.5、93.5、96.5、325  
3155: 皮膚および結合組織の疾患: 0.07、0.37、0.87、7.5、8、67.5、195.87、427.02、573.82、854  
3156: 皮膚がん: 0.11、0.4、0.83、5.5、25、125.17、225.75、475.19、527、662.71  
3157: 皮膚疾患: 弾性症 (皮膚のたるみ)、0.05、0.12、0.87、5、27.5、62.5、193、322.53、475.17、527  
3158: 皮膚疾患: 細菌性: 0.13、0.37、7.25、45.75、96.5、325、527、667、742、988.9  
3159: 皮膚疾患: 真菌: 0.19、0.39、0.75、5.82、47.3、72.5、102.1、457.24、582.33、726.33  
3160: 皮膚疾患: 皮膚硬化症: 0.13、0.37、7.25、45.75、96.5、325、527、667、742、988.9  
3161: 皮膚疾患: 皮膚感染症: 0.13、0.37、7.25、45.75、96.5、325、527、667、742、988.9  
3162: 皮膚疾患: 炎症: 0.13、0.37、7.25、45.75、96.5、325、527、667、742、988.9  
3163: 皮膚疾患: 寄生虫 [寄生虫の下で特定のタイプを選択]: 0.16、2.12、21、45.25、73.3、97.5、125、519.34、655.2、750  
3164: 皮膚のほくろ [母斑]: 0.02、0.75、0.9、5.95、96.5、325、519.34、592.5、758.57、823.44  
3165: 皮膚潰瘍: 0.19、0.37、7.25、45.75、96.5、325、519.34、655.2、750、922.53  
3166: 睡眠時無呼吸症候群: 中枢性: 0.06、0.83、0.97、5.16、20、65、476.5、527、742、987.23  
3167: 睡眠障害 [呼吸]: 0.04、0.55、0.78、0.97、5.87、15.75、232.5、492.5、826.07、925.95  
3168: 睡眠障害: 0.19、0.37、7.25、45.75、120.5、401、409.31、552.2、751、922.53  
3169: 睡眠障害 [不眠症]: 0.15、0.9、5.58、30、47.5、360、360.59、388.9、434、456.11  
3170: スリッパした椎間板 [ヘルニア]: 0.18、0.56、0.95、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、533.63、652.43  
3171: 遅発性ウイルス疾患: 0.05、0.95、7.5、8、40、57.5、125.75、325.17、522.53、655.2  
3172: 天然痘 {痘瘡感染症}: 0.07、0.37、12.71、47.5、97.5、225.75、377.91、519.38、691.27、753.07  
3173: 嗅覚障害 [低嗅覚]: 0.12、0.4、0.52、42.7、57.5、92.5、177、475.17、527、667  
3174: スミス・レムリ・オピッツ [発達障害]: 0.03、0.18、0.93、0.94、7.5、13.52、95、322.59、454.37、517.5  
3175: スミス・マジェニス症候群: 0.04、0.41、0.62、2.79、7.5、40、275.65、475.68、527、667  
3176: スムーズな追求の欠損: 0.19、0.37、0.75、45.19、65、96.5、225.75、514.35、652.43、759.83  
3177: スネドン症候群: 0.08、0.42、5.5、35.19、62.5、93.5、225、496.01、682.45、753.07  
3178: スネドン・チャンピオン症候群: 0.08、0.42、5.5、35.19、60、62.5、92.5、93.5、225、315.7  
3179: ソドク [グラムネグスピリラム]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、307.25、435.37、587.5、795.57、901.03  
3180: 身体化障害: 0.95、2.25、32.5、67.5、97.5、322.06、375.17、497.61、653.69、750

3181: ソマトフォーム {練炭症候群}: 0.04、0.25、0.97、9、73.89、123.4、257.51、302.58、592.48、875.43  
3182: 成長ホルモン過剰分泌: 2.69、4.22、5.5、33.5、42.54、55.82、191.09、324.93、662.71、749  
3183: 喉の痛み [0]: 0.12、0.55、0.86、7.5、12.5、77.5、120、307.25、320、615  
3184: けいれん: 0.17、0.55、0.95、35.12、85.31、137.5、562.8、697.5、722.53、920  
3185: けいれん性斜頸: 0.35、0.75、1.72、15.29、113.25、245.91、323.2、452、525.52、779.5  
3186: けいれん: 乳児: 0.07、0.55、0.95、35.12、85.31、137.5、527、667、753.2、986.22  
3187: ニュータンスけいれん: 0.08、0.42、0.77、7.94、31.22、122.74、255.61、371.33、742.8、955.7  
3188: 痙性脳性麻痺: 0.02、0.5、0.87、172.5、207.3、315.23、425.62、691.22、735.54、962.07  
3189: 痙性両麻痺: 0.14、0.22、0.73、5.25、7.25、52.02、157.51、290.2、675.35、821.37  
3190: 痙性四肢麻痺: 0.14、0.55、0.8、5.19、151.34、252.4、562.5、696.6、797.4、822.53  
3191: 痙性脊髄単麻痺: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、92.5、325.75、519.34、841、932  
3192: 言語障害: 0.06、0.32、0.9、32.5、67.5、97.5、325.45、519.34、691.27、754.19  
3193: 精索捻転: 0.31、0.6、6、32.5、67.5、97.5、325.75、519.34、691.23、754.19  
3194: スファエロフォラス感染症: 0.06、0.32、0.9、85.7、150、222.7、225、454.5、515.1、687.62  
3195: 蝶口蓋神経痛: 0.15、0.46、0.95、5.85、62.5、107.6、217.5、496.5、855.72、915.31  
3196: 球状赤血球症: 遺伝性: 0.5、0.68、87.6、95.03、234.51、367.2、452.59、684.81、712.23、997.87  
3197: クモ状静脈[毛細血管拡張症]: 0.18、1.07、4.82、15.25、58.21、109.42、325.7、387.02、434.27、611.05  
3198: シュピルマイヤー・フォークト [バッテン病]: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32  
3199: 二分脊椎: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.5、105.1、485、697.5、856.72  
3200: 二分脊椎潜在: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.5、105.1、485、697.5、856.72  
3201: 二分脊椎: 閉鎖: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.86、107.5、485、697.5、856.72  
3202: 脊髄圧迫 [Dr. Rife RED IR ヒーリングマット]: 0.14、0.04、7.5、55、96.6、376.29、425.09、571、833、932  
3203: 脊髄感染症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.16、691.27、753.07、912.33  
3204: 脊髄炎症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.16、691.27、753.07、912.33  
3205: 脊髄損傷: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.5、425.16、691.27、753.07、912.33  
3206: 脊髄骨髄異形成症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.5、425.16、571、841、932  
3207: 脊椎疾患: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.5、425.16、571、841、932  
3208: 脊椎形成不全: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
3209: 小児脊髄性筋萎縮症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
3210: 脊髄性筋萎縮症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
3211: 脊髄性筋萎縮症: 乳児: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
3212: 脊髄性筋萎縮症: 若年者: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
3213: 脊髄骨増殖症: 0.32、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、753.07、912.33  
3214: 脊柱管狭窄症: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
3215: 脊髄小脳失調症 3 型: 0.19、1.22、3.72、17.2、63.21、119.42、293.24、403.06、435、711.17  
3216: 脾臓疾患: 0.04、0.35、2.5、7.25、60、125、300、475.2、527、752.7  
3217: 脾臓疾患: 0.04、0.35、2.5、7.25、60、125、300、475.2、527、752.7  
3218: 脾臓破裂: 0.18、0.32、25、52.5、134.25、175.75、426.9、571、843、937.41  
3219: 強直性脊椎関節炎: 0.21、0.32、52.5、110.35、175.13、475.37、520.09、600.79、740、906.22  
3220: 脊椎炎: 強直: 0.14、0.32、0.97、7.5、125.71、175.75、512.33、682.02、759.83、927.1

3221: 脊椎すべり症: 0.12、0.25、0.87、7.5、8.3、13.93、85.68、225.23、475.68、527  
3222: 海綿状脳症: 0.04、0.35、2.5、7.25、60、125、300、475.17、527、752.7  
3223: 海綿状脳症: 亜急性: 0.13、0.25、0.62、5.75、17.25、37.3、129.56、345.43、415.7、682.02  
3224: 海綿状疾患: 0.05、0.37、0.9、2.5、3、73.3、93.75、175、269.71、355.08  
3225: シュプレングル変形: 0.13、0.19、0.9、55.75、322.06、477.5、527、662.41、742、988.9  
3226: スプルー: セリアック病: 0.11、0.55、0.85、72.49、125.75、375.19、477.5、521、666、752.7  
3227: 扁平上皮癌: 0.05、0.52、0.62、0.94、12.69、125、307.7、434.03、571、839  
3228: SSPE [全脳炎]: 0.04、0.24、0.91、48.18、132.79、209.28、332.3、592.5、775.28、819.3  
3229: セント・アンソニー火災: 0.08、0.12、0.85、5.16、20、40、85、97.5、355.72、434.5  
3230: ブドウ球菌感染症: 0.14、0.3、0.95、178.72、375.17、477.5、527、667、761.85、988.9  
3231: シュタルガルト病 [網膜疾患]: 0.16、0.55、0.85、2.45、20、47.5、72.4、125.12、379.93、475.19  
3232: 異常状態: 0.19、2.12、20、45.15、73.4、96.5、125、375.75、434.33、563.19  
3233: リンパ管重篤度: 0.05、0.9、1.52、55.15、375.03、479.93、527、662.71、789、984.23  
3234: ステータスマルモラトウス: 0.04、0.07、0.52、0.68、0.9、2.74、5、15.36、325.54、533.63  
3235: 片頭痛の状態: 0.05、0.41、0.8、5.25、42.5、87.5、376.27、378、380.85、381  
3236: STD 総合: プリセット: 0.95、23.25、45.56、47.5、173.21、182.5、275.03、367.5、388.9、456.11  
3237: STD 総合: ヘルペス: 淋病: 梅毒: クラミジア: HPV: HIV: 0.95、23.25、45.56、47.5、173.21、182.5、275.03、367.5、388.9、456.11  
3238: スティール・リチャードソン・オルシェフスキー [核上性麻痺]: 0.2、0.25、0.77、2.5、3、5.58、175.54、326.5、425.69、571  
3239: スティール・ヘア症候群: 0.19、0.35、0.94、11.95、25.54、35.67、87.5、93.5、234.25、527.81  
3240: スタイン・レベンタール症候群: 0.18、0.64、0.75、19.5、28.1、52.9、201.16、274、391、801.21  
3241: 狭心症[狭心症]: 0.06、0.23、0.85、35.23、63.02、125.03、235.68、396.5、575.61、751.77  
3242: 無菌性: 0.07、0.78、1.3、21.9、65.19、322.06、479.93、527、667、742  
3243: スティープンス・ジョンソン [表皮壊死融解症]: 0.15、0.22、3.57、14.81、57.63、291.13、522.8、608.11、771.42、795.02  
3244: スティックラー症候群: 0.17、0.42、18.41、89.1、115.18、220.05、375、532.51、615.2、713.87  
3245: スティフマン症候群: 0.04、0.5、0.97、2.75、12.85、20、122.53、320.45、325.87、840.02  
3246: スティフパーソン症候群: 0.04、0.5、0.97、2.75、12.85、20、122.53、320.45、325.87、840.02  
3247: スティル病: 若年者: 0.12、0.17、0.3、0.89、6.91、79.71、132.82、206.11、434.54、513.79  
3248: 刺され[アレルギー]: 0.04、0.46、0.52、0.98、3.33、22.1、83.4、95.3、375.79、871  
3249: 口内炎: アフタ性[口内炎]: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、265.75、425.71、745.19、935.7  
3250: 顎口腔疾患: 0.13、0.95、5.78、12.71、45、125.17、327.55、479.93、743、986.22  
3251: ストレージブールの不足: 0.13、0.63、0.95、5.75、8.2、26.41、307.45、471.99、739、936.22  
3252: 斜視: 0.02、0.78、7.5、40、398.4、476.5、527、665.34、761.85、987.23  
3253: 斜視: 収束: 0.03、0.55、0.78、7.25、50、85.16、210.5、326.56、752.63、925.71  
3254: 斜視: 発散: 0.05、0.55、0.78、7.25、50、85.16、210.5、326.56、662.74、789

3255: 斜視: 内部: 0.18、0.55、0.78、7.25、50、85.16、210.5、326.56、842、937.42  
3256: 斜視: 非付随性: 0.11、0.55、0.78、7.25、50、85.16、210.5、326.56、821.52、924.37  
3257: ひずみ [一般] 赤外線損傷治癒 MAT を使用 [1]: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
3258: ストリーター症候群 [くびれリング]: 0.13、0.57、38.5、87.5、90、367.4、452.59、684.81、712.23、997.86  
3259: 連鎖球菌感染症: 0.16、0.55、0.95、5.22、25.51、42.5、162.52、492.57、675.51、828.53  
3260: 肺炎球菌: 0.13、0.55、0.95、5.22、25.51、42.5、162.52、492.57、791.48、877.93  
3261: ストレス [Dr.ウィリアムズ代替セット]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、372.5、496.01、655.2、755、805.15  
3262: 応力 [一般]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
3263: 心的外傷後ストレス障害 [PTSD]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
3264: 線条体黒質変性症: AD、0.07、0.18、5.63、37.5、100、275.16、525.71、655.2、750、926.7  
3265: 喘鳴: 0.15、0.7、2.5、5.25、47.5、70、369.75、385.4、842、932  
3266: ストローク: 0.05、0.35、2.75、30.93、75.81、187.5、325.52、715、803.51、905.32  
3267: 脳卒中 [血管炎: 出血性]: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
3268: 脳卒中 [一過性虚血]: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、50、326.57、334.25、425、805.29  
3269: 間質性ジストロフィー: 角膜 [Retayne Light マット]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、193.93、237.5、487.5、706.21、946.5  
3270: 線虫症 [Strongyloides stercoralis]: 0.12、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
3271: スタージ・ウェーバー症候群 [SWS]: 0.11、0.25、0.87、7.5、8、13.94、85.68、225.23、475.68、527  
3272: 吃音: 0.03、0.46、0.83、37.5、62.5、150、225.75、519.34、652.43、927.1  
3273: 麦粒腫 [麦粒腫]: 0.06、0.05、0.87、12.85、27.5、141、301.23、453.02、783.4、825.03  
3274: 亜急性硬化性全脳炎: 0.04、0.24、0.91、48.18、132.79、209.28、332.3、592.5、775.28、819.3  
3275: 皮質下動脈硬化性脳症: 0.06、0.25、0.95、65.17、92.5、210.5、525.71、650、759.83、912.33  
3276: 硬膜下血腫: 0.15、0.24、0.7、0.83、2.5、17.6、432.5、555.91、625.29、775.52  
3277: 声門下狭窄: 0.18、1.07、4.33、15.25、58.21、109.42、326.8、387.02、434.27、611.05  
3278: 弁下狭窄: 特発性肥厚性: 0.12、0.55、0.95、5.87、25、42.5、62.5、90、92.6、515.7  
3279: スデク萎縮: 0.05、0.9、1.52、55.15、375.03、474.93、527、662.71、789、987.23  
3280: 苦しみ: 物理的: 0.06、0.26、0.65、5.71、7、42.5、92.5、478.9、527、667  
3281: 声門上炎 [喉頭蓋感染症]: 0.21、0.25、4.52、42.69、112.25、321.8、412.5、643.74、825.52、971  
3282: 核上性麻痺: 進行性: 0.2、0.25、0.77、2.5、3、5.58、175.54、326.5、425.69、571  
3283: 縫合技術: 0.14、0.26、0.9、125、376.29、404.33、515.16、687.62、712.81、992  
3284: 嚥下障害: 0.51、0.8、0.98、37.5、175.3、275、379.93、450、519.61、883  
3285: 汗腺疾患: 0.16、0.35、0.95、5.26、27.5、52.5、225.47、522.53、682.09、750  
3286: スイート症候群 [発熱性皮膚症]: 0.07、0.46、0.6、0.97、11.09、32.5、367.45、395.83、619.34、725.54  
3287: スイマーズかゆみ [扁形虫感染症]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.4、429.5、434、436.25  
3288: 豚インフルエンザ [H1N1]: 0.07、0.32、0.6、0.85、2.25、225、329.57、527、742、987.23  
3289: 交感神経系疾患: 0.13、0.37、0.78、0.9、213.52、335.53、413.98、635、795.22、826.32

3290: 症候性乳児けいれん: 0.07、0.55、0.95、35.12、85.31、137.5、527、667、753.2、986.22  
3291: 症候群 x: 狭心症: 0.11、0.34、7.25、45.76、96.5、325、519.37、655.2、750、922.53  
3292: 症候群 x: 心臓: 0.11、0.34、7.25、45.76、96.5、325、519.37、655.2、750、922.53  
3293: 共感覚: 0.02、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.91、30.28、77.8、327.11  
3294: 滑膜炎: 0.05、0.37、0.9、2.75、3、70、95.09、174.16、275、357.3  
3295: 梅毒: 0.32、0.6、6、32.5、67.5、97.5、325.75、374.3、586.22、748.6  
3296: 梅毒: 先天性: 0.32、0.6、6、32.5、67.5、97.5、325.75、374.3、586.22、748.6  
3297: 脊髄空洞症: 0.07、0.27、0.85、35.23、63.02、125.05、235.68、396.5、575.68、751.71  
3298: 全身性炎症反応症候群: 0.12、0.17、0.3、0.89、6.91、141.2、297.5、425.95、513.76、675.31  
3299: 全身性エリテマトーデス: 0.05、0.52、0.62、10.89、32.57、479.5、527、662.71、752.7、985.67  
3300: 収縮期クリック雑音症候群: 0.13、0.24、0.75、0.9、213.54、335.58、413.98、635、795.22、826.32

## T

3301: 頻脈性不整脈 [頻脈]: 0.13、5.12、7、32.3、95.75、175、522.53、682.03、759.84、900  
3302: 頻脈: 0.13、5.12、7、32.3、95.75、175、522.53、682.03、759.84、900  
3303: 触覚失認: 0.18、0.43、7.5、13.98、132.47、275.75、512.38、655、753.05、926.3  
3304: 無鉤糸虫感染症: 0.11、0.49、0.73、2.25、7.4、30、270.28、333.92、791.03、905.07  
3305: 糸虫症: 0.04、0.26、0.73、2.25、7.4、30、270.28、333.92、654.32、779.5  
3306: 高槻症候群: 0.02、0.52、1.18、2.25、17.5、72.5、320.35、688.29、712、995.38  
3307: 高安動脈炎: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
3308: タリペス カプス [PES]: 0.15、0.9、5.62、93.5、222.7、425、522.53、689.96、752.63、923.7  
3309: タンジール病: 0.12、0.69、2.5、10.53、92.5、355.72、479.93、527、761.85、987.23  
3310: タンジール病神経障害: 0.12、0.65、2.5、10.58、92.5、355.72、479.93、527、761.85、987.23  
3311: テープ網膜変性: 0.04、0.22、0.62、5.7、13.52、40、175.83、432.41、565.36、709.83  
3312: サナダムシ感染症: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、360.5、373、375.3、386.4  
3313: 遅発性ジスキネジア: 0.14、0.25、0.85、5.25、7.26、325、587.5、745.31、815.9、927  
3314: タルロフ嚢胞: 0.11、0.19、0.41、2.25、8.3、12.05、347.95、523、542.5、622.73  
3315: 味覚障害: 0.12、0.41、7.9、17.6、87.5、95.74、327.05、476.5、527、662.71  
3316: テイ・サックス病: 0.07、0.5、1、7.3、17.5、127.5、335.29、525.14、705.22、813.67  
3317: テイ・サックス病: B バリエント: 0.07、0.5、1、7.3、17.5、127.5、335.29、475.44、525.14、527  
3318: T 細胞リンパ腫: 皮膚: 0.05、0.41、0.62、15.75、87.5、325.75、434、655.2、750、927.1  
3319: 歯ぎしり障害 [ブラキシズム]: 0.04、0.23、0.95、7.5、10.89、55.15、376.29、534.25、655.2、904.1  
3320: 毛細血管拡張症: 遺伝性出血: 0.16、5.5、20、37.5、96.5、312.33、475.15、527、662.71、789  
3321: 毛細血管拡張症 [スパイダー V]: 0.13、0.2、0.9、47.5、96.5、275.03、534.25、691.27、753.07、927.1  
3322: 側頭動脈炎: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
3323: 側頭領域外傷: 0.35、0.93、12.33、25.23、35.68、87.5、93.5、233.63、434、519.36  
3324: 顎関節症: 0.08、0.32、20、85.03、150、219.34、307.25、453.72、515.15、683  
3325: 腱炎。腱の炎症または断裂 [Dr. Rife RED IR ヒーリングマット]: 0.09、0.41、15.09、87.5、122.06、312.39、532.41、655.2、752、927.2  
3326: 腱障害 [Dr. Rife RED IR ヒーリングマット]: 0.09、0.41、15.09、87.5、122.06、312.39、532.41、655.2、752、927.2

3327: 腱炎 [慢性腱炎] [Dr. Rife RED IR ヒーリングマット]: 0.09、0.41、15.09、87.5、122.06、312.39、532.41、655.2、752、927.2  
3328: テニス肘 [上顎炎:外側] [Dr. Rife RED IR ヒーリングマット]: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
3329: 腱鞘炎: 0.12、0.55、0.87、5.13、15.03、47.5、357.55、458.6、712.23、992  
3330: 奇形性腫瘍 [ラブドイド]: 0.16、0.57、0.78、0.95、8.5、95.64、217.52、491、524.37、892.41  
3331: 奇形腫: 0.3、12.71、49、150、347.5、358.57、479.5、662.71、749、986.22  
3332: 奇形腫: 嚢胞性: 0.3、12.71、49、150、357.6、358.57、479.5、662.71、749、986.22  
3333: 奇形腫: 成熟: 0.3、12.71、49、150、357.6、358.57、479.5、527、667、987.23  
3334: 精巣がん: 0.11、0.4、12.71、42.5、95、210.48、434.75、571、837、932  
3335: 精巣疾患: 0.12、0.9、5.25、27.5、57.5、222.53、425.11、571.5、838、937.41  
3336: 精巣の女性化: 0.12、0.9、5.25、27.5、57.5、83.58、222.53、425.11、571、937.41  
3337: 精巣捻転: 0.12、0.9、5.25、27.5、57.5、222.53、425.11、571、838、937.42  
3338: 精巣がん: 0.11、0.4、12.71、42.5、95、210.48、434.75、571、837、932  
3339: 破傷風 [Clostridium tetani]: 0.04、0.55、7.25、50、97.5、222.3、434.59、517.6、687.62、717  
3340: 係留索症候群: 0.18、0.32、0.95、7.5、25.75、52.4、425.18、571、841、932  
3341: テトラヒドロビオプテリン欠損症: 0.06、7.5、67.5、95、367.35、376.29、475.05、665.34、761.85、987.23  
3342: 四肢麻痺 [四肢麻痺]: 0.14、0.55、0.8、5.19、151.34、252.4、562.5、696.6、797.4、822.53  
3343: 視床疾患: 0.04、0.55、7.25、50、97.5、222.7、434.54、517.5、687.62、718  
3344: サラセミア: 0.08、0.32、0.65、7.5、37.5、67.5、96.5、527、663.71、986.22  
3345: 致死性異形成: 0.03、0.24、0.84、2.5、5.87、85、96.5、175.87、357.77、452.59  
3346: シソーリスム: 0.12、2.5、15.75、52.5、96.5、225.16、524.37、650、753.07、927.1  
3347: チアミン反応性メーブルシロップ尿疾患: 0.05、35.75、60、93.3、225.15、454.33、517.5、687.62、712、992  
3348: 第三神経麻痺 [Retyne Light マット]: 0.02、0.22、25、55.75、125、229.36、450、515.16、712.81、993.41  
3349: 胸部嚢胞: 0.05、0.29、0.65、6.21、7.87、45、135.21、302.16、329.55、409.22  
3350: 胸郭出口神経圧迫症候群: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、10.72、40、157.5、392.5、575.56  
3351: 胸郭出口症候群: 0.13、0.52、2.61、110.39、211.11、351.02、405.85、622.26、753.08、832.63  
3352: 胸部外科手術: 0.03、0.5、0.87、10.47、37.15、87.5、135.23、225.68、397.5、597.5  
3353: 血栓無力症: 0.12、0.4、0.8、0.83、5.75、7.25、142.5、557.5、792.5、893  
3354: 閉塞性血栓血管炎: 0.18、17.85、27.5、47.5、150、225、452.59、684、713、993.41  
3355: 血小板減少症: 0.02、0.4、0.9、20、53、92.5、222.7、475.11、527、987.23  
3356: 血栓塞栓症 [肺]: 0.02、0.4、0.9、20、55、92.5、222.7、475.11、527、987.23  
3357: 血小板減少症: 0.02、0.4、0.9、20、55、92.5、222.5、475.11、527、987.23  
3358: 血栓性静脈炎: 0.1、0.58、0.78、5.25、21.8、322.53、479.5、527、667、987.23  
3359: 血栓症: 0.1、0.58、0.78、5.25、21.8、322.53、479.5、527、667、987.23  
3360: 血栓症: 網膜静脈: 0.1、0.58、0.78、5.25、21.8、322.53、479.5、527、667、987.23  
3361: 血栓 [血栓]: 0.1、0.83、5、45.11、93.5、475.16、527、650、759.83、926.7  
3362: ツグミ: 0.13、0.4、7.25、42.8、92.5、322.53、479.5、527、667、987.23  
3363: チゲソン SP 角膜炎 [2]: 0.15、0.18、0.8、5.5、33.2、172.3、471.2、557.82、603.44、921.88  
3364: 胸腺嚢胞: 0.17、0.49、0.77、0.89、2.25、9、327.78、334.26、421、802.21  
3365: 胸腺腫 [胸腺腫瘍]: 0.07、0.5、1、7.6、17.1、127.5、335.29、565.75、725.95、919.34  
3366: 甲状腺がん: 0.18、0.49、0.75、0.95、2.5、7.5、112.36、325.95、434.29、534.25

3367: 甲状腺疾患: 0.19、0.95、2.5、7.5、15、33、426.9、571、836、932  
3368: 甲状腺ホルモン抵抗性症候群: 0.1、0.22、32.5、52.5、150、175.11、479.93、667、789、987.23  
3369: 甲状腺結節: 0.18、0.49、0.75、0.95、2.5、7.5、112.36、325.95、754.37、815.68  
3370: 甲状腺刺激ホルモン: 0.17、0.52、0.75、0.95、2.5、7.5、325.95、682.02、759.81、927.1  
3371: 甲状腺炎: 0.19、0.95、2.5、7.5、15、33、426.9、571、836、932  
3372: 甲状腺炎 [自己免疫]: 0.19、0.95、2.5、7.5、15、33、426.9、571、836、932  
3373: 甲状腺炎: リンパ球性: 0.12、0.14、0.65、2.5、32.5、97.5、225.11、422.53、707.26、985.9  
3374: 甲状腺炎: リンパ腫: 0.19、0.95、2.5、7.5、15、33、426.9、571、836、932  
3375: 甲状腺炎: 亜急性: 0.19、0.95、2.5、7.5、15、33、426.9、571、836、932  
3376: ダニ麻痺: 0.14、0.25、0.6、2.25、30.5、112.33、319.34、525.71、753.07、900  
3377: ダニ媒介性疾患: 0.14、0.25、0.6、2.25、20.14、32.5、46.9、62.87、67.11、135.52  
3378: ティーツェ症候群 [軟骨炎症]: 0.02、0.24、2.75、8.33、72.5、132、302.02、456.72、604.23、880  
3379: 白癬: 0.14、0.26、0.6、2.5、32.5、37.57、87.5、175.16、317.35、323.06  
3380: 足白癬: 0.14、0.26、0.6、2.5、32.5、37.57、47.5、60、165.82、368  
3381: 爪白癬: 0.14、0.26、0.6、2.5、32.5、37.57、324.25、655.2、750、926.7  
3382: 癬風: 0.14、0.26、0.6、2.5、32.5、37.57、325.15、655.2、750、926.7  
3383: 耳鳴り: 0.05、0.24、15.75、45、93.5、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
3384: T リンパ向性ウイルス III 型: 0.02、0.41、22.5、57.5、324.16、476.5、527、667、749、986.22  
3385: 顎関節症 [顎関節]: 0.08、0.32、20、85.03、150、219.34、307.25、453.72、515.15、683  
3386: トロサ・ハント症候群: 0.05、0.41、0.6、0.85、323.55、350、479.5、663.71、752.7、987.23  
3387: 舌: 地理: 0.07、0.24、0.57、87.5、175.16、317.35、322.06、667、742、985.67  
3388: 強直間代発作 [大発作]: 0.15、0.25、8.62、17.22、82.5、115.87、325、491.58、673.35、874.54  
3389: 扁桃がん: 0.16、0.35、47.5、269.71、434.76、515.15、684.81、723、841.2、997.87  
3390: 扁桃炎: 0.16、0.35、47.5、269.71、16.03、43.5、365.25、457.2、703.26、889.23  
3391: 斜頸: 0.35、0.75、1.72、15.29、113.25、245.91、323.2、452、525.52、779.5  
3392: トルローシス [クリプトコッカス症]: 0.06、0.26、0.82、9.8、67.5、215.5、332.5、441.12、625.29、810.5  
3393: トウレット症候群: 0.05、0.12、0.22、0.58、1.38、5.39、15.25、30.71、50.11、66.21  
3394: トキシックショック症候群: 0.17、0.45、0.9、5.91、137.5、372.5、416.6、418、742、985.66  
3395: トキソカラ症: 0.25、0.87、5.12、85、100、355.72、425.16、571、837、937.41  
3396: トキソプラズマ感染症: 0.14、0.3、5.5、24.5、40、93.5、332.41、475.11、667、752.7  
3397: トキソプラズマ症: 0.14、0.3、5.5、24.5、40、93.5、517.5、653、772.29、956.03  
3398: 気管嚢胞: 0.16、0.23、12.85、55.75、125、210.4、479.93、593.2、761.85、987.23  
3399: 気管狭窄: 0.18、0.22、55、62.5、132.41、210.5、475.15、527、667、749  
3400: 気管食道瘻: 0.18、0.24、10.53、27.5、35、57.5、96.5、325.11、475.16、527  
3401: トラコーマ [Chlamydia trachomatis]: 0.8、1.27、7.5、65、125.75、229.32、415.7、563.19、709.83、978.85  
3402: 一過性脳虚血発作: 0.07、0.41、0.7、0.97、2.75、50、326.57、334.25、425、805.29  
3403: 伝染性認知症: 0.07、0.2、0.62、2.75、5.5、40、100、522.53、681.93、754.17  
3404: 輸送障害: アミノ酸: 0.17、2.5、20、92.4、310.25、450、517.5、687.62、712.23、993.41  
3405: トリーチャー・コリンズ症候群: 0.13、0.4、0.73、5.62、7.25、42.5、90、479.3、527、986.22  
3406: 振戦: 0.19、0.37、0.78、0.95、2.25、5.25、45、65.72、752.63、924.37



3407: 溝足: 0.17、0.4、0.62、0.85、2.5、25、109.32、362.58、621.68、775.67  
3408: 旋毛虫症: 0.1、0.25、0.68、2.5、5.87、7.5、96.5、215.7、475、527  
3409: 旋毛虫症 [旋毛虫感染症]: 0.1、0.25、0.68、2.5、5.87、7.5、96.5、215.7、475、527  
3410: トリコモナス [膾リス原虫感染症]: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、386.8、398.4、400、402  
3411: 白癬菌症 [白癬皮膚感染症]: 0.43、0.6、0.86、5.09、7.25、92.5、357.4、476.5、527、663.71  
3412: 毛指節骨Ⅱ型: 0.13、0.55、0.85、72.42、125.75、375.13、477.4、527、667、752.7  
3413: トリコチオジストロフィー [脆性毛髪]: 0.02、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.94、30.28、77.5、327.11  
3414: 抜毛癖 [毛引き症]: 0.1、0.52、0.87、2.5、13.39、325.17、475、527、759、985.67  
3415: 三尖弁閉鎖症: 0.17、0.62、2.75、15.75、42.5、62.5、97.5、357.3、712.23、997.87  
3416: 三尖弁閉鎖症: 0.17、0.62、2.75、15.75、42.5、62.5、97.5、357.3、712.23、997.87  
3417: 三叉神経痛: 0.08、0.35、0.75、7.4、32.58、174.5、407.5、635、723.54、885.54  
3418: トリメチルアミン尿 [魚臭症候群: MeSH は服用していない]: 0.14、0.49、0.73、0.95、2.5、7.5、20、136.42、376.29、458.5  
3419: トリオースリン酸イソメラールゼ欠損症: 0.24、0.75、0.95、95、358.57、475.16、527、667、742、987.23  
3420: 三重症状複合体: 0.15、32.5、52.3、72.5、95.11、175.75、347.6、518.92、684.81、964  
3421: 開口開口部 [破傷風錠頸]: 0.04、0.55、7.25、50、97.5、222.3、434.59、517.6、687.62、717  
3422: 栄養膜癌 [妊娠]: 0.05、0.52、0.62、0.94、2.5、127.6、235.37、434.5、792.2、875.47  
3423: 絨毛性腫瘍 [妊娠]: 0.05、0.52、0.62、0.94、2.5、127.6、235.37、434.5、792.2、875.47  
3424: トリパノソーマ症 {原生トリパノソーマ}: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、378、381、383.6、386.4  
3425: トリパノソーマ症: アフリカ寄生虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、378、381、383.6、386.4  
3426: トリパノソーマ症: 南米寄生虫: 0.68、0.9、2.5、5.5、13.93、93.5、378、381、383.6、386.4  
3427: ツツガムシ病 [リケッチア]: 0.15、0.19、0.9、55.75、322.06、477.5、527、662.71、742、988.9  
3428: 結核: 0.14、7.5、30.16、67.5、96.5、275.16、434.16、527、663.71、752.7  
3429: 結核: 脊椎: 0.14、7.5、30.16、67.5、96.5、52.5、425.16、571、841、932  
3430: 結節性硬化症: 0.08、0.35、5.19、55、72.5、92.5、377.55、475.27、827、967  
3431: 野兔病 [ウサギ熱]: 0.03、0.22、2.93、40、222.7、326.52、477.5、667、721、988.9  
3432: 腫瘍ウイルス感染症: 0.02、0.32、0.62、0.97、12.63、112.5、265.75、425.71、745.19、935.7  
3433: 腫瘍: 乳房: 非悪性: 0.08、0.4、0.73、0.9、5.11、47.5、222.7、320.25、527、663.71  
3434: 腫瘍: 一般的な非悪性: 0.08、0.4、0.73、0.9、5.11、47.5、222.7、323.15、527、663.71  
3435: 腫瘍: 悪性 [一般]: 2.75、5.03、15.61、17.5、37、95.5、200、434.39、739.1、905.31  
3436: ターナー症候群 [女性]: 0.06、0.32、2.25、32.5、67.5、96.5、97.5、150、682.02、752.63  
3437: ターナー症候群 [男性] [ヌーナン症候群]: 0.05、0.37、0.85、2.5、7.5、122.53、328.55、611.21、715.22、852.93  
3438: 鼓膜穿孔: 0.09、0.31、0.44、58、77.9、126、471.68、487.52、507.12、622.31  
3439: I型過敏症: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.1、95.79、192.5、375.79、926.06  
3440: III型過敏症: 0.1、0.57、0.95、12.85、20、37.1、95.79、321.26、669.71、823.01  
3441: 腸チフス: 0.07、0.35、0.7、45、78.25、114.69、323、637.08、845.87、973.7  
3442: 発疹チフス: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、96.6、657.11、749、987.23  
3443: 発疹チフス: 腹部: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、96.6、657.11、749、987.23  
3444: 発疹チフス: シラミ媒介伝染性伝染病: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、152.01、321.26、669.71、823.01

3445: 発疹チフス: サンパウロ: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、346、628、833.7、925.68  
3446: 発疹チフス: スクラブ: 0.06、0.18、0.78、7.1、8.51、55.71、152.01、321.26、669.71、823.01  
3447: チロシントランスアミナーゼ [欠損]: 0.37、0.75、20.5、23.9、31.5、141.64、316.5、431.3、685.67、739.39  
3448: チロシン血症 [チロシン障害]: 0.37、0.75、20.5、23.9、31.5、141.64、139、415.17、506、637

## U

3449: UDP グルコース 4-エピメラーゼ欠損症: 0.31、0.75、23.9、49、96.5、202.59、522.53、655.2、750、923.7  
3450: UDP グルコース-ヘキソース-1-リン酸ウリジリルトランスフェラーゼ欠損症: 0.31、0.75、23.9、49、96.5、405.75、523.88、667.5、825.28、915.7  
3451: 潰瘍: 一般: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
3452: 潰瘍: [胃]: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
3453: 潰瘍: アфта: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、265.75、425.71、745.19、935.7  
3454: 潰瘍: 角膜 [Retyne Light マット]: 0.07、0.32、0.95、7.5、84、519.34、682.45、711.21、850.83、922.53  
3455: 潰瘍: げっ歯類: 0.15、0.24、0.65、0.83、2.5、127.5、255.47、387.5、696.5、825.91  
3456: 尺骨神経圧迫: 0.03、0.37、0.78、0.9、7.5、10.72、40、157.5、392.5、575.56  
3457: 臍ヘルニア: 0.02、0.5、0.97、7.5、22.5、42.5、125.22、275.56、822.2、906.07  
3458: 波状熱: 0.33、0.9、2.77、37.21、98.13、123.4、205.3、418.15、633.1、823.41  
3459: 単極性うつ病: 0.16、0.2、0.85、7.5、8.25、52.5、61、65.54、99.5、322.05  
3460: 上部気道消化管新生物 [がん頭部]: 0.9、0.92、32.75、293.7、329.05、415.84、423.46、472.12、512.14、629.9  
3461: 上部気道感染症: 0.07、0.55、0.65、0.87、7.5、16.02、42.01、190、675.29、826.9  
3462: 尿素サイクル障害: 0.18、0.22、0.73、5.58、13.39、150、475.85、736.42、819.34、915.7  
3463: 尿道狭窄: 0.14、0.22、0.95、5.25、12.71、45、97.7、150、722.7、875.8  
3464: 尿道狭窄: 0.14、0.22、0.95、5.25、12.71、45、97.7、150、722.7、875.8  
3465: 尿道炎: 0.14、0.32、0.95、5.25、12.71、45、97.7、150、475.09、985.67  
3466: 膀胱疾患: 0.16、0.8、7.5、30、67.5、125、352.93、563.18、642.91、930.12  
3467: 尿閉: 0.05、0.95、5.25、12.71、35.75、96.5、510.25、655.2、752.63、926.7  
3468: 尿路がん [がん: 尿路]: 0.14、0.32、0.95、5.25、12.71、45、97.5、150、434.08、985.67  
3469: 尿路疾患: 0.16、0.8、7.5、30、67.5、125、352.93、563.18、642.91、930.12  
3470: 尿路感染症: 0.16、0.8、7.5、30、67.5、125、352.93、563.18、642.91、930.12  
3471: 排尿障害: 0.05、0.95、5.25、12.71、35.75、45、97.5、150、229.32、532.41  
3472: 泌尿生殖器: 0.49、0.73、0.8、2.5、7.5、20、50、125.71、377.91、519.34  
3473: 泌尿器がん: 0.13、0.35、47.5、159.3、352.93、475.15、527、662.71、742、988.9  
3474: 泌尿器疾患: 0.14、0.32、0.95、5.25、12.71、45、97.5、150、434.08、985.67  
3475: 蕁麻疹 [蕁麻疹]: 0.11、0.54、9.79、11.63、19.52、135.82、222.35、414.25、603.91、805.07  
3476: アッシャー症候群: 0.02、0.46、0.68、0.97、2.5、210.5、500、652.43、759.83、923.7  
3477: 子宮頸部異形成: 0.15、0.55、0.81、7.95、32.5、35.54、337.57、376.29、515.5、689.93  
3478: 子宮頸管無力症: 0.04、0.25、0.65、0.91、2.5、7.2、96.5、450、515.56、686.21  
3479: 子宮[子宮筋腫:線維腫]: 0.16、0.55、0.9、5.58、27.5、291.24、257.51、302.58、592.49、875.43  
3480: 子宮内反: 0.04、0.52、0.68、0.83、2.5、27.5、67.5、95.75、322.65、375.16  
3481: 子宮ポリープ: 1.22、3.27、4.23、6.87、9.03、74.05、103.83、274.35、388.32、482.23  
3482: 子宮脱: 0.07、0.49、0.6、0.93、2.25、5.81、95.09、324.52、375、525.71

3483: ぶどう膜炎: 0.04、0.24、10.53、20、124.37、342.06、527、667、742、987.23  
3484: ブドウ膜髄脳炎 [Vogt]: 0.04、0.26、0.46、7.5、37.5、57.5、210.25、328.05、436.42、561.93

## V

3485: 膣疾患: 0.4、0.68、0.83、5.25、7.5、35.09、96.5、175、519.34、689.93  
3486: 膣脱出: 0.07、0.49、0.6、0.93、2.25、5.81、324.52、519.34、689.93、931  
3487: 膣炎: モニリアル: 0.07、2.5、5.5、25.16、45、125.09、269.71、479.93、527、667  
3488: 心臓弁膜症: 0.14、0.22、0.33、0.97、2.75、117.5、345.23、567.5、625.87、775.58  
3489: ファン・ボガート白質脳炎: 0.07、0.12、0.6、0.8、2.5、22.5、72.5、421.39、739.1、905.31  
3490: 水痘[水痘]: 0.14、0.22、0.7、6.21、102.5、247.5、372.5、505.61、625.62、956.16  
3491: 静脈瘤 [食道静脈瘤]: 0.1、0.42、0.93、5.25、35、82.6、178、519.34、689.93、931  
3492: 精索静脈瘤: 0.18、0.93、3.73、42.5、71.5、96.5、323.5、434、642.91、983.17  
3493: 静脈瘤: 0.11、0.22、0.73、3.75、7.05、51.28、137.5、236.42、472.29、851.17  
3494: 大痘瘡: 0.07、0.37、12.71、47.5、97.5、225.75、377.91、519.38、691.27、753.07  
3495: 小痘瘡: 0.07、0.37、12.71、47.5、97.5、225.75、377.91、519.38、691.27、753.07  
3496: 血管事故: 脳: 0.1、0.83、2.5、10.89、52.5、87.5、95.19、214.35、552.54、719.68  
3497: 血管性認知症: 0.11、7.5、67.5、92.5、377.91、453.72、515.16、688.29、712、995.38  
3498: 血管疾患: 0.07、0.22、0.73、75.25、117.22、237.02、451.9、561.51、698.1、812.77  
3499: 血管疾患: 頭蓋内: 0.15、0.57、15.16、52.5、119.34、357.3、424.37、561.93、642.91、930.12  
3500: 血管疾患: 末梢: 0.07、0.22、0.73、75.25、117.22、237.02、451.9、561.51、698.1、812.77  
3501: 血管炎[リンパ管炎]: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
3502: 血管炎: 出血性: 0.08、0.35、5.5、35.17、62.5、93.5、225、496.09、682.45、753.07  
3503: 血管けいれん: 頭蓋内: 0.04、0.55、0.9、93.5、210.6、453.72、515.19、683、712.23、993.41  
3504: 性病 []: 0.95、23.25、45.56、47.5、173.21、182.5、275.03、367.5、388.9、456.11  
3505: 静脈不全: 0.08、0.09、0.7、0.82、7.5、17.5、185.75、350、425.17、510.5  
3506: 心室異形成 [一般]: 0.08、0.24、0.63、7.82、32.25、67.5、307.65、391.02、415.7、726.07  
3507: 心室細動: 0.08、0.73、0.97、5.75、37.5、85.08、96.5、125.16、325、377.91  
3508: 疣贅 [足底疣贅]: 0.04、0.52、5.09、35、175.33、324.85、432.41、714.82、823、987.23  
3509: ヴェルナーガ・ペルアナ: 0.12、0.65、13.98、87.5、96.5、222.53、325、475.16、749、986.22  
3510: 垂直眼振: 0.05、0.12、0.87、0.87、27.5、62.71、145.47、262.5、392.5、591  
3511: めまい: 0.05、0.43、0.85、2.75、5、55.18、269.71、555.3、707、825.5  
3512: めまい: 聴覚: 0.05、0.43、0.85、2.75、5、55.18、275.09、410.25、642.06、978.05  
3513: 風化: 0.19、0.35、17.9、37.1、210.5、307.05、476.6、665.34、789、987.23  
3514: 膀胱尿管逆流: 0.07、0.12、0.9、20、40、134.25、357.77、510.25、752.6、923.7  
3515: 前庭神経炎: 0.03、0.25、0.87、2.5、5.87、85、96.5、175.87、357.77、452.59  
3516: ウイルス性髄膜炎: 0.05、0.26、0.97、2.5、12.8、35.34、57.5、96.5、322.06、475.87  
3517: ウイルス総合 1、0.03、0.25、0.45、0.95、6.15、22.5、30.28、51.33、77.5、313.35  
3518: 包括的なウイルス: H1N1、H5N1、エボラ出血熱を含む: ライノウイルス: ロタ、0.03、0.25、0.45、0.95、6.15、22.5、30.28、51.33、77.5、313.35  
3519: ウイルス [全般]: 0.03、0.25、0.45、0.95、22.5、30.28、77.5、293.05、313.35、625.23  
3520: 視覚障害: 0.19、0.26、0.57、9、17.2、35.75、176.09、355.08、642.91、978.05  
3521: 視覚失認: 0.13、0.9、5.62、93.5、222.2、425、522.53、689.93、752.63、923.7

3522: ビタミン欠乏症 [一般]: 0.04、0.26、0.46、7.5、37.5、57.5、210.25、326.51、436.42、561.93  
3523: ビタミン A 欠乏症: 0.12、0.25、0.93、2.75、30、155.68、262.1、315.67、527.5、725.37  
3524: ビタミン B 欠乏症: 0.19、0.78、12.71、55.3、90、175.05、426、571、822、934  
3525: ビタミン B12 欠乏症: 0.05、0.41、1、45、97.5、324.37、410.25、566.41、709.83、930.12  
3526: ビタミン C 欠乏症: 0.14、0.65、25.05、87.3、125.37、222.53、479.93、527、667、987.23  
3527: ビタミン D 欠乏症: 0.12、0.9、5.62、93.5、222.7、425、522.53、689.92、752.6、923.7  
3528: ビタミン欠乏症: 0.04、0.26、0.46、7.5、37.5、57.5、210.25、326.51、436.42、561.93  
3529: 白斑: 0.05、0.41、1、45、97.5、324.37、326.85、566.41、709.83、930.12  
3530: 硝子体疾患: 0.14、0.52、2.5、12.85、35.16、97.5、200、476.9、665.34、986.22  
3531: 声帯障害 一般: 0.05、0.73、2.95、47.5、222.53、324.53、452.59、683、712、993.41  
3532: 声帯麻痺 [喉頭神経麻痺]: 0.05、0.73、2.95、47.5、222.53、324.53、452.59、683、712、993.41  
3533: フォークト-小柳-原田: 0.04、0.26、0.46、7.5、37.5、57.5、210.25、328.05、436.42、561.93  
3534: 音声障害: 0.05、0.73、2.95、47.5、222.53、324.53、452.59、683、712、993.41  
3535: 嘔吐: 0.15、0.26、5.25、7、37.5、60、119.34、210.5、458.5、684.81  
3536: フォン・ヒッペル・リンダウ病 [VHL]: 0.14、0.52、2.5、12.85、35.16、97.5、200、476.5、665.34、986.22  
3537: フォン・レックリングハウゼン病: 0.08、0.12、15.33、83、90、357.3、527、657.11、830.2、987.23  
3538: フォン・ヴィレブランド病: 0.08、0.16、15.5、85.2、92、321.35、357.3、657.11、833.2、987.23  
3539: 外陰がん [がん: 外陰]: 0.17、0.93、5.12、17.6、35.75、73.3、434.25、492.22、830、939  
3540: 外陰疾患: 0.4、0.68、0.83、5.25、7.5、35.09、96.5、175、519.34、689.93  
3541: 外陰部硬化性苔癬: 0.03、0.46、2.5、7.2、17.5、96.5、355.08、517.5、687.67、712.42

## W

3542: ワールデンブルグ症候群: 0.14、0.35、0.82、6.55、115.28、347.5、347.5、592.5、675.91、775.55  
3543: ワルデンストローム・マクログロブリン血症 [B 細胞がん]: 0.35、0.93、7.5、17.5、52.5、70、215.7、324.3、434、523.01  
3544: ワレンバーク症候群: 0.19、0.52、0.78、0.97、7.5、116.72、205.54、325、422.5、925.69  
3545: 戦争神経症 [PTSD]: 0.14、0.68、2.5、60、122.53、300、496.01、655.2、750、912.33  
3546: ワルチン腫瘍 [乳頭状嚢胞腺腫]: 0.03、12.71、35.33、72.5、97.5、122.53、222.7、563.19、640、978.05  
3547: いぼ: 0.04、0.52、5.09、35、175.33、324.85、432.41、714.82、823、987.23  
3548: ウェーバー・クリスチャン病 [結節性脂肪織炎]: 0.08、2.75、20、62.8、322.06、410.25、567.7、642.91、806、930.12  
3549: ウェゲナー肉芽腫症: 0.03、0.5、0.7、0.97、88、370.5、547.5、656.4、725.37、825.52  
3550: ウェルナー症候群 [成人早老症]: 0.18、0.24、0.7、1.93、112.75、217.6、435.27、657.5、895、925.27  
3551: ウェルニッケ脳症: 0.15、0.23、0.9、0.95、7.5、150.89、455.34、527.5、896.5、917.2  
3552: 西ナイル熱: 0.1、0.35、17.3、37.5、210.4、327.59、476.5、665.34、789、987.23  
3553: ウェスト症候群 [てんかんけいれん]: 0.08、0.49、0.65、6.35、11.98、17.6、72.1、416.07、675.55、870.24

3554: 湿潤肺 [ARDS]: 0.09、0.33、5.49、37、203.83、381.43、481.93、614.82、763、797.23  
3555: むち打ち損傷: 0.02、0.25、0.97、9、13.39、15、67.5、92.2、317.8、569.71  
3556: ホイップル病: 0.04、0.52、0.75、2.5、5.07、47.5、175.16、525.71、759.83、932.41  
3557: ホイップル病: 0.04、0.52、0.75、2.5、5.07、47.5、175.16、525.71、759.83、932.41  
3558: 鞭虫感染症: 0.06、0.32、0.9、32.5、67.5、97、325.75、519.34、691.27、754.19  
3559: ホワイトドット症候群: 0.41、0.75、0.82、0.97、7.5、19.86、37.53、125.31、375.93、519.34  
3560: ホイットモア病 [メリド症]、0.03、0.12、0.93、7.5、30、147.5、262.5、315.61、505.68、756.5  
3561: 百日咳 [百日咳]: 0.11、0.9、1.22、17.25、63.22、119.42、287.21、403.02、435、711.17  
3562: ウィリアム・ビューレン症候群: 0.87、2.5、7.53、32.5、97.5、250、328.4、527、789、987.23  
3563: ウィリアムズ症候群: 0.03、0.52、0.57、0.8、10.53、30、72.5、225.33、425.16、571  
3564: ウィルムス腫瘍 [腎芽腫]: 0.03、0.46、0.75、0.85、2.5、7.5、96.5、328.85、434.93、451.17  
3565: ウィルソン病: 0.03、0.5、0.9、13.61、37.5、117.5、322.52、497.5、715.7、842.06  
3566: 冬季嘔吐 [風邪/インフルエンザ]: 0.15、0.26、5.25、7、37.5、60、119.34、210.5、458.5、684.81  
3567: ウィスコット・アルドリッチ症候群: 0.14、0.41、8、30、57.54、125、357.77、689.98、750、934.25  
3568: ウォルフ周期病 [頻脈 SVT]: 0.13、5.12、7、32.3、95.75、175、522.53、682.03、759.84、900  
3569: ウォルフ・パーキンソン・ホワイト [頻脈 SVT]: 0.13、5.12、7、32.3、95.75、175、522.53、682.03、759.84、900  
3570: ウルフ・ヒルシュホルン症候群: 0.16、0.55、0.95、7.5、22.5、42.6、125.22、275.56、533.63、652.43  
3571: ウォルフラム症候群 [DIDMOAD]: 0.06、0.49、0.57、2.5、7.5、30、225.75、320.54、419.34、561.93  
3572: ウォルマン病: 0.2、0.77、2.57、3.4、5.59、95.87、175.91、343.92、425.87、571.4  
3573: 創傷および負傷: 0.24、0.92、1.77、18.32、28.23、32.12、48.9、54.3、109.73、328.5  
3574: WPW 症候群 [頻脈 SVT]: 0.13、5.12、7、32.3、95.75、175、522.53、682.03、759.84、900  
3575: しわ治療アンチエイジングキュリークマルチプル IR マット 3、22.5、50.42、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32  
3576: ライネック [斜頸]: 0.35、0.75、1.72、15.29、113.25、245.91、323.2、452、525.52、779.5

## バツ

3577: 黄色腫: 0.2、0.46、2.5、7.5、37.4、96.5、222.7、527、749、985.67  
3578: 播種性黄色腫: 0.2、0.46、2.5、7.5、37.4、96.5、222.7、527、564.28、985.9  
3579: 黄色腫症 [黄色腫]、0.2、0.46、2.5、7.5、37.4、96.5、222.7、527、749、985.67  
3580: 黄色腫症 [家族性]: 0.2、0.46、2.5、7.5、12.71、35、90、410.25、642.91、978.05  
3581: 黄色腫症 [ウォルマンズ]: 0.2、0.46、2.5、7.5、5.59、95.87、175.91、343.92、425.87、571.4  
3582: 乾皮症 [乾燥性皮膚疾患]: 0.05、0.12、0.87、5、27.5、62.5、193、322.53、475.17、527  
3583: 色素性乾皮症: 0.13、0.41、0.97、7.5、10.76、20、57.5、175.87、415.7、568.43  
3584: 口腔乾燥症 [口渇]: 0.19、0.52、5.89、81.2、127.58、241.52、471.2、625.3、853、915.09  
3585: X 連鎖副腎白質ジストロフィー: 0.16、0.19、0.75、5.16、30、229.32、323.4、564.28、714.82、978.05  
3586: X 連鎖リンパ増殖症候群: 0.12、0.35、0.93、7.5、17.5、35、87.5、93.5、224.95、497.61

3587: X連鎖網膜剥離: 0.08、0.46、1.56、7.5、217.5、327.5、347.95、665.75、796.5、834.25  
3588: XXY 男性: 0.08、7.5、12.85、40、65.16、96.53、175.05、653.69、759.83、923.7  
3589: XYY 核型 [ヤコブセン症候群]: 0.06、0.49、9.65、57.5、219.51、357.59、370.4、625.31、725.87、871

## Y

3590: ヤウズ [トレポネーマ・パラジウム]: 0.1、0.25、0.68、2.75、5.75、7.6、325.75、374.3、586.22、748.6  
3591: 黄熱病: 0.11、0.35、0.87、7.27、24、35.68、87.5、93.5、234.51、519.34  
3592: エルシニア感染症: 0.04、0.12、0.95、13.39、13.93、50、165.8、493.2、722.7、905.37  
3593: エルシニア症 [エルシニア菌]: 0.04、0.12、0.95、13.39、13.93、50、165.8、493.2、722.7、905.37

## Z

3594: ザディク・バラク・レビン症候群: 0.19、4.2、22.3、224.2、395.02、653.21、715.22、804.82、837.21、901.24  
3595: ゼルウィガー [ペルオキシソーム生合成障害]: 0.11、2.5、32.5、125、275.05、451.17、515.16、684.81、712.81、997.87  
3596: ゼンカー憩室: 0.15、5.5、12.85、35.16、93.5、269.71、426.7、571、822、937.41  
3597: ジカウイルス: 1.23、2.34、11.25、22.26、43.2、123.74、336.2、628.39、721.33、802.33  
3598: ズリンジャー・エリソン症候群: 0.15、5.5、12.85、32.16、93.5、269.71、426.9、507.22、782.8、881.29  
3599: ゾナ [V.帯状疱疹]: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、293.05、367.5、625.22、816.72、824.37  
3600: 人獣共通感染症: 0.16、0.56、0.78、0.93、2.75、7.5、22.5、40、125、225.71  
3601: 帯状疱疹 [帯状疱疹]: 0.12、0.55、0.95、291.23、292、293.05、367.5、625.22、816.72、824.37  
3602: ズスカス病 [乳輪下膿瘍]: 0.93、2.34、21.67、55.57、231.2、293.29、482.68、653.18、704.84、855.13  
3603: 接合菌症 [接合菌門]: 0.24、7.6、22.5、35.05、95、375.33、424.37、563.19、714.82、978.05  
3604: デフォルトのユーザー V4 プリセット: 100、200、300、400、500、600、700、800、900、999.99